



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
GABINETE VEREADORA VALDENIA DE ASSIS COSTA

INDICAÇÃO Nº 21/2025

Excelentíssimo Senhor Presidente, da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato – PI

A **Vereadora Valdênia de Assis Costa**, no uso de suas atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência que, após ouvido o Plenário, seja encaminhada a seguinte **INDICAÇÃO** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, **Rogério Araújo de Castro**:

Requerer que determine, com a máxima urgência, a organização do abastecimento regular de água potável para a **Unidade Escolar Inocência Pereira de Carvalho**, localizada na comunidade Pé do Morro.

JUSTIFICATIVA

A referida unidade escolar atende crianças com idade inferior a 5 anos, que permanecem em aula até as 15h. A água potável é indispensável não apenas para o consumo seguro das crianças, mas também para a higienização durante o período escolar, garantindo condições adequadas de saúde, bem-estar e aprendizado.

A falta de abastecimento contínuo compromete a rotina da escola e pode gerar riscos à saúde, sobretudo pela faixa etária atendida, que exige atenção especial quanto à higiene e hidratação.

Sugere-se que seja elaborado um planejamento de abastecimento semanal, assegurando que a escola disponha, de forma ininterrupta, de água potável em quantidade suficiente para todas as suas necessidades.

Diante da relevância social e da urgência do caso, solicito o pronto atendimento desta indicação, em benefício direto das crianças, profissionais da educação e de toda a comunidade escolar.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, 14 de agosto de 2025.

Valdênia de Assis Costa
Vereadora

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI
RECEBIDO em 14/08/25
LIDO na Secção de 14/08/25
ENCAMINHADO a(s) Comissão(es):
() CCJ () CFCFT () S-276 () OFE
Em _____
Romyberf
Secretária da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI
Ordem do Dia - 1ª Votação em 14/08/25
APROVADO
CM VOTOS A FAVOR ☒ CONTRA ☐ ABSTENÇÃO
Romyberf
Secretária da Câmara