



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**DEMerval
LOBÃO**
O FUTURO E O PROGRESSO ESTÃO AQUI!!

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES EXERCÍCIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE
**DEMerval
LOBÃO**
O FUTURO E O PROGRESSO ESTÃO AQUI!!

1. Apresentação

O plano de contratações é um dos instrumentos de governança e gestão das aquisições no qual o órgão ou entidade informa todas as demandas de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações que pretende contratar no exercício subsequente, incluindo as prorrogações e renovações contratuais.

A adoção dessa prática de planejamento nas contratações reforça o compromisso do uso do poder de compra na administração pública municipal com a sustentabilidade e com a mudança na maneira de pensar e gerir recursos públicos.

Mudança esta que está relacionada à possibilidade de participação da sociedade e a processos de contratação que atendam cada vez mais a critérios de qualidade. Desse modo, a administração, pretende aprimorar o seu desempenho por meio do planejamento das aquisições, bem como garantir a gestão estratégica dos recursos públicos.

REGULAMENTAÇÃO

Lei n.º 14.133/2021, art. 12, inciso VII – a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratação anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O OBJETO – AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS - A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DEMERVAL LOBÃO – PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.
01	GASOLINA COMUM	Litros	145.000
02	DIESEL S – 10	Litros	195.000
03	DIESEL S – 500	Litros	35.000
04	ÓLEO LUBRIFICANTE p/ VEICULO A GASOLINA	UND	500
05	ÓLEO LUBRIFICANTE p/ VEICULO A DIESEL	UND	800
06	GRAXA 500G	UND	300
07	ESTOPA	UND	300
08	ÓLEO DE FREIO	UND	300
09	ÓLEO HIDRAULICO	UND	250
10	ARLA GALÃO 20L	UND	40

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O OBJETO – AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS - A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DEMERVAL LOBÃO – PI
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS**

LOTE I – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS

ITENS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QUANT.
1	Arroz tipo 1, embalagem plásti	Kg	7.500
2	Açúcar Cristalizado, na cor br	Kg	4.750
4	Alho em pasta, em POTE com 200	POTE	50
5	Amido de milho, pacote com 200	UND	50
6	Aveia em flocos finos, embalag	UND	125
7	Azeitona com caroço, embalagem	UND	150
8	Biscoito doce tipo Maria, dupl	KG	625
9	Biscoito salgado tipo Cream Cr	Kg	2.500
11	Café torrado e moído, embalado	Kg	1.000
12	Cereal matinal, embalagem em s	PCT	250
15	Condimento em pó, pacote de 10	KG	50
16	Creme de leite embalagem tetra	UND	150
17	Ervilha, lata 200g, com identi	UND	63
18	Extrato de Tomate concentrado,	UND	125
19	Flocão de Arroz, embalagem com	KG	250
20	Flocão de Milho, embalagem com	KG	3.750
21	Farinha de Mandioca, grupo sec	KG	250
22	Farinha de Trigo com fermento.	KG	100
23	Feijão Cariquinha, tipo 1, cl	KG	4.000
25	Farinha Láctea, embalagem de 2	UND	500
26	Fécula de Mandioca tipo I, pac	KG	100
27	Fermento em pó, POTE de 100g,	UND	25
28	Leite Condensado, Embalagem Te	UND	100
29	Leite de Coco, Tradicional,Vid	UND	63
30	Leite em pó Integral, Pacote d	KG	1.000

31	Leite liquido integral caixa c	CX	8
32	Azeite de oliva, com 500 ml, c	UND	25
33	Leite liquido desnatado caixa	CX	5
34	Leite de transição para lacten	UND	5
35	Leite proveniente da proteína	UND	13
36	Macarrão Tradicional, embalagem	PCT	88
37	Macarrão espaguete, embalagem	PCT	38
38	Macarrão sêmola/semolina, emba	KG	2.000
39	Milho para pipoca, embalagem c	KG	38
40	Milho verde embalagem, 200g, c	UND	500
41	Milho para munguza, pacote de	KG	125
42	Óleo comestível vegetal de soj	PET	800
43	Sal Refinado, iodado, para com	KG	750
44	Salsicha tipo Viena, lata com	LT	250
45	Sardinha em Óleo, lata de 125g	LT	0
49	Vinagre de alcool, embalagem c	UND	50
50	Tempero Líquido 500ml	UND	50
51	Adoçante 100ml	UND	50
52	Maionese 250g	UND	50
53	Catchup	UND	50

LOTE II - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS

ITENS	DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QUANTITATIVO
1	Carne bov. de 1ª	KG	250
2	Carne de Sol bov.	KG	63
4	Carne bovina com osso, embalag	KG	75
6	Coxa e sobrecoxa de frango res	KG	250
7	Peito de frango resfriado, bem	KG	500
8	File de peixe, embalagem em fi	KG	75
9	Frango Resfriado, embalagem em	KG	2.500
10	Linguiça tipo calabresa. Embal	KG	250
11	Margarina Vegetal, embalagem 5	UND	125
12	Preparo líquido para refresco Acerola 1l	LT	250
13	Preparo líquido para refresco Cajú 1l	LT	250
14	Preparo líquido para refresco Goiaba 1l	LT	250
15	Polpa de Frutas Sabor acerola,	KILO	125

16	Polpa de Frutas Sabor goiaba,	KILO	125
17	Polpa de Frutas Sabor caju, em	KILO	125
18	Polpa de Frutas Sabor cajá, em	KILO	125
19	Pão, tamanho médio com peso mí	UND	7.500
20	Salsicha Bovina, resfriada, bo	KG	250
22	Bebida láctea, com aroma e tex	LT	375

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O OBJETO – AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS - A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DEMERVAL LOBÃO – PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• FRUTAS E VERDURAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.	Abacate: tamanho médio, 1ª qualidade, com casca sã, sem sinais de rupturas, amassados ou machucados, grau de maturidade ideal para o consumo. Transportados de forma adequada.	Kg	2.800
2.	Abacaxi: fruta de boa qualidade, isento de sujidades, substâncias terrosas e sujeiras, apresentando evolução completa de tamanho e maturação. Transportado adequadamente.	Unid.	1.000
3.	Acelga: íntegra, de 1ª qualidade, compacta e firme, com folhas frescas e viçosas, sem lesões de origem física e mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas. Transportada de forma adequada.	Kg	400
4.	Alface: íntegra, de 1ª qualidade, compacta e firme, com folhas frescas e viçosas, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em caixas próprias. Acondicionada em embalagem plástica, com peso expresso. Transportada de forma adequada.	Pés	1.000
5.	Alho: grão, desenrestado, de 1ª qualidade, íntegro, compacto e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagens próprias. Transportado de forma adequada.	Kg	500
6.	Banana prata: de 1ª qualidade, de tamanho médio, apresentando frutos com grau médio de maturação, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de amassados e apodrecimentos, enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser transportada de forma adequada.	Kg	12.000

7.	Batata doce: tamanho médio, lisa, firme e compacta, fresca com casca de coloração característica e sem amassados e partes estragadas, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes, transportada de forma adequada.	Kg	1.000
8.	Batata inglesa: tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem brotar, grau de amadurecimento apropriado para consumo. Transportada de forma adequada.	Kg	1.000
9.	Beterraba: firme e compacta, devendo ser graúda, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes, transportada de forma adequada.	Kg	600
10.	Cebola branca: tamanho médio, fresca com casca de coloração característica e sem amassados e partes estragadas, isento de sujidades, substâncias terrosas e sujeiras, apresentando evolução completa de tamanho e maturação. Produto transportado adequadamente, preferencialmente em caixas de polietileno.	Kg	2.000
11.	Cenoura: tamanho médio, coloração laranja, fresca, sem amassados e apodrecimentos, grau de amadurecimento apropriado para consumo, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes, transportada de forma adequada.	Kg	1.000
12.	Cheiro verde: folhas de cor verde, de 1ª qualidade com molho graduado, composto de cebolinha e coentro em proporções iguais, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, com talos firmes, sem folhas escuras ou murchas, com grau de evolução completo do tamanho, livre de insetos, isento de danos por qualquer lesão física ou mecânica. Molho equivalente a 160 gramas. Transportados de forma adequada.	Molho 180g	2.000
13.	Goiaba: de primeira, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Extra, selecionada, verdosa. Transportadas de forma adequada.	Kg	800
14.	Laranja: livre de amassados e apodrecimentos, grau de amadurecimento apropriado para consumo, fresca, compacta e firme, isenta de sujidades, tamanho médio, coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida. Transportadas de forma adequada.	Kg	3.200
15.	Maçã: tamanho médio, fresca com casca de coloração característica e sem amassados e partes estragadas. Transportadas de forma adequada.	Kg	3.000
16.	Mamão: tamanho médio, íntegro, fresco com casca de coloração característica e sem amassados e partes estragadas, com grau de evolução completo de tamanho e grau médio de maturação, isento de sujidades, substâncias terrosas ou corpos estranhos, isenta de danos por qualquer lesão física ou mecânica. Transportados de forma adequada.	Kg	1.800
17.	Melancia. Tamanho médio, grau de amadurecimento apropriado para consumo, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser transportadas de forma adequada.	Kg	20.000

18.	Melão: de 1ª qualidade, fresco, com maturação adequada ao consumo, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isento de parasitas, larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, devendo ser transportados de forma adequada.	Kg	3.200
19.	Pepino: liso, firme, sem rugas, bem formado na coloração verde-escura, isento de sujidades ou corpos estranhos. Não poderá se apresentar amolecidos, brocados e com manchas amarelas na parte superior. Transportados de forma adequada.	Kg	800
20.	Pimentão. Íntegro e firme, com grau de maturação adequada, tamanho médio, isenta de substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos e umidade. Tamanho pequeno a médio, coloração esverdeada a mesclada de esverdeado com vermelho, sem partes apodrecidas, grau de amadurecimento apropriado para consumo. Transportados de forma adequada.	Kg	600
21.	Repolho: íntegro, de 1ª qualidade, compacto e firme, com folhas frescas e viçosas, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentos de sujidades, parasitas e larvas. Transportados de forma adequada.	Kg	1.200
22.	Tangerina - de 1ª qualidade, tamanho médio íntegro, com casca sã, sem ruptura, acondicionadas em sacos de polietileno, com etiqueta de pesagem.	Kg	2.000
23.	Tomate. Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo, podendo apresentar partes amareladas. Grau de amadurecimento apropriado para consumo. Transportados de forma adequada.	Kg	2.500
24.	Uva roxa - de 1ª qualidade, tamanho médio, com polpa intacta e firme, embalada em saco plástico sem danificação aparente.	Kg	1.200
25.	Uva verde - de 1ª qualidade, tamanho médio, com polpa intacta e firme, embalada em saco plástico sem danificação aparente.	Kg	800
26.	Uva-passa desidratada, preta, sem semente, livre de fungos; embalagem hermeticamente fechada e rotulada conforme legislação vigente.	Kg	100

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS - A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DEMERVAL LOBÃO – PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

● MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS

LOTE I – MANUTENÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 – BAIRRO CENTRO
CEP: 64390-000
CNPJ: 06.554.885/0001-57

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	ESTIMATIVAQUANT. MANUTENÇÃO / ANO
1	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 9.000 BTU'S	UND	558
2	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 12.000 BTU'S	UND	582
3	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 18.000 BTU'S	UND	462
4	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 22.000 BTU'S	UND	150
5	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 24.000 BTU'S	UND	66
6	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 30.000 BTU'S	UND	30
7	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 60.000 BTU'S	UND	24

LOTE II – INSTALAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	ESTIMATIVAQUANT. MANUTENÇÃO / ANO
1	Instalação de ar condicionados tipo split 7.000 BTU'S a 9.000BTU'S	UND	15
2	Instalação de ar condicionados tipo split 12.000 BTU'S	UND	30
3	Instalação de ar condicionadostipo split 18.000 BTU'S a 30.000 BTU'S	UND	40
4	Instalação de ar condicionadostipo split 60.000 BTU'S	UND	04

5. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÓLEOS E FILTROS / PEÇAS E MANUTENÇÕES DE CARROS

MODALIDADE: Dispensa/Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- OLÉOS E FILTROS**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
1	TAMBOR 20 LTS 10 W40 DIESEL	100
2	TAMBOR 20 LTS 15 W40 DIESEL	250
3	TAMBOR OLEO HIDRAULICO 68	250
4	OLEO 15W30 DIESEL LITRO	80
5	OLEO 5W30 DIESEL LITRO	100
6	OLEO 0W20 SINTETICO GASOLINA LITRO	40
7	OLEO 5W30 SINTETICO GASOLINA LITRO	150
8	OLEO 20W50 GASOLINA LITRO	70
9	OLEO 90 LITRO	40
10	OLEO 90 CAIXA DE MARCHA BALDE	30
11	OLEO 90 CAIXA DE MARCHA LITRO	30
12	OLEO 140 DIFERENCIAL BALDE	50
13	OLEO 140 DIFERENCIAL LITRO	30
14	OLEO 250 DIFERENCIAL BALDE	50
15	OLEO 250 DIFERENCIAL LITRO	10
16	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 SEMI SINT. KWID	10
17	OLEO 10W40 DIESEL SINTETICO	10
18	GRAXA PARA CHASSI 10 KG	50
19	GRAXA PARA ROLAMENTO 10 KG	50
20	FILTRO DE AR DO MOTOR FIAT TORO 2.8	8
21	FILTRO LUBRIFICANTE FIAT TORO 2.8	8
22	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT TORO	8
23	FILTRO DE AR MOTOR FIORINO 2011	8
24	FILTRO LUBRIFICANTE FIORINO 2011	8
25	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIORINO 2011	8
26	FILTRO AR MOTOR S10 2014	8
27	FILTRO COMBUSTIVEL S10 2014	8
28	FILTRO LUBRIFICANTE S10 2014	8
29	FILTRO LUBRIFICANTE IVECO DALLY 2019	8
30	FILTRO DE COMBUSTIVEL IVECO DALLY 2019	8
31	FILTRO AR DO MOTOR IVECO DALLY 2019	8
32	FILTRO AR MOTOR RENAULT MASTER 2011	8
33	FILTRO LUBRIFICANTE RENAULT MASTER 2011	8
34	FILTRO COMBUSTIVEL RENAULT MASTER 2011	8
35	FILTRO LUBRIFICANTE PALIO 2016	8
36	FILTRO AR MOTOR PALIO 2016	8

37	FILTRO COMBUSTIVEL PALIO 2016	8
38	FILTRO DE AR MOTOR NOVO UNO 2019	8
39	FILTRO LUBRIFICANTE NOVO UNO 2019	8
40	FILTRO DE COMBUSTIVEL NOVO UNO 2019	8
41	FILTRO DE COMBUSTIVEL MONTANA 2019	8
42	FILTRO LUBRIFICANTE MONTANA 2019	8
43	FILTRO AR DO MOTOR MONTANA 2019	8
44	FILTRO AR ACONDICIONADO MONTANA 2019	8
45	FILTRO DE AR MOTOR KWID	8
46	FILTRO DE COMBUSTIVEL KWID	8
47	FILTRO LUBRIFICANTE KWID	8
48	FILTRO AR CONDICIONADO KWID	8
49	OLEO 15W 40 GASOLINA	200

• **PEÇAS E MANUTENÇÕES**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1	ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLA	UND	60
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	40
3	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	40
4	ANÉIS SINCRONIZADOR	UND	35
5	ANEL DE ENCOSTO DO MOTOR	UND	50
6	ARRUELA BIPARTIDA DA CAIXA DE MARCHA	UND	60
7	AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA	UND	25
8	BATERIA 150 AMP.	UND	50
9	BIELA DO MOTOR	UND	30
10	BOBINA DE CAMPO DO MOTOR DE PARTIDA	UND	40
11	BÓIA DO TANQUE	UND	40
12	BOMBA D'ÁGUA	UND	20
13	BOMBA DE ALÍVIO DO MOTOR	UND	25
14	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UND	40
15	BOMBA DE ÓLEO	UND	40
16	BORRACHA DAS PORTAS	UND	30
17	BORRACHA DO AMORTECEDOR	UND	40
18	BORRACHA DO PÁRA-BRISA	UND	60
19	BRAÇO DO SETOR	UND	20
20	BARRA DIRECAO	UND	40
21	PIVO	UND	40
22	BRAÇO PITMAN	UND	30
23	BRONZE CENTRAL	UND	25
24	BRONZE DE BIELA	UND	30
25	BUCHA DO COMANDO	UND	35

26	BUCHA DO FEIXE MOLA INFERIOR	UND	50
27	BUCHA DO FEIXE MOLA SUPERIOR	UND	50
28	BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA	UND	50
29	BUCHAS DAS MOLAS DIANTEIRAS	UND	50
30	BUCHAS DAS MOLAS TRASEIRAS	UND	50
31	BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UND	50
32	BUCHAS DOS ESTABILIZADOR TRASEIRO	UND	50
33	CABO DE EMBREAGEM	UND	30
34	CABO DE VELOCÍMETRO	UND	30
35	CABO DO ACELERADOR	UND	25
36	CABO ESTRANGULADOR	UND	30
37	CAIXA SATÉLITE	UND	20
38	CALOTA DO CUBO DA RODA	UND	25
39	CHAVE DE LUZ	UND	30
40	CHAVE DE RODA	UND	20
41	CHAVE DE SEDA	UND	20
42	CILINDRO AUXILIAR	UND	40
43	CILINDRO DE RODA	UND	40
44	CILINDRO MESTRE	UND	40
45	CINTO DE SEGURANÇA	UND	40
46	COLA 3-M	UND	20
47	COLA ISOLANTE	UND	20
48	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	30
49	COXIM DA CABINE	UND	30
50	COXIM DO CÂMBIO	UND	30
51	COXIM DO MOTOR	UND	30
52	CRUZETA DE TRANSMISSÃO	UND	25
53	DOBRADIÇA DO CAPÔ	UND	30
54	EIXO ENTALHADO	UND	30
55	EIXO PRIMÁRIO	UND	30
56	EMBUCHAMENTO	UND	35
57	ENGREN. 1º, 2º, 3º E 4º DA CAIXA DE MARCHA	UND	40
58	ENGRENAGEM MOTRIZ DA CAIXA DE MARCHA	UND	40
59	ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA	UND	40
60	FAROL AUXILIAR	UND	30
61	FAROL LE, LD	UND	30
62	FECHADURA DE PORTA	UND	30
63	FILTRO COMBUSTÍVEL	UND	20
64	FILTRO DE AR	UND	20
65	FILTRO DE ÓLEO	UND	20
66	FITA ISOLANTE COM COLA	UND	25
67	GARFO DE EMBREAGEM	UND	25
68	GRADE DO RADIADOR	UND	25
69	HÉLICE DO RADIADOR	UND	30
70	HIDROVÁCUO DE FREIO	UND	30

71	IMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA	UND	40
72	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	UND	40
73	INTERRUPTOR DE FREIO	UND	40
74	INTERRUPTOR DE ÓLEO	UND	40
75	INTERRUPTOR DE RÉ	UND	40
76	JOGO DE ARRUELAS DA CAIXA DE MARCHA	UND	40
77	JOGO DE ARRUELAS DA CAIXA SATÉLITE	UND	40
78	JOGO DE CACHORRO	UND	25
79	JOGO DE JUNTA CAIXA DE MARCHA	UND	40
80	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	UND	40
81	JOGO DE LONA DE FREIO	UND	40
82	JOGO DE MOLA DA LONA FREIO	UND	30
83	JOGO DE PISTÃO	UND	40
84	JOGO DE SEGMENTO	UND	35
85	KIT DE EMBREAGEM	UND	40
86	LÂMPADA 1034	UND	35
87	LÂMPADA 1141	UND	35
88	LÂMPADA 67	UND	35
89	LÂMPADA H-1	UND	35
90	LÂMPADA H-3	UND	35
91	LANTERNA DO PISCA	UND	40
92	LANTERNA TRASEIRA	UND	40
93	LENTE DA LANTERNA TRASEIRA	UND	40
94	LUVA DA TRANSMISSÃO	UND	40
95	LUVA DO EIXO PRIMÁRIO	UND	25
96	MACACO A ÓLEO	UND	10
97	MANGOTES DA BOMBA D'ÁGUA	UND	30
98	MANGOTES DO RADIADOR	UND	30
99	MANGUEIRA DE FREIO TRASEIRA	UND	30
100	MANGUEIRA DO EXAUSTOR	UND	30
101	MOLA DE LÂMINA 1º VIRADA	UND	35
102	MOLA DE LÂMINA 2º VIRADA	UND	35
103	MOLA DE LÂMINA 3º VIRADA	UND	35
104	ÓLEO DE FREIO	UND	35
105	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	UND	35
106	PÁRA-BRISA DIANTEIRO	UND	20
107	PARAFUSO DE RODA	UND	40
108	PINO DA CAIXA SATÉLITE	UND	30
109	PINO DO CAPÔ	UND	30
110	PLANETÁRIAS	UND	30
111	PONTA DA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA	UND	40
112	PONTE RETIFICADORA	UND	35
113	PONTEIRA DO PÁRA-CHOQUE	UND	25
114	RADIADOR	UND	30
115	RELÉ DO ALTERNADOR	UND	35

116	RELÉ DO FAROL	UND	35
117	RELÉ DO PISCA	UND	35
118	REPARO DA PINCE DE FREIO	UND	40
119	REPARO DO CILINDRO DE RODA	UND	40
120	RETENTOR DA LUVA	UND	40
121	RETENTOR DA POLIA	UND	40
122	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	UND	40
123	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UND	40
124	RETENTOR DO EIXO PRIMÁRIO	UND	40
125	RETENTOR DO PIÃO	UND	40
126	RETENTOR DO VOLANTE	UND	40
127	RETROVISOR EXTERNO	UND	35
128	ROLAMENTO 500324 DA CAIXA DE MARCHA	UND	40
129	ROLAMENTO AGULHA	UND	40
130	ROLAMENTO DA CAIXA DE MARCHA	UND	40
131	ROLAMENTO DA CAIXA SATÉLITE	UND	40
132	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO	UND	40
133	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO	UND	40
134	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	UND	40
135	ROLAMENTO DE CENTRO	UND	40
136	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	UND	40
137	ROLAMENTO DO PIÃO	UND	40
138	ROLAMENTO LATERAL DA COROA	UND	40
139	COROA E PINHAO	UND	35
140	SATÉLITES	UND	35
141	SEMI-EIXO TRASEIRO	UND	30
142	SILENCIOSO FINAL	UND	30
143	SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	UND	35
144	SUPORTE DO ESCAPAMENTO	UND	35
145	TAMBO DE FREIO	UND	20
146	TAMPA DO ALTERNADOR	UND	20
147	TAMPA DO AUTOMÁTICO	UND	20
148	TAMPA DO MOTOR DE PARTIDA	UND	20
149	TANQUE DE COMBUSTÍVEL	UND	20
150	VÁLVULA DE ADMISSÃO	UND	40
151	VÁLVULA DE ESCAPE	UND	40
152	VIDRO DA JANELA	UND	30
153	VIDRO DA PORTA	UND	30
154	VIRA BREQUIM	UND	40
155	WATE LUB	UND	20

6. DESCRIÇÃO DO OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• **PNEUS E BATERIAS**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	MODELO
1	PNEU 265/70 R16	18	UND	HIFLY	HT 601
2	PNEU 175/70 R13	12	UND	DUNLOP	SP TOURING
3	PNEU 1000-20 COMUM DIRECIONAL	12	UND	GOODYEAR	PLG8 TC 16LS
4	PNEU 1000-20 COMUM TRAÇÃO	20	UND	GOODYEAR	CONQ. TC 16LS
5	PNEU 1000-20 RADIAL DIRECIONAL	10	UND	DUNLOP	SP350
6	PNEU 1000-20 RADIAL TRAÇÃO	12	UND	GOODYEAR	ARMOR MAX MSD
7	PNEU 14.00-24	8	UND	MARCHER	W-3D G2/L2 16L TL
8	PNEU 17.5-25	6	UND	MARCHER	W – 3E TL 16
9	PNEU 175/65 R14	12	UND	DUNLOP	SP TOURING R1
10	PNEU 235/70 R16	10	UND	HIFLY	HT 601
11	PNEU 175/70 R14	12	UND	DUNLOP	SP TOURING R1
12	PNEU 235/75 R15	10	UND	HIFLY	HT 601
13	PNEU 195/55 R15	10	UND	WANLI	H220
14	PNEU 215/75 R17.5	20	UND	WANLI	SAL 02E
15	PNEU 265/65 R17	12	UND	WANLI	AS 028 H/T
16	PNEU 265/60 R18	12	UND	WANLI	AS 028 H/T
17	PNEU 245/70 R16	15	UND	WANLI	AS 028 H/T
18	PNEU 205/75 R16	12	UND	TRAZANO	H188
19	PNEU 225/75 R16	12	UND	WANLI	SL 106
20	PNEU 900-20 COMUM DIRECIONAL	8	UND	GOODYAER	PLG8 14LS

21	PNEU 900-20 COMUM TRAÇÃO	10	UND	GOODYAER	CONQ. 14LS
22	PNEU 900-20 RADIAL DIRECIONAL	12	UND	DUNLOP	SP811
23	PNEU 900-20 RADIAL TRAÇÃO	12	UND	DUNLOP	SP811
24	PNEU 275/80 R22.5 DIRECIONAL	12	UND	DUNLOP	SP320
25	PNEU 275/80 R22.5 TRAÇÃO	12	UND	DUNLOP	SP835
26	CAMARA 1000-20	32	UND	MAGNUM	V3 – 4 - 5
27	CAMARA 900-20	18	UND	MAGNUM	V3 -4 - 5
28	CAMARA 14.00-24	8	UND	MAGNUM	TR220 - A
29	CAMARA 17.5-25	6	UND	MAGNUM	TR220 - A
30	PROTETOR ARO 24	8	UND	VIPAL	ARO 24
31	PROTETOR ARO 25	6	UND	VIPAL	ARO 24
32	PROTETOR ARO 20	50	UND	VIPAL	ARO 20
33	BATERIA 150 AH	6	UND	ONBAT	B150 DN
34	BATERIA 100 AH CX ALTA	6	UND	PIONEIRO	B100EP
35	BATERIA 100 AH CX BAIXA	6	UND	PIONEIRO	F100DS
36	BATERIA 90 AH	6	UND	PIONEIRO	F90CD
37	BATERIA 75 AH	10	UND	PIONEIRO	F90CD
38	BATERIA 60 AH	7	UND	ONBAT	F60D
39	PNEU 265/70 R16	18	UND	HIFLY	HT 601

7. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA COMPRA DE FARDAMENTOS E AQUISIÇÃO DE ARMAS, MUNIÇÕES E PROTEÇÃO, PARA A GUARDA MUNICIPAL AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO E COLABORADORES.

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• **CAMISAS E FARDAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL**

Nº	PRODUTO	QUANT.
01	Camisas de malha (manga curta) azul marinho	13
02	Camisas de malha (manga longa) azul marinho	13
03	Coturno com zíper em couro	13
04	Gandola azul marinho	13
05	Caça rip stop azul marinho	26
06	Cinto tático hacker preto	13
07	Porta tonfa	13
08	Porta algemas	13
09	Algemas de corrente	13
10	Porta treco para colete modelar	13
11	Capa de colete modular	13
12	Bornal	13
13	Boné/quepe	13

• **AQUISIÇÃO DE ARMAS, MUNIÇÃO E PROTEÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL**

Nº	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	Pistolas calibre .40	13
02	Carabina TAURUS CTT40 semi-automática	01
03	Espingarda pump calibre 12	01
04	Munição calibre .380 ogival	1000
05	Munição calibre .380 treina	1000
06	Munição calibre .40 ogival	1000
07	Munição calibre .12 letal	200
08	Munição calibre .12 não letal (elastômero)	200
09	Colete balístico nível A III	13

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE UNIFORMES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **UNIFORMES**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	Camisas na malha PP branca com sublimação frente e costa localizada	UND	1.500
2	Camisas na malha PP coloridas com sublimação frente e costa localizada	UND	1.500
3	Camisas na malha PP colorida com sublimação frente e costa	UND	800
4	Camisas Polo coloridas com Bordado	UND	300
5	Calças feminina em Two-wei	UND	60
6	Botas cano longo	Par	20
7	Botas cano curto	Par	20
8	Coletes de Tecido coloridos com serigrafia e Logomarcas	UND	50
9	Bonés coloridos com impressão, serigrafia, logomarca e bordado	UND	200
10	Viseiras coloridas	UND	100
11	Calça em Terbrim branco/ de cor	UND	40
12	Blusa feminina manga curta com bordado tecido gabardine premia	UND	60
13	Vestido feminino com bordado tecido gabardine premia	UND	20

14	Uniformes zeladora conjunto calça e blusa em two-wei	UND	5
----	--	-----	---

9. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE LANCHES DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• **LANCHES DIVERSOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1.	BOLO DE QUEIJO MÉDIO	UNID	200
2.	BOLO DE CENOURA COM CHOCOLATE GRANDE	UNID	100
3.	BOLO PUDIM DE LARANJA	UNID	50
4.	BOLO DE TRIGO MÉDIO (500g)	UNID	200
5.	BOLO DE GOMA GRANDE	UNID	200
6.	CACHORRO QUENTE	UNID	4.000
7.	CALDO DE CARNE PORÇÃO PARA 50 PESSOAS	UNID	50
8.	PÃO COM PATÊ	UNID	500
9.	PÃO DE QUEIJO	UNID	2.000
10.	SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	CENTO	250
11.	SUCO DE CAJÁ (2L)	UNID	200
12.	SUCO DE LARANJA (2L)	UNID	50
13.	SUCO DE MARACUJA (2L)	UNID	100
14.	SUCO DE ACEROLA (2L)	UNID	100
15.	SUCO DE GOIABA (2L)	UNID	100

16.	TORRADA (pacote) kg	UNID	200
17.	TORRADA COM OREGANO (pacote) Kg	UNID	100
18.	EMPADÃO DE FRANGO	UNID	30
19.	CREME DE GALINHA (1MEDIDA) 50 PESSOAS	UNID	40
20.	VATAPÁ (1 MEDIDA) 50 PESSOAS	UNID	30
21.	ARRUMADINHO COMPLETO (Maria Izabel, Creme de Galinha e Farofa)	UNID	1.000
22.	SOBREMESAS VARIADAS GRANDE SABORES: BACURI, LIMÃO, MORANGO COM CHOCOLATE, GOIABA, MARACUJA.	UNID P/ 50 PESSOAS	50
23.	SOBREMESAS VARIADAS PEQUENAS SABORES: ABACAXI BACURI, LIMÃO, MORANGO COM CHOCOLATE	UNID P/30PESSOAS	50
24.	PAVÊ DE CHOCOLATE	UNID P/30 PESSOAS	50
25.	PUDIM DE LEITE GRANDE	UNID P/ 50 PESSOAS	50
26.	SUFLÊ DE GOIABA GRANDE	UNID P/ 50 PESSOAS	50
27.	TORTA DE CHOCOLATE GRANDE	UNID P/ 50 PESSOAS	25
28.	TORTA DE CHOCOLATE MÉDIA	UNID P/30 PESSOAS	30
29.	DOCINHOS VARIADOS	CENTO	40
30.	LASANHA GRANDE	UNID	30
31.	MACARRONADA PORÇÃO PARA 50 PESSOAS	UNID	25
32.	PÃO RECHEADO QUEIJO/PRESUNTO, FRANGO	UNID	200
33.	TAPIOCA RECHEADA	UNID	200
34.	SALADA DE FRUTAS PORÇÃO PARA 50 PESSOAS.	UNID	50
35.	PANQUECA RECHEADA	UNID	150
36.	PETAS	UNID	200
37.	EMPADAS MÉDIA	UNID	300
38.	SAANDUICHE NATURAL	UNID	200
39.	SANDUICHE QUEIJO PRESUNTO/FRANGO	UNID	300
40.	SOBREMESA ROMEU E JULIETA	UNID	50
41.	ESCONDIDINHO DE CARNE DE SOL PARA 30 PESSOAS	PORÇÕES	30
42.	PAES DIVERSOS	UND	3000
43.	BOLO DE MACAXEIRA	UND	20
44.	BOLO DE MILHO	UND	20

45.	TRANÇA DE CARNE DE SOL	UND	20
-----	------------------------	-----	----

10. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS REUTILIZÁVEIS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• **PLÁSTICOS REUTILIZÁVEIS E DESCARTÁVEIS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	COLHER DESCARTÁVEL GRANDE	CX	20
02	COLHER DESCARTÁVEL P P/ SOBRE MESA	CX	20
03	COPO DESCARTÁVEL P/ CREME DE GALINHA	CX	15
04	COPO DESCARTÁVEL 180 ml	CX	60
05	COPO DESCARTAVEL 300 ml	CX	30
06	FILMES PVC P/ ALIMENTOS 28cm x 15 mt	UNID	100
07	FILMES PVC P/ ALIMENTOS 28cm x100mt	UNID	30
08	PAPEL ALUMINIO 0,40cm x 7,5mt	ROLO	200
09	PRATO DESCARTÁVEL PF-15 1X10 CX C/1000 UNIDADES	CX	20
10	PRATO DESCARTÁVEL PF-12 1X10 CX C/1000 UNIDADES	CX	15
11	VASILHA DESCARTAVEL P/ LANCHE BP-10	UNID	4.500
12	SACO P/ CACHORRO QUENTE	UNID	5.000
13	SACOLA PLASTICA RECICLDA C/5 KG	UNID	7.500
14	SACOLA PLASTICA RECICLADA C/10KG	UNID	10.000
15	COPO DESCARTÁEL P/ CAFÉ 50ml	CX	20
16	QUENTINHA DE ISOPOR	UNID	2.000
17	SACOS TRANSPARENTE P/CESTA BASICA 30 KG	UNID	1.500
18	SACO PLÁSTICO 1KG	UNID	3.000
19	SACO PLÁSTICO 2 KG	UNID	5.000

11. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CAJUÍNA E REFRIGERANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• **ÁGUA MINERAL, CAJUÍNA E REFRIGERANTES**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.
1	Água mineral (copo embalagem em caixa com 48 unidades de 200ml cada)	300 CX
2	Água mineral 500 ml sem gás	100 cx
3	Água mineral 500 ml com gás	50 cx
4	Cajuína caixa com 12 unidades, 500ml cada	150 cx
5	Refrigerantes / sabores variados (2 Litros)	100 fardos
6	Refrigerantes garrafa pet de 200ml sabores variados	200 fardos
7	Refrigerantes em lata de 350ml sabores variados	50 fardos
8	Refrigerantes / sabores variados (1 Litro)	100 fardos

12. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• MATERIAIS DE LIMPEZA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.
1	Água sanitária, cx com 12 frascos de 1000 ml		CX	700
2	Amaciante líquido, cx com 12 frasco de 500ml		CX	50
3	Álcool gel 500mg		CX	200
4	Avental Plástico		Unid.	250
5	Álcool 70°, cx com 12 frascos de 1000ml		CX	200
8	Cesto telado para lixo, capacidade 8,5 litros		Unid.	150
11	Lixeira basculante, cap.60L		Unid.	70
12	Lixeira com pedal, cap. 50L		Unid.	70
13	Desinfetante líquido, caixa com 12 frascos de 1000 ml		CX	700
14	Desengordurante, caixa com 12 frascos de 500ml		CX	50
15	Desincrustante, caixa com 12 frascos de 1L		CX	150
16	Desodorizador de ar, caixa com 12 frascos de 400ml		CX	150
17	Detergente líquido, cx com 24 frascos de 500 ml		CX	600
18	Dispensador de papel toalha interfolhado		Unid.	60
19	Escova para lavar roupa		Unid.	300
20	Escova para vaso sanitário com suporte		Unid.	120
21	Esponja de aço, pacote com 14/1		Pct	400
22	Esponja dupla face para cozinha		Unid.	4000

23	Fosforo madeira		Pct.	120
24	Flanela especial, medindo 60x40cm		Unid.	500
25	Guardanapos de papel folha dupla		Pct	150
26	Guardanapo de papelfolha simples		Pct	200
27	Isqueiro grande		Unid.	100
28	Inseticida spray, caixa com 12 frasco de 360ml		CX	150
29	Limpa alumínio, cx com 24 frasco de 500 ml		CX	50
30	Limpa vidro, caixa com 12 frascos de 550ml		CX	100
31	Lustra moveis de 100 ml		Unid.	300
32	Luva de borracha para limpeza, tamanho P, M e G		Par	200
33	Óleo de peroba, frasco de 100ml		Unid.	100
35	Pá para lixo, material galvanizado		Unid.	200
36	Pano de chão grande		Unid.	1200
37	Pano de prato		Unid.	600
38	Papel higiênico folha simples, fardo com 64 rolos		Fardo	600
39	Papel higiênico folha dupla, pacote com 4 rolos		Pct	100
40	Papel toalhainterfolhado, pacote com 1.000 folhas		Unid.	1200
41	Odorizante sanitário		Unid.	1000
42	Dispensador de sabão liquido		Unid.	150
43	Dispensador de papel toalhainterfolhado		Unid.	100
44	Dispensador de copo descartável, material alumínio		Unid.	150
45	Rodo de borracha dupla 40 cm com cabo		Unid.	300
46	Rodo de borracha dupla 45 cm com cabo		Unid.	200
47	Sabão em barra de coco, caixa com 50unid de 200g		cx	50
48	Sabão em barra neutro, caixa com 50 unid de 200g		cx	300
49	Sabão em pó, fardo com 20 sachê de 500g		Fardo	400
50	Sabonete líquido c/ 12x250 refil		cx	50
51	Saco p/ lixo pct c/ 05 unid, capacidade p/ 100L		Pct	20000
52	Saco p/ lixo pct c/ 10 unid, capacidade p/ 50L		Pct	20000
53	Saco p/ lixo pct c/ 10 unid, capacidade p/ 30L		pct	3000
54	Saco p/ lixo pct c/ 10 unid, capacidade p/ 15L		pct	2000
55	Soda caustica		Unid.	200
56	Vassoura de palha fardo com 50		Fardo	100
57	Vassoura de pelo com cabo		Unid.	850
58	Vassoura esfregão		Unid.	150
59	Vassoura piaçava com cabo		Unid.	300
60	Touca descartável, pct com 100unid		Pct	100
61	Luva plástica para alimentos, pct c/ 100 unid		Pct	100
62	Garrafão de Água mineral 20L(cheio)		Unid.	150

13. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	ÁLCOOL C/12X1000ML	CX	600
02	ÁLCOOL GEL 1000ML	CX	400
03	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3	UNID.	200
04	AGENDA PERMANENTE OU ANUAL	UNID.	200
05	APONTADOR S/ DEPOSITO	UND	16000
06	APONTADOR DE METAL C/24UND	CX.	200
07	APAGADOR C/DEPÓSITO DE MADEIRA E FELTRO	UNID.	150
08	APAGADOR P/QUADRO BRANCO, CORPO PLÁSTICO, C/FELTRO 140X50X40 MM	UND	150
09	ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UNID	300
10	ARQUIVO MORTO POLIONDA	UND	400
11	BALÃO 6,5 C/50 UNID DIVERSAS CORES	PCT	600
12	BARBANTE ALGODÃO 470 M	UNID	200
13	BARBANTE SISAL 500 G	UNID	200
14	BATERIA 9V	UNID	200
15	BORRACHA PONTEIRA	UND	15000
16	BORRACHA PLÁSTICA	UNID	2200
17	BORRACHA PRIMA 2 CORES	CX	250
18	BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONE FINO.	UND	1000
19	BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONE GROSSO.	UND	1000
20	BLOCO POST-IT 38X50	UND	400
21	BLOCO POST-IT 76X76	UND	400
22	CADERNO 1/4 ESPIRAL C/48 FLS	UND	3000
23	CADERNO 1/4 ESPIRAL C/ 96 FLS	UND	4000
24	CADERNO DE DESENHO GRANDE 48 FLS.	UNID.	2000
25	CADERNO DESENHO PEQ BROCHURA 48FL	UND	2000
26	CADERNO FLEX 10X1 MAT. 120 FLS	UNID	3000
27	CADERNO CD 12 MAT. 168 FLS	UNID	1600
28	CADERNO CD 15 MAT. 210 FLS	UNID.	1600
29	CADERNO PEQ. 1/4 CD 200 FLS	UNID.	1500
30	CADERNO PEQ. CD 96 FLS	UNID.	2500
31	CADERNO 4X1 FLEX ESPIRAL 56FLS	UND	200
32	CADERNO BROCHURA 1/4 96FLS	UND	3000

37	CARTOLINA DECORADA	FLS	1200
38	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA C/ 50	CX	300
39	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA C/ 50. NA COR AZUL	CX.	300
40	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA C/ 50. NA COR PRETA	CX	240
41	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA C/ 50. NA COR VERMELHA	CX	240
42	CAIXA P/ CORRESPONDÊNCIA DUPLA	UNID	200
43	CAIXA P/ CORRESPONDÊNCIA TRIPLA	UNID.	200
44	CALCULADORA COMUM GRANDE 8 DÍGITOS	UNID.	200
45	CALCULADORA COMUM GRANDE 12 DÍGITOS	UNID	200
46	CALCULADORA COMUM PEQUENA	UNID	100
47	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, TAMANHO A4 PCT/100FLS	PCT	300
48	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC, TAMANHO OFICIO PCT/100FLS	PCT	400
49	CLIP 1/0 EM AÇO NIQUELADO CX/100UN	CX	300
50	CLIFE 2/0 EM AÇO NIQUELADO CX/100UN	CX	300
51	CLIFE 3/0 EM AÇO NIQUELADO CX/50UN	CX.	300
52	CLIFE 4/0 EM AÇO NIQUELADO CX/50UN	CX.	300
53	CLIFE 6/0 EM AÇO NIQUELADO CX/25UN	CX.	300
54	CLIFE 8/0 EM AÇO NIQUELADO CX/25UN	CX.	200
55	COLA BASTÃO	UND	2000
56	COLA BRANCA COM 90G	UND	4500
57	COLA COLORIDA CORES DIVERSAS C/6 CORES.	CX	2400
58	COLA GLITER COLORIDA FRASCO COM 23G CX/6 CORES	CX	2400
59	COLA ISOPOR 90G	UNID.	700
60	COLA DE ISOPOR 40 G	UNID	1000
61	COLA DE ISOPOR 80 G	UNID	1000
62	COLA PARA EVA	UNID.	300
63	COLA DE SILICONE LIQUIDA 50 G	UNID	200
64	CORRETIVO À BASE D'ÁGUA 18ML	UND	1000
65	DIÁRIO DE CLASSE	UND	1000
66	ELASTICO AMARELO N 18 100G (LIGA)	PCT	200
67	ELASTICO AMARELO N 18 1KG	PCT	60
68	COLCHETE FIXAÇÃO Nº12 C/72 UNID	CX	200
69	COLCHETE FIXAÇÃO Nº15 C/72 UNID	CX	200
70	ENVELOPE CARTA 114X229 CX/1000UN	CX	100
71	ENVELOPE CONVITE 162X225 CORES VARIADAS(CX/500)	CX	200
72	ENVELOPE COMUM (		

83	ETIQUETA AUTOADESIVA A4 DIVERSOS FORMATOS CX C/25FLS	CX	100
84	ETIQUETA AUTOADESIVA A4 DIVERSOS FORMATOS CX C/100FLS	CX	40
85	EVA A2 42X60 PCT/10FL	PCT	1200
86	E.V.A ESTAMPADO PCT COM 10 – ESTAMPAS VARIADAS	PCT	450
87	E.V.A SIMPLES PCT COM 10 – CORES VARIADAS	PCT	450
88	EVA COM GLITER PCT/10 FLS	PCT	400
89	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	180
90	FIO DE NYLON 2,5MM	UND	300
91	FITA 12MMX50M TRANSPARENTE	UND	400
92	FITA 16MMX50M CREPE GERAL	UND	300
93	FITA 36MMX50M PAPEL KRAFT	UND	1200
94	FITA 38MMX50M PLASTICO TRANSP.	UND	900
95	FITA DE PAPEL 38 X 10	UNID.	1200
96	FITA PAPEL CREPADO 50 X 50	UNID	1200
97	FITA ADESIVA 45 X 30	UNID.	800
98	FITA ADESIVA 45 X 40	UNID	400
99	FITA DUPLA FACE 19 MM X 30 M	UNID	300
100	FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	UNID	350
101	GIZ DE CERA C/ 12 CORES	CX	1600
102	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES 90 G	CX	1300
103	GRAMPEADOR 25 FLS	UNID	250
104	GRAMPEADOR 50 FLS	UNID.	100
105	GRAMPEADOR 100 FLS	UNID	20
106	GRAMPO 23/13 C/1000UN	CX	300
107	GRAMPO 26/6 C/1000UNID	CX	400
108	GRAMPO DE PLAST. ESTENDIDO 50UNID	PCT	150
109	GRAMPO PLAST TRILHO 80MM BCOPC/50UND	PCT	150
110	GRAMPO TRILHO DE METAL 80MM	PCT	150
111	HIDROCOR FINO 12CORES	PCT	800
112	HIDROCOR FINO 24CORES	PCT	600
113	HIDROCOR FINO 6CORES	PCT	180
114	HIDROCOR GROSSO 12CORES	PCT	1500
115	HIDROCOR GROSSO 6CORES	PCT	1500
116	ISOPOR PLACA 05 MM	UND	200
117	ISOPOR PLACA 10 MM	UND	200
118	ISOPOR PLACA 20 MM	UND	200
119	IS		

132	MASSA DE MODELAR C/ 06 CORES 60G	CX.	1600
133	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES 120G	CX	1400
134	MOLHA DEDO 12 G	UND	200
135	PALITO PARA PICOLÉ C/ 50 UNID	PCT	400
136	PALITO PARA PICOLÉ C/ 100 UNID	PCT	200
137	PAPEL A4 BRANCO 210X297MM RESMA COM 500FLS, 75G/M2	RESM	12000
138	PAPEL OFÍCIO – 2	RESM	3000
139	PAPEL A4 BRANCO 210X297MM RESMA COM 100FLS, 75G/M2(CHAMEQUINHO BRANCO)	RESM	600
140	PAPEL A4 COLORIDO 210X297MM RESMA COM 100FLS, 75G/M2(CHAMEGUINHO COLORIDO)	RESM	160
141	PAPEL ALMACO COM PAUTA 400 FLS	PCT	120
142	PAPEL CAMURÇA, DIVERSAS CORES C/20FL	PCT	400
143	PAPEL CARTAO ESPECIAL PCT COM 20FL	PCT	400
144	PAPEL CASCA DE OVO A4, 180G, C/50FLS	PCT	400
145	PAPEL COLOR SET, GRAMATURA DE NO MÍNIMO 150G/M2, DIVERS.CORES, MED.APROXIMAD.: 48,0 X 66,0 CMS	PCT	200
146	PAPEL CREPON 0,48X2MTS PCT/10FL	PCT	240
147	PAPEL DE SEDA PCT C100FL	PCT	240
148	PAPEL DUPLA FACE PCT C/20FLS	PCT	240
149	PAPEL ESPECIAL P/CONVITE A4 180G C/50	PCT	160
150	PAPEL LAMINADO, DIVERSAS CORES COM 40FL	PCT	160
151	PAPEL MADEIRA 66X96 COM 100 FL	PCT	160
152	PAPEL MICRO ONDULADO PCT COM 10FL	PCT	160
153	PASTA C/ABA DIVERSAS CORES (PAPELÃO)	UND	1900
154	PASTA C/ABA OFICIO TRANSPARENTE	UND	2200
155	PASTA C/GRAMPO TRILHO PP	UND	600
156	PASTA CATÁLOGO, PARA 20 ENVELOPES PLÁSTICOS COM QUATRO FUROS E DE ESPESSURA MEDIA, CAPA PVC, TAMANHO OFICIO.	UND	180
157	PASTA POLIONDA, COM ALÇA 4CM	UND	160
158	PASTA PVC TRANSPARENTE 4CM	UND	600
159	PASTA SANFONADA, EM PVC C/ 12 DIVISÕES TAMANHO A4	UND	180
160	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	UND	900

176	PINCEL ARTÍSTICO CHATO 456 N°14	UNID	200
-----	---------------------------------	------	-----

03	ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS 160X75X35 CM	UND.	120
04	ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO, 1.20X57X38 - 3 PORTAS	UND.	40
05	ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS	UND.	12
06			

45	CONJ. INFANTIL COLETIVO TRAPÉZIO, MESA EM PVC COLORIDO CADEIRA PVC LISO COLORIDA ESTRUTURA METALICA	UND.	20
46	CONJUNTO INFANTIL COLETIVO COM 4 LUGARES MESA EM MDF E CADEIRA EM PVC	UND.	120
47			

89	QUADRO DE AVISOS METÁLICO, MED: 0.90x0.60	UND.	30
90	ROUPEIRO DE A		

35	maquina de lavar 12kg	UND.	5
36	microfone com fio	UND.	20
37			

17. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **CONDICIONADORES DE AR**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.
01	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT , UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, CAPACIDADE MINIMA 9.000BTU'S TENSÃO DE 220 VOLTS	20
02	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT UNIDADEHORIZONTAL FIXO EM PAREDE CAPACIDADE MINIMA DE 12.000 BTU'S TENSÃO DE 220 VOLTS	40
03	CONDICIONADOR DE AR TIPO DE SPLIT UNIDADE INTERNA HORIZONTAL FIXO EMPAREDE CAPACIDADE MINIMA DE 24.000 BTU'S TENSÃO DE 220 VOLTS	30
04	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT UNIDADEHORIZONTAL PISO TETO CAPACIDADE MINIMA DE 48.000BTU'S TENSÃO DE 220 VOLTS	10
05	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT UNIDADEINTERNA HORIZONTAL FIXO EM PAREDE CAPACIDADE MINIMA DE CAPACIDADE MINIMA DE 36.000 BTU'S TENSÃO DE 220 VOLTS	15
06	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT UNIDADEINTERNA HORIZONTAL FIXO EM PAREDE CAPACIDADE MINIMA DE 60.000 BTU'S TENSÃO DE 220 VOLTS	05
07	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT UNIDADEINTERNA HORIZONTAL FIXO EM PAREDE CAPACIDADE MINIMA DE 18.000 BTU'S TENSÃO DE 220 VOLTS	80

18. DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI
MODALIDADE: Dispensa/Pregão Eletrônico
PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• **MATERIAL ESPORTIVO**

01	APITO NÃO PROFISSIONAL	30	
02	APITO PROFISSIONAL	20	
03	ARO BASQUETE SISTEMA MOLA DIAMETRO OFICIAL 45CM COM FIXAÇÃO QUATRO PONTOS E COM CHAPA DE 3/16 POLEGADAS DE ESPESSURA E MOLAS DE ACO, COM REDE E OUE SUPORTE 120KG	10	
04	BAMBOLE	120	
05	BANDEIRA PARA ARBITRO AUXILIAR DE FUTEBOL COM 4 GOMOS NAS CORES LARANJA E AMARELO, BASTÃO EM ALUMINIO PINTADO E COM PANO EM TECTEL. ALTURA 0,50CM, LARGURA 0,44CM E PESO 0.250 GRAMAS	10	
06	BASTOES DE MADEIRA P/ GINASTICA	40	
07	REBIMBAM VIOLA EM MADEIRA TAMANHO, 170CM CAPOEIRA	15	
08	BERMUDA TÉRMICA COM FORRO NAS LATERAIS P/ ATLETAS	30	
09	BICO ROSQUEAVEL, FINO P/ ENCHER BOLAS.	30	
10	BOLA FUTEBOL DE CAMPO COSTURADO PESO 400-450G NÃO OFICIAL	150	
11	BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COSTURADA 32 GOMOS DIAMETRO 68-70CM PESO 410-450G	150	
12	BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL DIGITAL COSTURADA 32 GOMOS DIAMETRO 68-70CM PESO 410-450G	100	
13	BOLA FUTEBOL SOCIETY COSTURADA PESO 400-450G NÃO OFICIAL	100	
14	BOLA FUTEBOL SOCIETY DIGITAL COSTURADA 32 GOMOS DIAMETRO 68-70 PESO 410-450G OFICIAL	100	
15	BOLA DE BASQUETE OFICAL MASCULINA COM DIAMETRO 75-78CM PESO 600-650G ACABAMENTO MICOFRIBA	30	
16	BOLA DE BASQUETE NAO OFICIAL	30	
17	BOLA DE BORRACHA PESO LEVE PARA IDADE DE 7 A 12 ANOS	40	
18	BOLA DE FUTSAL COSTURADA COM PESO 410-440G NÃO OFICIAL	120	
19	BOLA DE FUTSAL OFICIAL 12 GOMOS COSTURADA COM DIAMETRO 61-64CM PESO 410 410 G	100	
20	BOLA DE VOLEY PESO 260-280G NÃO OFICIAL	50	
21	OFICIAL BOLA DE VOLEY DE QUADRA MATRIZADA DIGITAL 18 GOMOS COM DIAMETRO 65-67CM, PESO 260-280G OFICIAL	50	
22	BOLA PARA TENIS DE MESA	40	
23	BOLA DE HANDEBOL NÃO OFICIAL	50	

24	BOLA DE HANDEBOL OFICIAL 32 GOMOS AMETRO 49-51CM, PESO 230-270G	40	
25	BOLA DE BADMINTON	30	
26	BOLA PARA BOLICHE	30	
27	BOLSA COLOCAR EQUIPES DE FUTEBOL	20	
28	BOMBA C/VALVULA PARA ENCHER BOLA OFICIAL COM CALIBRADOR	40	
29	BOMBA C VÁLVULA PARA ENCHER BOLA NÃO OFICIAL	40	
30	BOMBA DE AR	30	
31	CALÇA PARA GOLEIRO COM FORRO NAS LATERAIS TAMANHO G/M/P	30	
32	SHORTE PARA GOLEIRO COM FORO NAS LATERIAS TAMANHO G/M/P	30	
33	CANELEIRA OFICIAL TAMANHO. P.M.G	120	
34	CANELEIRA NÃO OFICIAL TAM. P.M.G	100	
35	CHUTEIRA SOCIETY COSTURADA DE COURO OFICIAL	100	
36	CHUTEIRA SOCIETY COSTURADA DE COURO NÃO OFICIAL	100	
37	CHUTEIRA COM TRAVA COSTURADA DE COURO OFICIAL	100	
38	CHUTEIRA COM TRAVA COSTURADA DE COURO NÃO OFICIAL	100	
39	COCHEIRA	40	
40	CONES PARA TREINAMENTO FUNIL TAM. M.G	90	
41	CONES PARA TREINAMENTO PRATO TAM. M.G	120	
42	COTOVELEIRA	30	
43	CORDA DE PULAR COM PUNHO	20	
44	CRONOMETRO PROFISSIONAL	30	
45	CRONOMETRO NÃO PROFISSIONAL	30	
46	EQUIPE PARA FUTEBOL, PERSONALIZADA E DIGITALIZADA COM 22 SHORTE, CAMISA E METRO TECIDO TECNOLOGICO GRAFITE COM MICRO FILAMENTOS QUE FACILITA A TRANSPIRAÇÃO.	50	
47	EQUIPES PARA FUTENOL COM 22 SHORTE. CAMISA E MEIAO PERSONALIZADA E DIGITALIZADA	30	
48	EQUIPE P/ FUTEBOL C/22 CAMISAS PERSONALIZADA E DIGITALIZADA	30	
49	EQUIPE P/ FUTEBOL C/22 CALÇÃO PERSONALIZADA E DIGITALIZADA	30	
50	MEIOES DIGITALIZADO E PERSONALIZADO PARA FUTEBOL TECIDO TECNOLOGICO GRAFITE COM MICRO FILAMENTOS QUE FACILITA A TRANSPIRAÇÃO	80	
51	EQUIPES PARA VOLEY PERSONALIZADA E DIGITALIZADA COM 12 SHORTE E CAMISA TECIDO TECNOLOGICO GRAFITE COM MICRO FILAMENTOS QUE FACILITA A TRANSPIRAÇÃO	20	
52	EQUIPE PARA VOLEY COM 12 SHORTE E 12 CAMISA	40	
53	EQUIPE PARA BASQUETE PERSONALIZADA E DIGITALIZADA COM 14 SHORTE E CAMISA TECIDO TECNOLOGICO GRAFITE COM MICRO FILAMENTOS QUE FACILITA A TRANSPIRAÇÃO...	10	
54	EQUIPE PARA BASQUETE TECIDO TECNOLOGICO GRAFITE COM MICRO FILAMENTOS QUE FACILITA A TRANSPIRACAO, COM 14 SHORTE E 14 CAMISA.	10	
55	FAIXA DE CAPITAO	20	
56	FITA P/MARCAÇÃO DE VOLEY DE PRAIA	15	

57	GARRAFINHA P/ AGUA TAM. P.M.G	400	
58	JOELHEIRA P/ VOLEY	30	
59	JOELHEIRAP GOLEIRO DE FUTSAL	30	
60	JOGO DE CARTÃO VERMELHO E AMARELO PROFISSIONAL	30	
61	JOGO DE CARTÃO VERMELHO E AMARELO NÃO PROFISSIONAL	30	
62	LUVAS PARA GOLEIRO DE FUTSAL PROFISSIONAL	30	
63	LUVAS PARA GOLEIRO DE FUTSAL NÃO PROFISSIONAL	30	
64	LUVAS PARA GOLEIRO DE FUTEBOL PROFISSIONAL ACOCHUADA E BORRACHUDA	30	
65	LUVAS PARA GOLEIRO DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL	20	
66	MEDALHAS OURO GRANDE	400	
67	MEDALHAS PERSONALIZADAS E DIGITALIZADAS	500	
68	MEDALHAS OURO PEQUENA	400	
69	MEDALHAS BRONZE GRANDE	300	
70	MEDALHAS BRONZE PEQUENA	300	
71	MEDALHAS PRATA GRANDE	300	
72	MEDALHAS PRATA PEQUENA	320	
73	MEDALHAS OURO E PRATA PERSONALIZADA	150	
74	PLACA DE SUBSTITUIÇÃO COM NUMERO FRENTE E VERSO	10	
75	PLACA DE VOLVO PARA FUTSAL (FALTAS E GOLS)	15	
76	RAQUETE P/ BANDMINTON	30	
77	RAQUETE P/ TENIS DE MESA	25	
78	RAQUETE P/TENIS	25	
79	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4 VEU DE NOIVA	25	
80	REDE DE FUTEBOL CAMPO FIO 2 VÉU DE NOIVA	25	
81	REDE DE FUTSAL FIO 4 VEU DE NOIVA	20	
82	REDE DE FUTSAL FIO 4 REFORÇADA EM POLIESTILENO	20	
83	REDE DE FUTSAL FIO 2 VEU DE NOIVA	20	
84	REDE SOCIETY FIO 4 VÉU DE NOIVA	30	
85	REDE SOCIETY FIO 2 VÉU DE NOIVA	20	
86	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4	30	
87	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 3	20	
88	REDE DE VOLEY F10 4 DUAS LONAS	20	
89	REDE DE FUTSAL FIO 4	30	
90	REDE DE FUTSAL FIO 3	20	
91	REDE SOCIETY FIO 4	30	
92	REDE SOCIETY FIO 3	20	
93	REDE DE VOLEY FIO 2	20	
94	TENIS RAINHA VOLEY	100	
95	TORNOZELEIRA	15	
96	TROFEUI 70 CM MODELO EM ABS, NA COR OURO, COM ESTATUETA DE FUTEBOL NA COR DOURADA, COM 03 BASES	50	

	COM 04 COLUNAS EM OZ REPARTICOES E ETIQUETA PERSONALIZADA.		
97	TROFEU 1 M E 40 CM CDM MODELO ABS, NA COR OURO, COM ESTATUERA DE FUTEBOL, NA COR DOURADA, COM 03 BASES, COM 04 COLUNAS EM 02 REPARTIÇÕES E ETIQUETA PERSONALIZADA	50	
98	TROFEU 1 M CM CDM MODELO ABS, NA COR OURO, COM ESTATUERA DE FUTEBOL, NA COR DOURADA, COM 03 BASES, COM 04 COLUNAS EM 02 REPARTICOES E ETIQUETA PERSONALIZADA	50	
99	TROFÉU 90 CM	80	
100	TROFEU 80 CM	80	
101	TROFÉU 70 CM	80	
102	TROFÉU 60 CM	80	
103	TROFÉU 50 CM	50	
104	TROFÉU 40 CM	90	
105	TROFÉU 30 CM	30	
106	TROFÉU 25 CM	40	
107	TROFÉU 22 CM	40	
108	TROFÉU 15 CM	50	
109	TATAME EMBORRACHADO 30 MM	15	
110	TATAME EMBORRACHADO KARATÊ	30	
111	SACO DE PANCADA	10	
112	PROTETOR DE TORAX	10	
113	PROTETOR FACIAL	10	
114	COLETES PARA TREINO	120	
115	COLETES PARA TREINO PERSONALIZADO E DIGITALIZADO	140	
116	MEIOES SIMPLES PARA FUTEBOL	150	
117	SHORTE PARA FUTEBOL	100	
118	UNIFORME PARA ARBITRO CAMISA E SHORTE	20	
119	UNIFORME PARA ARBITRO CAMISA E SHORTE DIGITALIZADA E PERSONALIZADO TECIDO TECNOLOGICO GRAFITE COM MICRO FILAMENTOS QUE FACILITA A TRANSPIRAÇÃO..	30	
120	SACO PARA BOLAS	15	
121	CAIXA TÉRMICA TAM. G.M.P	10	
122	GARRAFA TÉRMICA	10	
123	BOLSA DE PRIMEIRO SOCORRO	15	
124	ANTENAS PARA VOLEY	20	
125	TROFÉU PERSONALIZADO COM IMAGEM E SUPORTE DE MÁRMORE TAM 35 CM	50	
126	TROFÉU PERSONALIZADO COM IMAGEM E SUPORTE DE MÁRMORE TAM 50 CM	50	
127	TROFÉU PERSONALIZADO COM IMAGEM E SUPORTE DE MÁRMORE TAM 70CM.	50	
128	ATABAQUE 9X80 TONEL C/CORDA (CAPOEIRA)	20	
129	PANDEIRO 10 GOPE (CAPOEIRA)	15	
130	KIMONO PARA KARATÊ	20	

19. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, A FIM DE ATENDER AS SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ESTRUTURAS PARA EVENTOS E LOCAÇÃO DE BENS, POR LOTES, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO – PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- ORNAMENTAÇÃO E ESTRUTURAS PARA EVENTOS E LOCAÇÃO DE BENS**

LOTE 1 – LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TABLADO, PALCO, TENDAS, ESTANDES, GRADES, FECHAMENTOS E ALUMÍNIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TABLADO, MEDINDO 4,00 M X 3,00M X 0,50M COM PISO FEITO EM COMPENSADO DE MADEIRA NAVAL, EM PRATICÁVEL (NO TAMANHO 2MX1M).	DIÁRIA	30
2	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO MEDINDO 8M X 6M X 1,0 M COM ESTRUTURA EM TRELIÇAS DE ALUMINIO E COM PISO FEITO EM COMPENSADO DE MADEIRA.	DIÁRIA	30
3	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TABLADO MEDINDO 10M X 8M X 1M COM PISO FEITO EM COMPENSADO DE MADEIRA NAVAL, EM PRATICÁVEL (NO TAMANO DE 2X1 CADA PEÇA), COM ESCADA DE ACESSO.	DIÁRIA	20
4	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO MEDINDO 12M X 8M X 1,5M COM ESTRUTURA EM TRELIÇAS DE ALUMINIO P30 E P50 E COM PISO FEITO EM COMPENSADO DE MADEIRA NAVAL, COBERTO COM LONA NIGHT DAY ANTI CHAMAS, COM ESCADA DE ACESSO.	DIÁRIA	30
5	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO MEDINDO 14M X 10M X 2,00 M COM ESTRUTURA EM TRELIÇAS DE ALUMINIO P30 E P50 E COM PISO FEITO EM COMPENSADO DE MADEIRA NAVAL, COBERTO COM LONA NIGHT DAY ANTI CHAMAS, COM ESCADA DE ACESSO.	DIÁRIA	30

6	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO MEDINDO 16M X 12M X 2,00 M COM ESTRUTURA EM TRELIÇAS DE ALUMINIO P30 E P50 E COM PISO FEITO EM COMPENSADO DE MADEIRA NAVAL, COBERTO COM LONA NIGHT DAY ANTI CHAMAS, COM ESCADA DE ACESSO.	DIÁRIA	30
7	LOCAÇÃO DE TENDA COM MONTAGEM, EM LONA BRANCA NO ESTILO PIRAMIDAL COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 4,00M X 4,00 METROS CADA, COMPOSTA DE CALHAS LATERAIS, INTEIRIÇA REFORÇADA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 2,50 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO. DEVENDO ESTAR DISPONIBILIZADO EM LOCAL E HORÁRIO DETERMINADOS PREVIAMENTE.	DIÁRIA	40
8	LOCAÇÃO DE TENDA COM MONTAGEM, EM LONA BRANCA NO ESTILO PIRAMIDAL COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 5,00M X 5,00 METROS CADA, COMPOSTA DE CALHAS LATERAIS, INTEIRIÇA REFORÇADA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 2,50 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO. DEVENDO ESTAR DISPONIBILIZADO EM LOCAL E HORÁRIO DETERMINADOS PREVIAMENTE.	DIÁRIA	40
9	LOCAÇÃO DE TENDA COM MONTAGEM, EM LONA BRANCA NO ESTILO PIRAMIDAL COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 6,00M X 6,00 METROS CADA, COMPOSTA DE CALHAS LATERAIS, INTEIRIÇA REFORÇADA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 2,50 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO. DEVENDO ESTAR DISPONIBILIZADO EM LOCAL E HORÁRIO DETERMINADOS PREVIAMENTE.	DIÁRIA	40
10	LOCAÇÃO DE TENDA COM MONTAGEM, EM LONA BRANCA NO ESTILO PIRAMIDAL COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 10,00M X 10,00 METROS CADA, COMPOSTA DE CALHAS LATERAIS, INTEIRIÇA REFORÇADA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 3,00 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO. DEVENDO ESTAR DISPONIBILIZADO EM LOCAL E HORÁRIO DETERMINADOS PREVIAMENTE.	DIÁRIA	30
11	LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO - MEDINDO 10MX20M. TENDA GALPÃO COM ESTRUTURA EM GRID DE ALUMÍNIO, P30 E P50, TRELIÇADA, COBERTURA EM LONA NIGHT DAY, ALTURA DE CUMIEIRA DE 5M, LARGURA MÍNIMA DE 10M.	DIÁRIA	30
12	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDE CLIMATIZADO PARA CAMARIM E AFINS – MEDINDO 4MX3MX2,70H - MATERIAL EM PERFIS DE ALUMÍNIO OCTANORME COM AR-CONDICIONADO, PAREDES EM TS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA INCLUINDO ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL INTERNA, 2 TOMADAS 10A, TESTEIRAS PARA LOGOMARCAS (NÃO INCLUSO A LOGOMARCA) PISO EM ESTRUTURA DE MADEIRA ACARPETADO.	DIÁRIA	40

13	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDE CLIMATIZADO PARA CAMARIM E AFINS – MEDINDO 5MX5MX2,70H - MATERIAL EM PERFIS DE ALUMÍNIO OCTANORME COM AR-CONDICIONADO, PAREDES EM TS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA INCLUINDO ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL INTERNA, 3 TOMADAS 10A, TESTEIRAS PARA LOGOMARCAS (NÃO INCLUSO A LOGOMARCA) PISO EM ESTRUTURA DE MADEIRA ACARPETADO.	DIÁRIA	40
14	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDE BÁSICO – MEDINDO 3MX2MX2,20H - MATERIAL EM PERFIS DE ALUMÍNIO OCTANORME COM PAREDES EM TS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA INCLUINDO ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL INTERNA, 1 TOMADA 10A, TESTEIRA PARA LOGOMARCA (NÃO INCLUSO A LOGOMARCA) PISO EM ESTRUTURA DE MADEIRA ACARPETADO.	DIÁRIA	40
15	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDE BÁSICO – MEDINDO 3MX3MX2,20H - MATERIAL EM PERFIS DE ALUMÍNIO OCTANORME COM PAREDES EM TS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA INCLUINDO ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL INTERNA, 1 TOMADA 10A, TESTEIRA PARA LOGOMARCA (NÃO INCLUSO A LOGOMARCA) PISO EM ESTRUTURA DE MADEIRA ACARPETADO.	DIÁRIA	40
16	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDE CLIMATIZADO PARA CAMARIM E AFINS – MEDINDO 8MX4MX2,70H - MATERIAL EM PERFIS DE ALUMÍNIO OCTANORME COM AR-CONDICIONADO, PAREDES EM TS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA INCLUINDO ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL INTERNA, 5 TOMADAS 10A, TESTEIRAS PARA LOGOMARCAS (NÃO INCLUSO A LOGOMARCA) PISO EM ESTRUTURA DE MADEIRA ACARPETADO.	DIÁRIA	40
17	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q-15 - (LINHA PESADA) POR METRO.	DIÁRIA	1000
18	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO P-25 - (LINHA PESADA) POR METRO.	DIÁRIA	1000
19	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO P-30 - (LINHA PESADA) POR METRO.	DIÁRIA	1000
20	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO P-40 - POR METRO.	DIÁRIA	500
21	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO P-50 - POR METRO.	DIÁRIA	500
22	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL DE 2M X 1M, EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL COM TAMPO, COMPENSADO NAVAL, SEM CARPETE E CAPACIDADE DE CARGA DE 300KG/M². PÉS REGULÁVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA PARA CORRIGIR EVENTUAIS DESNÍVEIS NO PISO, COM ALTURA MÁXIMA DE 1,50M.	DIÁRIA	400

23	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 1,00 DE ALTURA X 2,00 DE COMPRIMENTO (METRO LINEAR)	DIÁRIA	500
24	SERVIÇO DE LOCAÇÃO GRADES DE PROTEÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 1,00 DE ALTURA X 3,00 DE COMPRIMENTO (METRO LINEAR)	DIÁRIA	500
25	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO COM ZINCO E COMPENSADO DE MADEIRAS MEDINDO 2M DE ALTURA – POR METRO.	DIÁRIA	500
26	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO COM ZINCO E COMPENSADO DE MADEIRAS MEDINDO 3M DE ALTURA – POR METRO.	DIÁRIA	300

LOTE 2 – LOCAÇÃO DE REVESTIMENTO, MESA, CADEIRA E TOALHAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	PASSADEIRA CORES DIVERSAS - M²	DIÁRIA	300
2	LOCAÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO OXFORD E/OU HELANQUINHA EM CORES VARIADAS - M²	DIÁRIA	500
3	LOCAÇÃO DE TETO EM TECIDO OXFORD E/OU HELANQUINHA EM CORES VARIADAS - M	DIÁRIA	500
4	REVESTIMENTO EM MALHAS PARA GRID, DIVERSAS CORES - METRO LINEAR	DIÁRIA	500
5	MESA PLÁSTICA QUADRADA – 04 LUGARES	DIÁRIA	500
6	MESA COM TAMPO DE FERRO REDONDA – 08 LUGARES	DIÁRIA	500
7	MESA COM TAMPO DE FERRO REDONDA – 10 LUGARES	DIÁRIA	300
8	MESA COM TAMPO DE FERRO PARA BUFFET	DIÁRIA	300
9	MESA MADEIRA 0,70X0,70CM – ALTURA 0,65CM	DIÁRIA	300
10	MESA COM TAMPO DE VIDRO REDONDO 1M – ALTURA 0,70	DIÁRIA	100
11	MESA BISTRÔ	DIÁRIA	100
12	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO	DIÁRIA	2000
13	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COM CAPA / TECIDO BRANCO	DIÁRIA	1000

14	TOALHA DE TECIDO PARA MESA BUFFET (08 LUGARES, FORMATO REDONDA)	DIÁRIA	500
----	---	--------	-----

LOTE 3 – BANHEIROS QUÍMICOS: Em polietileno expandido, tipo standard, com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com manutenção e limpeza

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO
1	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO VERSÃO STANDARD (CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, SUPORTE HIGIÊNICO, IDENTIFICAÇÃO FEMININO/MASCULINO, PONTOS DE VENTILAÇÃO, MICTÓRIO, ABERTURA PARA CIRCULAÇÃO DE AR, TRINCO DA PORTA COM IDENTIFICAÇÃO (ABERTO/FECHADO), LARGURA 1,10M, COMPRIMENTO 1,20M, ALTURA MÍNIMA DE 2,10M), COM MANUTENÇÃO.	DIÁRIA	500	R\$ 150,72
2	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO VERSÃO STANDARD PNE (CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, SUPORTE HIGIÊNICO, IDENTIFICAÇÃO FEMININO/MASCULINO, PONTOS DE VENTILAÇÃO, MICTÓRIO, ABERTURA PARA CIRCULAÇÃO DE AR, TRINCO DA PORTA COM IDENTIFICAÇÃO (ABERTO/FECHADO), LARGURA 1,10M, COMPRIMENTO 1,20M, ALTURA MÍNIMA DE 2,10M), SER ADAPTADO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: CONTER BARRAS LATERAIS DE APOIO E PISO REBAIXADO OU RAMPA DE ACESSO, E A PORTA DE ENTRADA DEVERÁ TER LARGURA MÍNIMA DE 80CM E ABERTURA DE 180 GRAUS, COM MANUTENÇÃO.	DIÁRIA	250	R\$ 250,52

LOTE 4 – SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA E CLIMATIZADORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 – BAIRRO CENTRO
CEP: 64390-000
CNPJ: 06.554.885/0001-57

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	GERADOR DE ENERGIA PROFISSIONAL DE 80KVA CABINADO E SILENCIADO COM SISTEMA DE ATERRAMENTO E CABEAMENTO COMPLETO E ABASTECIDO PARA USO DE NO MÁXIMO 08H ININTERRUPTAS. VENTILAÇÃO, MICTÓRIO, ABERTURA PARA CIRCULAÇÃO DE AR, TRINCO DA PORTA COM IDENTIFICAÇÃO (ABERTO/FECHADO), LARGURA 1,10M, COMPRIMENTO 1,20M, ALTURA MÍNIMA DE 2,10M), COM MANUTENÇÃO.	DIÁRIA	50
2	GERADOR DE ENERGIA PROFISSIONAL DE 180KVA CABINADO E SILENCIADO COM SISTEMA DE ATERRAMENTO E CABEAMENTO COMPLETO E ABASTECIDO PARA USO DE NO MÁXIMO 08H ININTERRUPTAS.	DIÁRIA	50
3	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO COM VAZÃO DE 15.000 M³/HORA	DIÁRIA	80
4	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO COM VAZÃO DE 18.000 M³/HORA	DIÁRIA	80
5	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO COM VAZÃO DE 20.000 M³/HORA	DIÁRIA	80

LOTE 5 – SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO COMPLETA, PAINEL DE LED E ILUMINAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	ILUMINAÇÃO DE SUPER PORTE CONTENDO: 48 MOVING BEAM, 48 PAR LEDS, 24 COBS, 24 RIBALTAS P5, 12 ATOMIC RGBW, 08 MINI BRUTS DE LED, 04 MÁQUINAS DE FUMAÇA, 02 MESAS DE ILUMINAÇÃO GRAN MA2, RACKS E CABEAMENTO.	DIÁRIA	20
2	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE CONTENDO: 36 MOVING BEAM, 24 PAR LEDS, 12 COBS, 12 RIBALTAS P5, 08 ATOMIC RGBW, 06 MINI BRUTS DE LED, 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA, 02 MESAS DE ILUMINAÇÃO GRAN MA2, RACKS E CABEAMENTO.	DIÁRIA	20
3	ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE CONTENDO: 24 MOVING BEAM, 16 PAR LEDS, 08 COBS, 08 RIBALTAS P5, 08 ATOMIC RGBW, 04 MINI	DIÁRIA	30

	BRUTS DE LED, 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA, 01 MESA DE ILUMINAÇÃO GRAN MA2, RACKS E CABEAMENTO.		
4	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE CONTENDO: 12 MOVING BEAM, 10 PAR LEDS, 06 COBS, 06 RIBALTAS P5, 06 ATOMIC RGBW, 04 MINI BRUTS DE LED, 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA, 01 MESA DE ILUMINAÇÃO GRAN MA2, RACKS E CABEAMENTO.	DIÁRIA	30
5	REFLETORES LED 3W RGBWY	DIÁRIA	200
6	REFLETORES LED 12W RGBWY	DIÁRIA	200
7	MOVING BEAN 200 9R	DIÁRIA	200
8	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE REFLETOR COB 200W	DIÁRIA	100
9	RIBALTA P5	DIÁRIA	100
10	ATOMIC RGBW	DIÁRIA	100
11	PAINEL DE LED P3.9 OUTDOOR 6MX4M, TOTALIZANDO 24M2	DIÁRIA	20
12	PAINEL DE LED P5 OUTDOOR 8MX4M, TOTALIZANDO 32M2	DIÁRIA	20

LOTE 6 - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPLETO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	SONORIZAÇÃO DE SUPER PORTE COM 48 CAIXAS ACÚSTICAS SENDO 24 CAIXAS DE SUBGRAVES E 24 CAIXAS DE MEDIAS ALTAS, AMPLIFICAÇÃO COMPATIVEL, 02 MESAS DIGITAIS DE 64 CANAIS COM 24 AUXILIARES, 02 PROCESSADORES DE SISTEMAS DIGITAIS COM 02 CANAIS DE ENTRADA E 06 DE SAIDA, 01 SIDE FILL DUPLO E ESTÉREO, 12 RETORNOS PARA VOZ, 02 RETORNOS PARA BAIXO E 02 RETORNOS PARA GUITARRA, 01 RETORNO PARA BATERIA, 01 RETORNO PARA TECLADO, 01 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA, 01 BATERIA COMPLETA COM BUMBO 20 OU 22", 60 MICROFONES PARA VOZ E EQUIPAMENTOS, 60 PEDESTAIS GIRAFAS, 04 MICROFONES SEM FIO PARA LOCUÇÃO, 24 DIRECTS BOX, 01 SISTEMA 02 PONTOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS MESAS, ACESSÓRIOS PARA TODO O SISTEMAS E 02 OPERADORES TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	DIÁRIA	16
2	SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE COM 32 CAIXAS ACÚSTICAS SENDO 16CAIXAS DE SUBGRAVES E 16 CAIXAS DE MEDIAS ALTAS, AMPLIFICAÇÃO COMPATIVEL, 02 MESAS DIGITAIS DE 48 CANAIS COM 16	DIÁRIA	20

	AUXILIARES, 02 PROCESSADORES DE SISTEMAS DIGITAIS COM 02 CANAIS DE ENTRADA E 06 DE SAIDA, 01 SIDE FILL DUPLO E ESTÉREO, 08 RETORNOS PARA VOZ, 01 RETORNO PARA BAIXO E 02 RETORNOS PARA GUITARRA, 01 RETORNO PARA BATERIA, 01 RETORNO PARA TECLADO, 01 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA, 01 BATERIA COMPLETA COM BUMBO 20 OU 22", 46 MICROFONES PARA VOZ E EQUIPAMENTOS, 46 PEDESTAIS GIRAFAS, 02 MICROFONES SEM FIO PARA LOCUÇÃO, 16 DIRECTS BOX, 01 SISTEMA 02 PONTOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS MESAS, ACESSÓRIOS PARA TODO O SISTEMAS E 02 OPERADORES TÉCNICOS PROFISSIONAIS.		
3	SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE COM 24 CAIXAS ACÚSTICAS SENDO 12 CAIXAS DE SUBGRAVES E 12 CAIXAS DE MEDIAS ALTAS, AMPLIFICAÇÃO COMPATIVEL, 02 MESAS DIGITAIS DE 32 CANAIS COM 08 AUXILIARES, 02 PROCESSADOR DE SISTEMAS DIGITAIS COM 02 CANAIS DE ENTRADA E 06 DE SAIDA, 01 SIDE FILL DUPLO E ESTÉREO, 04 RETORNOS PARA VOZ, 01 RETORNO PARA BAIXO E 01 RETORNO PARA GUITARRA, 01 RETORNO PARA BATERIA, 01, RETORNO PARA TECLADO, 01 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA, 01 BATERIA COMPLETA COM BUMBO 20 OU 22", 24 MICROFONES PARA VOZ E EQUIPAMENTOS, 24 PEDESTAIS GIRAFAS, 02 MICROFONES SEM FIO PARA LOCUÇÃO, 08 DIRECTS BOX, 02 PONTOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS MESAS, ACESSÓRIOS PARA TODO O SISTEMAS E 02 OPERADORES TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	DIÁRIA	20
4	SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE COM 16 CAIXAS ACÚSTICAS SENDO 08 CAIXAS DE SUBGRAVES E 08 CAIXAS DE MEDIAS ALTAS, AMPLIFICAÇÃO COMPATIVEL, 02 MESAS DIGITAIS DE 32 CANAIS COM 08 AUXILIARES, 02 PROCESSADOR DE SISTEMAS DIGITAIS COM 02 CANAIS DE ENTRADA E 06 DE SAIDA, 01 SIDE FILL DUPLO E ESTÉREO, 04 RETORNOS PARA VOZ, 01 RETORNO PARA BAIXO E 01 RETORNO PARA GUITARRA, 01 RETORNO PARA BATERIA, 01, RETORNO PARA TECLADO, 01 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA, 01 BATERIA COMPLETA COM BUMBO 20 OU 22", 24 MICROFONES PARA VOZ E EQUIPAMENTOS, 24 PEDESTAIS GIRAFAS, 02 MICROFONES SEM FIO PARA LOCUÇÃO, 08 DIRECTS BOX, 02 PONTOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS MESAS, ACESSÓRIOS PARA TODO O SISTEMAS E 02 OPERADORES TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	DIÁRIA	20
5	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM 08 CAIXAS ACÚSTICAS, AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL, 01 MESA DIGITAL DE 16 CANAIS, 01 PROCESSADOR DE SISTEMAS DIGITAIS, 02 RETORNOS PARA VOZ, 04 MICROFONES SENDO 02 SEM FIO E 01 OPERADOR TÉCNICO PROFISSIONAL.	DIÁRIA	20
6	SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA COM ATÉ 04 CAIXAS ACÚSTICAS DE PEDESTAL, AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL, 01 MESA DIGITAL DE 16	DIÁRIA	20

	CANAIS, 01 PROCESSADOR DE SISTEMAS DIGITAIS, 02 RETORNOS PARA VOZ, 04 MICROFONES SENDO 02 SEM FIO E 01 OPERADOR TÉCNICO PROFISSIONAL.		
--	---	--	--

LOTE 7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	ARQUIBANCADA COM 06(SEIS) DEGRAUS MEDINDO 10 METROS - SEM COBERTURA	DIÁRIA	20
2	ARQUIBANCADA COM 06(SEIS) DEGRAUS MEDINDO 10 METROS - COM COBERTURA	DIÁRIA	20
3	ARQUIBANCADA COM 06(SEIS) MEDINDO 15 METROS - SEM COBERTURA	DIÁRIA	16
4	ARQUIBANCADA COM 06(SEIS) DEGRAUS MEDINDO 15 METROS - COM COBERTURA	DIÁRIA	16

20. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- MATERIAL GRÁFICO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	V.UND	V.TOTAL
1	Convites em papel fotográfico 15x20cm coloridos	10000		
2	Convite em papel fotográfico 10x15 cm	10000		
3	Cartazes coloridos	1000		
4	Envelope timbrado tamanho A4	1000		

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 – BAIRRO CENTRO
CEP: 64390-000
CNPJ: 06.554.885/0001-57

5	Convite em papel cartão	10000		
6	Crachás tipo credencial em papel personalizado	500		
7	Folders tamanho A4 coloridos	5000		
8	Panfletos tam. A4 coloridos	3000		
9	Pastas de papel com bolso personalizado para conferências.	1000		
10	Certificados coloridos	1000		
11	Cartão de visita coloridos	2000		
12	Capa de processo tam. A4	2000		
13	Convites em papel coque 250g	7000		
14	Carimbos personalizados coloridos 15/40	30		
15	Carimbos personalizados coloridos N º 30	30		
16	Banner 1x0,80	10		
17	Banner 1x1,50	10		
18	Faixa 2Mx1M	10		
19	Faixa 2Mx0,80	10		
VALOR TOTAL				

21. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**

MATERIAL DE CONSTRUÇÕES

LOTE I - DIVERSOS			
ITEM	PRODUTO	UNI.	QUANTIDADE
1	ALICATE UNIVERSAL 8"	UND	30
2	TESOURA PARA GRAMA 12 POL	UND	5

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 – BAIRRO CENTRO
CEP: 64390-000
CNPJ: 06.554.885/0001-57

3	ARCO DE SERRA FIXO 12"	UND	5
4	BROCA AÇO RÁPIDO ¼"	UND	30
5	BROCA AÇO RÁPIDO ½"	UND	30
6	BROCA AÇO RÁPIDO 1/8"	UND	30
7	BROCA AÇO RÁPIDO 3/16"	UND	30
8	BROCA AÇO RÁPIDO 3/8"	UND	30
9	BROCA AÇO RÁPIDO 5/16"	UND	30
10	BROCA AÇO RÁPIDO 5/32"	UND	30
11	BROCA VÍDEO CONCRETO 10 MM	UND	30
12	BROCA VÍDEO CONCRETO 12 MM	UND	30
13	BROCA VÍDEO CONCRETO 6MM	UND	30
14	BROCA VÍDEO CONCRETO 8 MM	UND	30
15	BALDE PARA CONCRETO 12 LITROS	UND	30
16	CARRO DE MAO	UND	3
17	DOBRADIÇA DE FERRO POLIDA 2"	UND	50
18	DOBRADIÇA DE FERRO POLIDA 3"	UND	50
19	DOBRADIÇA DE FERRO POLIDA 3.1/2"	UND	50
20	DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3"	UND	50
21	DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3.1/2"	UND	50
22	CAMARA DE AR PRA CARRO DE MAO	UND	10
23	CADEADO LATÃO 30MM	UND	25
24	CADEADO LATÃO 35MM	UND	25
25	CADEADO LATÃO 40MM	UND	25
26	CADEADO LATÃO 45MM	UND	25
27	CADEADO LATÃO 50 MM	UND	25
28	COLA PARA MADEIRA 1 KG	UND	50
29	COLA PARA MADEIRA 500 GR	UND	50
30	ADESIVO PLASTICO 25G	UND	100
31	ADESIVO PLASTICO 75G	UND	100
32	COLHER DE PEDREIRO Nº 9	UND	50
33	DUREPOX 100 G	UND	70
34	ENXADA LARGA ½ LUA 2 ½ "	UND	20
35	ENXADA NORTE 2 1/2 LIBRAS CL CABO	UND	20
36	FACÃO PONTA RETA 16"	UND	10
37	FACÃO PONTA RETA 18"	UND	10
38	FACÃO PONTA RETA 20"	UND	10
39	FECHADURA BANHEIRO INOX	UND	10
40	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO	UND	10
41	FECHADURA INOX	UND	10
42	FECHADURA PARA PERFIL ESTREITO	UND	10

43	FERROLHO CHATO CL PORTA CADEADO ZINCADO 3"	UND	10
44	FERROLHO CHATO CL PORTA CADEADO ZINCADO 4"	UND	10
45	FERROLHO CHATO ZINCADO 3"	UND	20
46	FERROLHO CHATO ZINCADO 4"	UND	20
47	FERROLHO CHATO ZINCADO 5"	UND	20
48	CORANTE LÍQUIDO (BISNAGA DE TINTA)	UND	400
49	CORDA SÊDA 10 MM	UND	50
50	CORDA SÊDA 8 MM	UND	50
51	DISCO CORTE 12"	UND	50
52	DISCO CORTE 10"	UND	50
53	DISCO CORTE 7"	UND	50
54	DISCO CORTE 4X1/2	UND	50
55	DISCO CORTE 4X1/2	UND	50
56	DISCO DE CORTE P/ MADEIRA	UND	60
57	FITA ZEBRADA AMARELA/PRETA	UND	50
58	FITA ISOLANTE 20 MTSS	UND	200
59	FITA ISOLANTE C/ 10M	UND	100
60	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 10MTS	UND	200
61	FITA VEDA ROSCA 25 MTS	UND	100
62	FITA VEDA ROSCA 50 MTS	UND	100
63	FLANGE SOLDÁVEL 20 MM	UND	20
64	FLANGE SOLDÁVEL 25 MM	UND	20
65	FLANGE SOLDÁVEL 32 MM	UND	20
66	FLANGE SOLDÁVEL 50 MM	UND	20
67	FLANGE SOLDÁVEL 60 MM	UND	20
68	FOICE ROÇADEIRA	UND	50
69	FOTO-CÉLULAS	UND	150
70	LAMINA DE SERRA 18 DENTES	UND	20
71	LIMA ENXADA 8"	UND	50
72	LIXA D'ÁGUA	UND	50
73	LIXA FERRO	UND	50
74	LIXA PARA MASSA	UND	50
75	LUVA DE COURO RASPA	PAR	50
76	LUVA DE RASPA C/ REFORÇO NA PALMA	PAR	50
77	LUVA LATEX TAMANHO GRANDE	PAR	50
78	LUVA LATEX TAMANHO MEDIO	PAR	50
79	LUVA LATEX TAMANHO PEQUENA	PAR	50
80	MACHADO 3 LB ½	UND	10
81	MANGUEIRA CRISTAL ½"	MTS	50
82	MANGUEIRA DE CRISTAL 25 MM	MTS	50

83	MANGUEIRA PRETA PARA IRRIGAÇÃO 20 MM	MTS	50
84	MANGUEIRA PRETA PARA IRRIGAÇÃO 25 MM	MTS	50
85	MANGUEIRA PRETA PARA IRRIGAÇÃO 32 MM	MTS	50
86	MANGUEIRA TRANÇADA ½"	MTS	50
87	MARRETA OITAVADA 0,5 KG	UND	10
88	MARRETA OITAVADA 1 KG	UND	10
89	CANALETA ADESIVA	UND	100
90	ESCADA DE FIBRA 7,25MT: EXTENSIVA EM FIBRA DE VIDRO DEGRAUS DE ALUMINIO REFORÇADO COM ANTI-ESCORREGAMENTO E ISOLAMENTO PARA TRABALHOS ELETRICOS.	UND	2
91	MARTELO DE UNHA 25 MM	UND	10
92	PA AJUNTADEIRA DE BICO CL CABO	UND	50
93	PICARETA CHIBANCA FORJADA	UND	10
94	PORTA CADEADO ZINCADO 4.1/2"	UND	10
95	PORTA CADEADO ZINCADO 2.1/2"	UND	10
96	RODA PARA CARRO DE MÃO COM CÂMARA	UND	5
97	ROLO ESPUMA 15CM C/ SUPORTE	UND	50
98	ROLO ESPUMA 23CM C/ SUPORTE	UND	50
99	ROLO ESPUMA 4CM C/ SUPORTE	UND	50
100	ROLO PARA PINTURA C/ GARFO 23 CM	UND	50
101	ROLO PARA PINTURA LÃ -SEM CABO 23 CM	UND	50
102	SOQUETE DE PORCELANA	UND	100
103	SERROTE 16"	UND	20
104	SOLVENTE	UND	100
105	TRENA BOLSO 3MTS	UND	10
106	TRENA BOLSO 5MTS	UND	10
107	TRENA FIBRA 20 MTS	UND	2
108	TRENA FIBRA 30 MTSS	UND	2
109	TRINCHA SIMPLES CABO PLASTICO1 1/2'	UND	50
110	TRINCHA SIMPLES CABO PLÁSTICO 3/4"	UND	50
111	PREGO 1 ¼ X 14	KG	100
112	PREGO 1 X 15	KG	100
113	PREGO 16 X 10	KG	100
114	PREGO 14 X 15	KG	100
115	PREGO 18X27	KG	100
116	PREGO 3X8	KG	100
117	PREGO 15X15	KG	100
118	PREGO 12 X 12	KG	100
119	PREGO 19 X39	KG	100

120	PREGO 5 X 5	KG	100
121	PREGO 2 X 14	KG	100
122	PREGO 16 X 19	KG	50
123	GRAMPO PARA CERCA 7/8 X 12	KG	25
124	ARAME FARPADO BOLA 250 M	BOLA	20
125	ARAME FARPADO BOLA 500 M	BOLA	20
126	ARAME GALVANIZADO Nº 12	KG	50
127	ARAME GALVANIZADO Nº 14	KG	50
128	ARAME GALVANIZADO Nº 16	KG	50
129	ARAME GALVANIZADO Nº 18	KG	50
130	ARAME RECOZIDO Nº 18	KG	50
131	TINTA SPRAY SECAGEM RÁPIDA MULTIUSO VARIAS CORES 400 ML	UND	30
132	ESCADA MUNTIFUNCIONAL 5 DEGRAUS	UND	3
133	ESCADA MUNTIFUNCIONAL 7 DEGRAUS	UND	3
134	CILINDRO DE FECHADURA DE PORTA	UND	50
135	VASO SANTARIO ACOPLADO	UND	20
136	VASO SANITÁRIO COMUM	UND	20
137	ELETRODO 3.1/2	KG	100
138	ELETRODO 2.1/2	KG	100
139	RODANA DE PORTAL 6	UND	100
140	RODANA DE PORTAL 10	UND	100
141	CHAVE DE FENDA DE PONTA CHATA HASTE EM AÇO CROMO-VANÁDIO. CABO INJETADO E POSTAS MAGNETIZADAS. TAMANHO: 1/8 X 2"	UND	10
142	CHAVE DE FENDA DE PONTA CHATA HASTE EM AÇO CROMO-VANÁDIO. CABO INJETADO E POSTAS MAGNETIZADAS. TAMANHO: 1/4 X 4 "	UND	10
143	CHAVE DE FENDA DE PONTA CHATA HASTE EM AÇO CROMO-VANÁDIO. CABO INJETADO E POSTAS MAGNETIZADAS. TAMANHO: 5/16 X 6"	UND	10
144	CHAVE DE FENDA PHILIPS HASTE EM AÇO CROMO-VANÁDIO. CABO INJETADO E POSTAS MAGNETIZADAS. TAMANHO: 1/18 X 2 "	UND	10
145	CHAVE DE FENDA PHILIPS HASTE EM AÇO CROMO-VANÁDIO. CABO INJETADO E POSTAS MAGNETIZADAS. TAMANHO: 1/4 X 4"	UND	10
146	CHAVE DE FENDA PHILIPS HASTE EM AÇO CROMO-VANÁDIO. CABO INJETADO E POSTAS MAGNETIZADAS. TAMANHO: 3 X 16 X 6"	UND	10
147	CHAVE COMBINADA 10 MM. FORJADA EM AÇO CROMO VANÁDIO E TEMPERADA. CABEÇA USINADA.	UND	10

	PESCOÇO CURTO. ABERTURA DA BOCA CALIBRADA. ACABAMENTO CROMADO.		
148	CHAVE COMBINADA 11 MM. FORJADA EM AÇO CROMO VANÁDIO E TEMPERADA. CABEÇA USINADA. PESCOÇO CURTO. ABERTURA DA BOCA CALIBRADA. ACABAMENTO CROMADO.	UND	10
149	CHAVE COMBINADA 12 MM. FORJADA EM AÇO CROMO VANÁDIO E TEMPERADA. CABEÇA USINADA. PESCOÇO CURTO. ABERTURA DA BOCA CALIBRADA. ACABAMENTO CROMADO.	UND	10
150	CHAVE COMBINADA 13 MM. FORJADA EM AÇO CROMO VANÁDIO E TEMPERADA. CABEÇA USINADA. PESCOÇO CURTO. ABERTURA DA BOCA CALIBRADA. ACABAMENTO CROMADO.	UND	10
151	CHAVE COMBINADA 14 MM. FORJADA EM AÇO CROMO VANÁDIO E TEMPERADA. CABEÇA USINADA. PESCOÇO CURTO. ABERTURA DA BOCA CALIBRADA. ACABAMENTO CROMADO.	UND	10
152	CHAVE COMBINADA 17 MM. FORJADA EM AÇO CROMO VANÁDIO E TEMPERADA. CABEÇA USINADA. PESCOÇO CURTO. ABERTURA DA BOCA CALIBRADA. ACABAMENTO CROMADO.	UND	10
153	CHAVE AJUSTÁVEL (INGLESA), TAMANHO 6". FORJADA EM AÇO CROMO VANÁDIO E TEMPERADA. CABEÇA POLIDA. ACABAMENTO FOSFATIZADO. ESCALA MARCADA A LASER.	UND	10
154	ABRAÇADEIRA DE NYLON TAMANHO: 280 X 4,8MM COR: PRETA OU BRANCA FABRICADA EM NYLON RESISTENTE	UND	200
155	ROÇADEIRA PROFISSIONAL A GASOLINA 2T	UND	2
156	Porta de Ferro 80 x 2,10	Und	25
157	Porta de Ferro 70 x 2,10	Und	25
158	Porta de Ferro 60 x 2,10	Und	10
159	Porta de Ferro 90 x 2,10	Und	30
160	Porta de Ferro 1,00 x 2,10	Und	20
161	Janela de Ferro 1,0 x 1,00	Und	50
162	Janela de Ferro 1,0 x 1,20	Und	25
163	Janela de Ferro 1,0 x 1,50	Und	10
164	TINTA PVA 3600 ML	UND	500
165	Pia de Inox 1,20m	Und	30
166	Pia de Inox 1,40m	Und	20

167	Pia de Inox 1,50m	Und	10
168	Pia de Inox 1,60m	Und	10
169	Pia de Inox 1,70m	Und	10
170	Argamassa 15KG	Und	1.500
171	Rejunte para Cerâmica	Und	1.000
172	Massa Acrílica 18 Litros	Und	750
173	Massa Corrida PVA 18 Litros	Und	750
174	Massa Corrida PVA 3.6 Litros	Und	150
LOTE II - MATERIAIS DE MINÉRIOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL			
1	BRITA	M ³	840
2	AREIA MISTA	M ³	600
3	MASSARÁ	M ³	600
4	SEIXO LAVADO	M ³	360
5	BARRO	M ³	360
6	AREIA DE COLCHÃO	M ³	600
7	PEDRA RACHÃO	M ³	240
8	PEDRA DE PARALELEPÍPEDO	MILHEIRO	800
9	PEDRA DE MEIO-FIO DE CONCRETO	UND	2.500
10	PIÇARRA		
LOTE III - MATERIAIS DE LEVANTE DE ALVENARIA E COBERTURA			
1	Tijolo 6 Furos	Mil	50
2	Tijolo 8 Furos	Mil	0
3	Banda de Tijolo	Mil	20
4	Lajota de Cerâmica 30 cm	Mil	15
5	Bloco de Concreto Estrutural	Mil	0
6	Telha em Cerâmica Colonial	Mil	50
7	Telha em Cerâmica Canal	Mil	25
8	Telha em Cerâmica Romana	Mil	15
9	Telha Fibrocimento	Und	200
10	Telha Translúcida	Und	100
11	Telha Metálica Galvanizada	Und	1.000
12	Telha Metálica Galvalume	Und	1.000
13	Telha PVC Colonial	Mil	0
14	Telha Termoacustica (Sanduiche)	Mil	5

LOTE IV- FERRAGEM			
1	METALON 20X20 BARRA 6MTS	UND	20
2	METALON 30X30 BARRA 6MTS	UND	20
3	METALON 40X40 BARRA 6MTS	UND	10
4	METALON 30X50 BARRA 6MTS	UND	25
5	METALON 20X30 BARRA 6MTS	UND	20
6	METALON 15X15 BARRA 6MTS	UND	20
7	CHAP LAMB GALV P22	UND	20
8	CHAP LISA GALV P22	UND	20
9	BARRA CANT 1.1/2X 3/16	UND	50
10	BARRA CANT 1.1/4X 1/8	UND	50
11	BARRA CANT 1X1/8	UND	25
12	BARRA CANT 3/4X1/8	UND	30
13	BARRA CANT 5/8X1/8	UND	30
14	BARRA CHATA 2X3/16	UND	30
15	BARRA CHATA 1X3/16	UND	20
16	BARRA CHATA 3/4X1/8	UND	30
17	BARRA CHATA 5/8X1/8	UND	30
18	PERFIL U 2,5 2MM	UND	20
19	PERFIL U 3P ENR 3MM	UND	10
20	PERFIL U 3P 3MM	UND	20
21	PERFIL U 4P 3MM	UND	20
22	PERFIL U 4P ENR 2MM	UND	20
23	VERGALHÃO 4.2 BARRA 12MTS	UND	100
24	VERGALHÃO 5.0 BARRA 12MTS	UND	100
25	VERGALHÃO 1/4 BARRA 12MTS	UND	100
26	VERGALHÃO 5/16 BARRA 12MTS	UND	100
27	VERGALHÃO 3/8 BARRA 12MTS	UND	100
28	VERGALHÃO 1/2 BARRA 12MTS	UND	100
29	ARMAÇÃO DE FERRO 5/16 6MTS	UND	100
30	ARMAÇÃO DE FERRO 3/8 6MTS	UND	100
31	TRELIÇA COM 6MTS	UND	150
32	TUBO GALV 2,5P 1,2MM	UND	5
33	TUBO GALV 3P 1,2MM	UND	5
34	TUBO IND 1.1/4 P14	UND	10
35	TUBO IND 1.1/2 P14	UND	10
36	MALHA DE FERRO 4,2 6X2,45 MT	UND	10
37	TELA GALINHEIRO 18MM 1,80ALT	MTS	20

38	TELA GALINHEIRO 18MM 1,50 ALT	MTS	20
39	TELA GALINHEIRO 16MM 1,50ALT	MTS	20
40	ELETRODO 2,50	KG	10
41	ELETRODO 3,25	KG	10
42	PARAF AUT BROCA 12-5,5X1	UND	500
43	PARAF AUT BROCA 12-5,5X 2.1/2	UND	500
44	ZINCO LARGURA 40 CM	MTS	10
45	ZINCO LARGURA 60 CM	MTS	10
LOTE V - INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA			
1	Adesivo plástico 75 gm	UND	250
2	Fita veda rosca 18mmX10mts	UND	600
3	Joelho 90 Pvc sd 20mm	UND	1.600
4	Joelho 90 Pvc sd 25mm	UND	1.100
5	Joelho 90 Pvc sd 32mm	UND	1.100
6	Joelho 90 Pvc sd 40mm	UND	1.100
7	Joelho 90 Pvc sd 50mm	UND	1.100
8	Joelho 90 Pvc sd 60mm	UND	1.100
9	Luva pvc sd 20 mm	UND	1.100
10	Luva pvc sd 25 mm	UND	1.100
11	Luva pvc sd 32 mm	UND	1.100
12	Luva pvc sd 50 mm	UND	1.100
13	Luva pvc sd 60 mm	UND	1.100
14	Registro esfera PVC sd 20 mm	UND	900
15	Tê Pvc sd 20mm	UND	3.100
16	Tê Pvc sd 25mm	UND	900
17	Tê Pvc sd 50mm	UND	700
18	Tê Pvc sd 60mm	UND	700
19	Tê Esgoto 40 mm	UND.	900
20	Tê Esgoto 50 mm	UND.	900
21	Tê Esgoto 75 mm	UND	600
22	Tê Esgoto 100 mm	UND	700
23	Joelho de Esgoto 40 mm	UND	900
24	Joelho de Esgoto 50 mm	UND	900
25	Joelho de Esgoto 75 mm	UND	700
26	Joelho de Esgoto 100 mm	UND	600

27	luva de Esgoto 40 mm	UND	900
28	luva de Esgoto 50 mm	UND.	700
29	luva de Esgoto 75 mm	UND	700
30	luva de Esgoto 100 mm	UND	900
31	Torneira plástica de bico ½	UND	1.000
32	Tubo de PVC sd 20mmX6mts	UND	1.600
33	Tubo de PVC sd 25mmX6mts	UND.	900
34	Tubo de PVC sd 32mmX6mts	UND.	700
35	Tubo de PVC sd 40mmX6mts	UND.	600
36	Tubo de PVC sd 50mmX6mts	UND.	1.100
37	Tubo de PVC sd 60mmX6mts	UND.	600
38	Tubo pvc esgoto 100mmX6mts	UND.	1.000
39	Tubo pvc esgoto 75mmX6mts	UND	500
40	Tubo pvc esgoto 50mmX6mts	UND	800
41	Tubo pvc esgoto 40mmX6mts	UND	800
42	Tubo Cola Grande 85g	UND	600
43	Vaso Sanitário acoplado	UND	300
44	Chuveiro	UND.	700
45	Ralo simples	UND.	450
46	Cx. Sifonada 100mm	UND	500
47	Caixa Descarga externa simples	UND	500
48	Tampa p/ vaso sanitário	UND	300
49	Rabicho de Alimentação p/agua	UND.	500
50	Mangote Sanfonado Simples (Esgoto)	UND.	500
51	Mangote Sanfonado Duplo (Esgoto)	UND	500
52	Torneira p/ Lavatório cromada	UND	350
53	Torneira p/ Lavatório PVC	UND	350
54	Mangueira cristal	UND	80
55	Durepox Grande	UND	550
56	Curva Pvc sd 20mm	UND	1.100
57	Curva Pvc sd 25mm	UND	700
58	Curva Pvc sd 100mm	UND	600
59	Curva Esgoto 40mm	UND	600
60	Curva Esgoto 50mm	UND	600
61	Curva Esgoto 75mm	UND	350
62	Curva Esgoto 100mm	UND	600
63	Redução 50/32	UND	600

64	Redução 32/25	UND	400
65	Redução 60/50	UND.	400
66	Redução 25/20	UND.	600
67	Vaso sanitário Simples	UND	300
68	Vaso sanitário PNE	UND.	150
69	Registro de 25 mm	UND	300
70	Registro de 50 mm	UND	170
71	Caixa de Medidor de Agua	UND.	250
72	Spud p/vaso sanitário	UND	120
73	Válvula de pia	UND.	600
74	Silicone p/vedação	UND.	250
75	Caps liso 20 mm	UND	500
76	Caps liso 25 mm	UND	250
77	Caps liso 32 mm	UND	250
78	Cap liso 40 mm	UND	150
79	Cap liso 50 mm	UND	150
80	Cap liso 60 mm	UND	150
81	Cap liso 100 mm	UND	150
82	Torneira clinica de cotovelo inox	UND	250
83	Cuba inox 30 cm de altura de embututir	UND	250
84	Cuba inox 15 cm de altura de embutuir	UND	250
85	Valvula americana cromada p/ pia	UND	250
86	Caixa de gordura DN300	UND	250
87	Caixa de medidor de agua	UND	250
88	Spude p/ vaso sanitario	UND	250
89	Valvula de pia V8	UND	250
90	Registro de esf 32 mm	UND	250
91	Registro de esf 40 mm	UND	200
92	Registro de esf 50 mm	UND	150
93	Adpatdor de 20 mm	UND	150
94	Luva LR latão 20 mm	UND	150
95	Lamina de serra Starret	UND	100
96	Taps de 20mm	UND	200
97	Bancada inox 150 mm	UND	200
LOTE VI- MATERIAL ELÉTRICO PRÉDIAL			

1	Bocal Simples p/ lâmpada	Und	800
2	Bocal Plaflon	Und	1.500
3	Caixa Trifásica	Und	110
4	Caixa Monofásica	Und	110
5	Clist de louça	Und	550
6	Clist de plástico	Und	4.050
7	Disjuntor monofásico 15 ap	Und	500
8	Disjuntor monofásico 20 ap	Und	500
9	Disjuntor monofásico 25 ap	Und	500
10	Disjuntor monofásico 30 ap	Und	500
11	Disjuntor monofásico 50 ap	Und	500
12	Disjuntor monofásico 75 ap	Und	500
13	Disjuntor monofásico 100 ap	Und	500
14	Disjuntor monofásico 120 ap	Und	500
15	Disjuntor monofásico 150 ap	Und	10
16	Disjuntor trifásico 20 ap	Und	550
17	Disjuntor trifásico 25 ap	Und	550
18	Disjuntor trifásico 30 ap	Und	550
19	Disjuntor trifásico 50 ap	Und	550
20	Disjuntor trifásico 75 ap	Und	550
21	Disjuntor trifásico 100 ap	Und	550
22	Disjuntor trifásico 120 ap	Und	550
23	Disjuntor trifásico 150 ap	Und	550
24	DPS Protetor de Surtos Classe II 40kA 275V Tetrapolar	Und	50
25	Dispositivo Proteção Contra Surto (DPS) Classe II 275 VCA 15 Ka	Und	60
26	Fio Cabo Flex 1,5Mm Rolo Com 100 Metros	Und	300
27	Fio Cabo Flex 2,5Mm Rolo Com 100 Metros	Und	300
28	Fio Cabo Flex 4,0Mm Rolo Com 100 Metros	Und	300
29	Fio Cabo Flex 6,0Mm Rolo Com 100 Metros	Und	150
30	Fio Cabo Flex 10,0Mm Rolo Com 100 Metros	Und	150
31	Fio Cabo Flex 12,0 Mm Rolo Com 100 Metros	Und	200
32	Extensão de 5 mts	Und	60
33	Fio Flexível de 4mm(peça c/ 100mts)	Und	550
34	Fio pendente 0,75mm (peça c/ 100mts)	Und	550
35	Fio pendente 2,5mm (peça c/ 100mts)	Und	600

36	Fio pendente 1,5mm (peça c/ 100mts)	Und	600
37	Cabo Multiplexado monofásico 10 mm	Mts	3.000
38	Cabo Multiplexado monofásico 12,5 mm	Mts	3.000
39	Cabo Multiplexado monofásico 16 mm	Mts	3.000
40	Cabo Multiplexado monofásico 25 mm	Mts	250
41	Cabo Multiplexado Trifásico 10 mm	Mts	3.000
42	Cabo Multiplexado Trifásico 12,5 mm	Mts	3.000
43	Cabo Multiplexado Trifásico 16 mm	Mts	3.000
44	Cabo Multiplexado Trifásico 25 mm	Mts	250
45	Interruptor conjugado	Und	1.100
46	Interruptor duplo	Und	1.600
47	Eletroduto garganta c/50mts	Und	500
48	Aterramento 1,20 mts	Und	160
49	Tomada simples	Und	1700
50	Interruptor de 1 Seção	Und	1100
51	Interruptor de 2 Seções	Und	1600
52	Interruptor simples	Und	1100
53	Interruptor duplo com tomada (conjugado)	Und	1600
54	Tomada tripolar	Und	170
55	Fita isolante 10mts	Und	600
56	Lâmpada PL 15 w	Und	300
57	Lâmpada PL 25 w	Und	1600
58	Lâmpada PL 35 w	Und	1550
59	Lâmpada PL 45 w	Und	1200
60	Lâmpada PL 70w	Und	3100
61	Quadro de Distribuição p/15 disjuntores	Und	120
62	Quadro de Distribuição p/20 disjuntores	Und	100
63	Quadro de Distribuição p/30 disjuntores	Und	100
64	Caixa de Medidor de Energia monofásica	Und	70
65	Caixa de Medidor de Energia Trifásica	Und	70
66	Eletroduto tipo canaleta	Und	1100
67	Tomada sobrepor	Und	250
68	Interruptor sobrepor	Unid	250
69	Alça de apoio p/cabo multicomplexado	Und	600
70	Conector perfurante	Und	2100
71	Conector Cunha	Unid	2000
72	Alicate Bomba d'água	Unid	10

73	Canaleta de PVC Adesiva	Unid	3000
74	Multímetro	Unid	5
75	Amperímetro	Unid	5
76	Chave de Teste	Unid	5
LOTE VII- MATERIAL ELÉTRICO BAIXA TENSÃO			
1	Luminárias para postes de Iluminação	Und	1500
2	Fotocélulas	Und	3000
3	Reator 250w	Und	250
4	Reator 70 w	Und	300
5	Lâmpada HPI-T Plus 250w/645	Und	2000
6	Base de iluminação Pública	Und	2000
7	Rele Fotoelétrico	Und	3000

22. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALEVINOS, SEMENTES, INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM E IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS E NA ZONA RURAL .

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- FORNECIMENTO DE SEMENTES, INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM E IMPLANTAÇÃO DE HORTAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	DATA DA COMPRA
1	CALCÁRIO (Dolomítico)	Kg	2000	Janeiro a dezembro
2	NPK (5-30-15/4-14-8/ 20-00-20)	Kg	30	Janeiro a dezembro
3	FERTILIZANTE	kg	30	Janeiro a dezembro
4	TERRA VEGETAL	(m³)	50 m	Janeiro a dezembro
5	ESTERCO (Bovino, Caprino)	SACO	500	Janeiro a dezembro
8	MUDAS DE FRUTÍFERAS	UNIDADE	250	Janeiro a dezembro
9	MUDAS DE CEBOLINHA	METRO	40 m	Janeiro a dezembro

10	KIT JARDINAGEM	KIT	20	Janeiro a dezembro
11	BALDE	UNIDADE	15	Janeiro a dezembro
12	MANILHA	UNIDADE	10	Janeiro a dezembro
13	SEMENTEIRA	UNIDADE	7	Janeiro a dezembro
14	SACO RÁFIA 50 kg	UNIDADE	150	Janeiro a dezembro
15	SACO PARA MUDA kg	UNIDADE	200	Janeiro a dezembro
16	PENEIRA DE FERRO	UNIDADE	10	Janeiro a dezembro
17	PULVERIZADOR COSTAL	UNIDADE	5	Janeiro a dezembro
	MANUAL 20L			
18	EPI RURAL	KIT	7	Janeiro a dezembro
19	BOTA GALOCHA	UNIDADE	10	Janeiro a dezembro
20	MICRO ASPERSORES COMPLETO	UNIDADE	500	Janeiro a dezembro
21	CANO PARA IRRIGAÇÃO	UNIDADE	50	Janeiro a dezembro
22	ASPERSORES	UNIDADE	50	Janeiro a dezembro
23	MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO	UNIDADE	10	Janeiro a dezembro
24	REGADOR	UNIDADE	20	Janeiro a dezembro
25	LONA	MÉTRO	50	Janeiro a dezembro
26	SOMBRITE 70%	MÉTRO	30	Janeiro a dezembro
27	TELA DE GALINHEIRO	MÉTRO	200	Janeiro a dezembro
28	BALANÇA	UNIDADE	2	Janeiro a dezembro
29	INSETICIDA	LITRO	5	Janeiro a dezembro
30	FUNGICIDA	LITRO	6	Janeiro a dezembro
31	ACARICIDA	LITRO/PACOTE	2	Janeiro a dezembro
32	PAR DE LUVAS DE BORRACHA	UNIDADE	7	Janeiro a dezembro
33	PAR DE LUVAS DE SEGURANÇA	UNIDADE	5	Janeiro a dezembro
34	TESOURA PODA PEQUENA	UNIDADE	2	Janeiro a dezembro
35	TESOURA DE PODA GRANDE	UNIDADE	2	Janeiro a dezembro
36	COPO DE MEDIDA (ml)	UNIDADE	7	Janeiro a dezembro
37	CISCADOR DE FERRO	UNIDADE	20	Janeiro a dezembro

38	REGISTRO INICIAL PARA FITA	UNIDADE	2	Janeiro a dezembro
	GOTEJAMENTO			
39	FILTRO DE DISCO	UNIDADE	5	Janeiro a dezembro
40	PULVERIZADOR DE 5L	UNIDADE	10	Janeiro a dezembro
41	CANIVETE	UNIDADE	1	Janeiro a dezembro
42	NEMATICIDA	LITRO/SACO	3	Janeiro a dezembro
43	SEMENTE DE MILHO 1051	KG	200	Janeiro a dezembro
44	SEMENTE DE FEIJÃO	KG	200	Janeiro a dezembro
45	TRINCHA	UNIDADE	10	Janeiro a dezembro
46	SEMENTE DE MELANCIA	KG	10	Janeiro a dezembro
47	SEMENTE DE ABÓBORA	KG	7	Janeiro a dezembro
48	ALEVINOS	UNIDADE	10.000	Janeiro a dezembro
49	SEMENTE DE COENTRO	KG	30	Janeiro a dezembro
50	SEMENTE DE QUIABO	KG	10	Janeiro a dezembro
51	SEMENTE DE TOMATE	KG	5	Janeiro a dezembro
52	SEMENTE DE MAXIXE	KG	10	Janeiro a dezembro
53	SEMENTE DE ALFACE	KG	20	Janeiro a dezembro
54	SEMENTE DE REPOLHO	KG	10	Janeiro a dezembro
55	SEMENTE DE PEPINO	KG	7	Janeiro a dezembro
56	SEMENTE DE PIMENTÃO	KG	8	Janeiro a dezembro
57	SEMENTE DE PIMENTA DE CHEIRO	KG	5	Janeiro a dezembro
58	SEMENTE DE COUVE MANTEIGA	KG	3	Janeiro a dezembro
59	SEMENTE DE CEBOLINHA	KG	3	Janeiro a dezembro
60	SEMENTE DE MARACUJÁ	KG	7	Janeiro a dezembro
61	SEMENTE DE CENOURA	KG	7	Janeiro a dezembro
62	SEMENTE DE BETERRABA	KG	7	Janeiro a dezembro
63	SEMENTE DE BATATA INGLESA	KG	7	Janeiro a dezembro
64	SEMENTE DE BATATA DOCE	KG	7	Janeiro a dezembro
65	ESTERCO ANIMAL	SACO	250	Janeiro a dezembro

23. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ARTIGOS EM TECIDO E ITENS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SALA DO EMPREENDEDOR

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PERÍODO
1.	CAMISETAS PERSONALIZADAS	UND	500	JANEIRO A DEZEMBRO
2.	BONÉ PERSONALIZADO	UND	200	JANEIRO A DEZEMBRO
3.	ECOBAG DE TECIDO	UND	200	JANEIRO A DEZEMBRO
4.	GARRAFA PERSONALIZADA	UND	100	JANEIRO A DEZEMBRO
5.	AGENDA PERSONALIZADA	UND	100	JANEIRO A DEZEMBRO
6.	ECOBAG TNT	UND	200	JANEIRO A DEZEMBRO
7.	XICARA PERSONALIZADA	UND	50	JANEIRO A DEZEMBRO
8.	COPO 300ML PERSONALIZADO	UND	300	JANEIRO A DEZEMBRO
9.	AVENTAL PERSONALIZADO	UND	100	JANEIRO A DEZEMBRO
10.	TOUCA DE TECIDO PERSONALIZANDO	UND	100	JANEIRO A DEZEMBRO
11.	CANETA PERSONALIZADA	UND	300	JANEIRO A DEZEMBRO
12.	BLOCO DE PAPEL PERSONALIZADO	UND	200	JANEIRO A DEZEMBRO
13.	CAIXA DE PAPEL PERSONALIZADO	UND	100	JANEIRO A DEZEMBRO

24. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BASES PARA RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA E POSTES PARA AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- BASES DE CAIXA D'ÁGUA E POSTES PARA AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA

BASES PARA RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA E POSTES PARA AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA

ITEM	PRODUTO	UNI.	QUANTIDADE
------	---------	------	------------

1	BASE DE CONCRETO PARA CAIXA DE 5 MIL L COM 2 POSTES ,COM 6 METROS DE ALTURA E O DISCO	UN	6
2	BASE DE CONCRETO PARA CAIXA DE 10 MIL L COM 3 POSTES ,COM 6 METROS DE ALTURA E O DISCO	UN	6
3	BASE DE CONCRETO PARA CAIXA DE 15 MIL L COM 4 POSTES ,COM 6 METROS DE ALTURA E O DISCO	UN	3
4	SEÇÃO DUPLO "T" (Poste DT) - Com carga nominal de 75 até 3000 daN e comprimento de até 20m.SIMEC E SISCON	UN	20

25. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO DE TERRENOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO-PI

MODALIDADE: Dispensa

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

SERVICOS TOPOGRAFICOS			
ITEM	PRODUTO	UNI.	QUANTIDADE
1	LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS, DEMARCAÇÃO DE TERREROS , LEVANTAMNTOS DE AREAS E INFORMACOES SOBRE OS TERRENOS, GEORREFERENCIAMENTO DE TERRENOS, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS, AVERBACOES E OUTROS	SV	12

26. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O OBJETO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS METALÚRGICOS INCLUINDO CONFECCÃO, SOLDA, MANUTENÇÃO, MONTAGEM, ACABAMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE ITENS EM METAL - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

SERVIÇOS METALÚRGICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
 AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 – BAIRRO CENTRO
 CEP: 64390-000
 CNPJ: 06.554.885/0001-57

ITEM	PRODUTO	UNI.	QUANTIDADE
1	Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (1") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 2", inclusive curva de aço	M	150
2	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	PAR	10
3	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais	M2	150
4	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022	M2	75
5	Trave para futebol de campo	PAR	5
6	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	PAR	5
7	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/4"), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021	M2	350
8	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	M2	400
9	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	M2	120
10	Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. af_04/2019	M2	100
11	Solda em vareta foscoper, d = *2,5* mm x comprimento 500 mm para soldas em geral em pequenos reparos em estruturas metálicas e materiais de serralheria.Ponto de Solda.	KG	80

12	Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 60 l, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre piso de concreto existente. af_11/2021	UND	10
13	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	PAR	3

27. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PRÉMOLDADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI

MODALIDADE: Dispensa / Pregão eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- PRÉ-MOLDADOS**

PRÉ MOLDADOS

ITEM	PRODUTO	UNI.	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	COBOGÓ	UN	0,30x0,30	100
2	COBOGÓ	UN	0,40x0,40	100
3	ESTACA CURVA	UN	2,80 m	30
4	ESTACA RETA	UN	2,30 m	30
6	PINGADEIRA PARA MURO	UN	RETA	100
7	PINGADEIRA PARA MURO	UN	CASTELINHO	100
8	PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO	M	3,00 m	50
9	PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO	M	4,00 m	50
10	PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO	M	5,00 m	80
11	VERGA/CONTRAVERGA	UN	1,00 m	30
12	VERGA/CONTRAVERGA	UN	1,50 m	30
13	VERGA/CONTRAVERGA	UN	1,80 m	15
14	VERGA/CONTRAVERGA	UN	2,00 m	15
15	MANILHA	UN	0,90 M	80
16	TAMPA PARA MANILHA	UN	0,90 M	25

28. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

EXECUÇÃO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CALHAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO – PI

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- CALHAS**

CALHAS

ITEM	PRODUTO	UNI.	QUANTIDADE
1	CALHA EM ZINCO DE LARGURA DE 1,20	M	400
2	CALHA EM ZINCO DE LARGURA DE 1,00	M	350
3	CALHA EM ZINCO DE LARGURA 0,80	M	300

29. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO, VISTORIA, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO – PI.

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS (ENGENHEIRO CIVIL, ELETRICO E ARQUITETO ETC)**

**CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS
(ENGENHEIRO CIVIL, ELETRICO E ARQUITETO ETC)**

ITEM	PRODUTO	UNI.	QUANT.
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO, VISTORIA, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO – PI.	SV	12

30. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO, CADASTROS JUNTO AO SINCOV, SIGA, SIMEC E SISCON

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO**

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO, CADASTROS JUNTO AO SINCOV, SIGA, SIMEC E SISCON	SV	12

31. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM MÁRMORE

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **CONFECÇÃO DE PEÇAS EM MÁRMORE**

CONFECÇÃO DE PEÇAS EM MÁRMORE

ITEM	PRODUTO	UNI.	QUANT.
1	GRANITO CINZA ANDORINHA, 2 CM DE ESPESSURA, SÓ A PEDRA. DIMENSÕES A SEREM DEFINIDAS NA REQUISIÇÃO DE COMPRA.	M ²	50
2	GRANITO CINZA CORUMBÁ, 2 CM DE ESPESSURA, SÓ A PEDRA. DIMENSÕES A SEREM DEFINIDAS NA REQUISIÇÃO DE COMPRA.	M ²	50
3	GRANITO CINZA ANDORINHA 3 CM Granito cinza andorinha, 3 cm de espessura, só a pedra. Dimensões a serem definidas na Requisição de Compra.	M ²	100
4	GRANITO VERDE PANORAMA Granito verde panorama, 2 cm de espessura, só a pedra. Dimensões a serem definidas na Requisição de Compra.	M ²	100

5	GRANITO CINZA CORUMBÁ 2,00 CM - BIPOLIDO Granito cinza corumbá, 2,00 cm de espessura, bipolido, entregue e instalado no local indicado pelo setor requisitante, dimensões a serem definidas na requisição de compra.	M²	75
6	GRANITO CINZA CORUMBÁ 3,00 CM - BIPOLIDO Granito cinza corumbá, 3,00 cm de espessura, bipolido, entregue e instalado no local indicado pelo setor requisitante, dimensões a serem definidas na requisição de compra.	M²	75

32. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA EM PARALELEPÍPEDO PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **PEDRA EM PARALELEPIPEDO**

CONTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEDRA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

ITEM	PRODUTO	UN	QUANTIDADE
1	PEDRA PARALELEPIPEDO	MILHEIRO	360

33. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS			
ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	SV	10

34. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÕES VERTICAIS E HORIZONTAIS (PINTURAS, PLACAS E TACHÕES ETC)

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro



- **CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÕES VERTICAIS E HORIZONTAIS (PINTURAS, PLACAS E TACHÕES ETC)**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÕES VERTICAIS E HORIZONTAIS (PINTURAS, PLACAS E TACHÕES ETC)

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	Tintas com resina livre para sinalização horizontal viária	KM	100
2	Sinalização horizontal com tinta emulsionada em água	UNI	500
3	Sinalização horizontal com material termoplástico	UNI	500
4	Microesferas de vidro retrorrefletivas – requisitos	KG	150
5	Sinalização vertical viária - Películas refletivas	UNI	500
6	Tachas refletivas	UNI	500
7	Fornecimento e implantação de pórticos e semipórticos	UNI	500
8	Defensas metálicas zincadas por imersão a quente	M	250
9	Defensas metálicas – projeto e implantação	M	250
10	Avaliação da Retrorrefletividade das Placas de Sinalização Vertical	UNI	20
11	Sinalização Horizontal Viária – Avaliação da Retrorrefletividade	KM	30
12	Sinalização Vertical Viária – Placas	UNI	500
13	Sinalização Horizontal Viária – Termoplásticos – Métodos de Ensaio	UNI	20
14	Porcas com valores de cargas específicos - Características mecânicas de elementos de fixação – Especificação	PCT	100
15	Propriedades mecânicas de elementos de fixação - Parafusos e prisioneiros – Especificação	PCT	100
16	Abreviatura e siglas para placas identificadoras		
17	Sinalização horizontal viária – Esferas de vidro	KM	10
18	Microesferas de vidro – Métodos de ensaio	KG	35
19	Sinalização horizontal viária – Tintas – Procedimentos para execução da demarcação e avaliação	KM	30
20	Alumínio e suas ligas - Chapas - Propriedades mecânicas	UNI	150
21	Sinalização horizontal viária - Tachões refletivos viários - Requisitos e métodos de ensaios	UNI	500

35. DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico
PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANT.
4	Mão-de-obra de pintor, inclusive encargos sociais	H	10.000
7	Mão-de-obra de pedreiro, inclusive encargos sociais	H	10.000
8	Mão-de-obra de carpinteiro, inclusive encargos sociais	H	10.000
9	Mão-de-obra de bombeiro hidráulico, inclusive encargos sociais	H	10.000
12	Mão-de-obra de eletricista, inclusive encargos sociais	H	10.000
14	Mão-de-obra de servente, inclusive encargos sociais	H	10.000
15	Mão-de-obra de ajudante, inclusive encargos sociais	H	10.000
19	Mão-de-obra de calceteiro, inclusive encargos sociais	H	10.000

36. DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MADEIRAS
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **MADEIRAS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE MADEIRA (CAIBRO, RIPA, LINHA, FRECHAL ETC)

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANT.
------	---------	-----------	--------

1	LINHA 6X14	M	1.300
2	LINHA 6X12	M	1.400
3	LINHA 6X10	M	1.300
4	CAIBRO 3X6	M	1.300
5	CAIBRO 3X5	M	1.300
6	RIPA	M	9.500
7	TABUA DE PINOS 2,5X30	M	330
8	TABUA DE PINOS 2,5X25	M	230
9	COMPENSADO 4 MM	UND	450
10	COMPENSADO 10 MM	UND	450
11	COMPENSADO 15 MM	UND	400
12	MADEIRITE PASTIFICADO 10 MM	UND	480
13	MADERITE PLASTIFICADO 15 MM	UND	480
14	FORRA MASSARANDUBA 80X210	UND	90
15	FORRA MASSARANDUBA 90X210	UND	90
16	FORRA MASSARANDUBA 100X210	UND	90
17	PORTA DE MDF 90X210	UND	65
18	TABUA DE PINOS 2,5X20	M	230
19	TABUA DE PINOS 2,5X15	M	230
20	TABUA DE GUAJARÁ 2,5X30	M	280
21	TABUA GUAJARÁ 2,5X15	M	380
22	TABUA DE GUAJARÁ 2,5X10	M	380
23	TABUA DE MASSARANDUBA 2,5X15	M	100
24	TABUA DE MASSARANDUBA 2,5X10	M	100

37. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PLANTAS (PAISAGISMOS E JARDINAGEM)

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- JARDINAGEM E PAISAGISMO**

PAISAGISMOS E JARDINAGEM

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
2	Cassia grandis	MUDA	25
3	Cassia fistula	MUDA	25
5	Allamanda cathartica	MUDA	25
6	Allamanda blanchetti	MUDA	25
8	Alpinia Purpurata	MUDA	25
16	Barleria Repens	MUDA	25
17	Impatiens balsamina	MUDA	25
19	Tinhorão	MUDA	25
21	Ipê (Cores Variadas)	MUDA	30
22	Brilhantina	MUDA	25
23	Zamioculcas	MUDA	25
24	Oiti	MUDA	30
25	Azeitona Preta	MUDA	30
26	Caneleiro	MUDA	30
27	Ixoria	MUDA	100
28	Eucalipto	MUDA	30
29	Singônio	MUDA	25
32	Croton	MUDA	25
33	Lambari	MUDA	30

38. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E FORNECIMENTO DE TAMBORES E LIXEIRAS

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- FORNECIMENTO DE TAMBORES**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E FORNECIMENTO DE TAMBORES E LIXEIRAS

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANT.
------	---------	-----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 – BAIRRO CENTRO
CEP: 64390-000
CNPJ: 06.554.885/0001-57

1	TAMBORES DE FERRO DE 200 LITROS ABERTO PRONTO PARA COLETA DE LIXO SECO E MOLHADO	UNI	75
2	KIT DE LIXEIRAS SELETIVAS CONFORME PADRÃO (VIDRO, PAPEL, METAL E PLÁSTICO) COM ARMAÇÃO METÁLICA	UNI	60

39. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• **ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS**

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ITEM	PRODUTO	UNI.	QUANTIDADE
1	GERADOR 4 kVA a 10,5kVA	DIA	45
2	Gerador 100 – 500 KVA	DIA	45
3	COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SOQUETE)	DIA	45
4	PLACA VIBRATÓRIA	DIA	45
5	Motobomba 4x4 Gasolina	DIA	45
6	Motobomba 4x4 Diesel	DIA	45
7	Bomba de Drenagem AV 80	DIA	45
8	Bomba de Drenagem AV 50	DIA	45
9	Vibradores de Imersão 25 a 60mm	DIA	45
10	Serra Circular Manual - Makita 5900B	DIA	45
11	Furadeira de Impacto 13 mm - Makita HP1500	DIA	45
12	Martelo Rotativo Rompedor- Makita HR5201C	DIA	45
13	Martelo Demolidor 30 kg - Makita HM1801	DIA	45
14	Martelete Rotativo HR2022 / HR2020 Corpo compacto	DIA	45
15	Serra Circular Manual - Makita 5007N	DIA	45
16	Martelete Rotativo HR2022 / HR2020 Corpo compacto	DIA	45
17	Lixadeira Angular SA7021	DIA	45
18	COMPRESSORES DE AR (até 1100 PCM)	DIA	45
19	ESCORAS METÁLICAS (1,5 a 4,5 metros)	DIA	45

40. DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO E IMPLEMENTOS DE POÇOS TUBULARES
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO E IMPLEMENTOS DE POÇOS TUBULARES**

LOTE I - MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO			
ITEM	PRODUTO	UM	QUANT
1	CONTROLADOR PARA IRRIGAÇÃO,ELETRÔNICO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, 03 PROGRAMAS, 04 ESTAÇÕES DE TRABALHO, CALENDÁRIO PROGRAMÁVEL, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICSF, ENTRADA 230 V, SAÍDA 24 V	UND	5
2	SENSOR DE CHUVA, PARA CONTROLADOR DE IRRIGAÇÃO, CAIXA EM POLICARBONATO RESISTENTE, COMANDO PARA DESLIGAMENTO DO SISTEMA, COM UM TEMPO DE NO MÁXIMO 2 A 5 MINUTOS, TEMPO DE REPOSIÇÃO DE NO MÁXIMO 4 HORAS (COM TEMPO ENSOLARADO E SECO), ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO CONTROLADOR, CABO COM NO MÍNIMO 7,5 METROS DE COMPRIMENTO	UND	5

LOTE II - IMPLEMENTOS DE POÇOS TUBULARES

ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANT
1	MOTOR OM4A 1,0 CV 220V EBARA	UND	3
2	MOTOR OM4A 1,0 CV 380V EBARA	UND	4

3	MOTOR OM4A 1,5CV 220V EBARA	UND	3
4	MOTOR OM4A 1,5CV 380V EBARA	UND	4
5	MOTOR OM4A 2,0CV 220V EBARA	UND	4
6	MOTOR OM4A 2,0CV 380V EBARA	UND	4
7	BOMBEADOR 4BPL 3-06 EBARA	UND	6
8	BOMBEADOR 4BPL 3-10 EBARA	UND	6
9	BOMBEADOR 4BPL 6-08 EBARA	UND	4
10	BOMBEADOR 4BPL 8-11 EBARA	UND	4
11	BOX CONCROL OM4A 2,0CV 220V C/PROT.TERM. EBARA	UND	4
12	CHAVE ECO 1.0/1,5CV 380V TRIF, TRON	UND	3
13	CHAVE ECO 2,0CV 380V TRIF, TRON	UND	3

41. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• **MANUTENÇÃO DE BOMBAS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
1	QUADRO DE BOMBAS 1,5 CV 220 VOLTS À ÁGUA MONOFASICO	UM	5
2	QUADRO DE BOMBAS 2,0 CV 220 VOLTS À ÁGUA MONOFASICO	UM	5
3	QUADRO DE BOMBAS 3,0 CV 220 VOLTS À ÁGUA MONOFASICO	UM	2
4	QUADRO DE BOMBAS 4,0 CV 220 VOLTS À ÁGUA MONOFASICO	UM	2
5	QUADRO DE BOMBAS 5,0 CV 220 VOLTS À ÁGUA MONOFASICO	UM	2
6	QUADRO DE BOMBAS 1,5 CV 380 VOLTS Á ÓLEO TRIFASICO	UN	6
7	QUADRO DE BOMBAS 2,0 CV 380 VOLTS Á ÓLEO TRIFASICO	UN	3
8	QUADRO DE BOMBAS 3,0 CV 380 VOLTS Á ÓLEO TRIFASICO	UN	2
9	QUADRO DE BOMBAS 4,0 CV 380 VOLTS Á ÓLEO TRIFASICO	UN	5
10	QUADRO DE BOMBAS 5,0 CV 380 VOLTS Á ÓLEO TRIFASICO	UN	1
11	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 2,0 CV 380 VOLTS 4" A ÓLEO	UN	6
12	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 380 VOLTS 4" A ÓLEO	UN	1
13	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 4,0 CV 380 VOLTS 4" A ÓLEO	UN	6

14	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 5,0 CV 380 VOLTS 4" A ÓLEO	UN	2
15	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 6,0 CV 380 VOLTS 4" A ÓLEO	UN	5
16	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 1,0 CV 380 VOLTS 4" À ÁGUA	UN	8
17	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 2,0 CV 380 VOLTS 4" À ÁGUA	UN	8
18	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 380 VOLTS 4" À ÁGUA	UN	2
19	REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 4,0 CV 380 VOLTS 4" À ÁGUA	UN	1
20	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 6,0 CV 380 VOLTS 4" À ÁGUA	UN	5
21	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ELETRICO 1,5 CV 220 VOLTS MONOFASICO	UN	6
22	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ELETRICO 2,0 CV 220 VOLTS MONOFASICO	UN	4
23	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ELETRICO 3,0 CV 220 VOLTS MONOFASICO	UN	3
24	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ELETRICO 5,0 CV 220 VOLTS MONOFASICO	UN	2
25	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ELETRICO 1,0 CV 380 VOLTS TRIFASICO	UN	2
26	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ELETRICO 1,5 CV 380 VOLTS TRIFASICO	UN	3
27	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ELETRICO 2,0 CV 380 VOLTS TRIFASICO	UN	3
28	8 ANEL DE GRAFITE IMPORTADO	UN	3
29	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ELETRICO 4,0 CV 380 VOLTS TRIFASICO	UN	3
30	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ELETRICO 5,0 CV 380 VOLTS TRIFASICO	UN	2
31	KIT RETENTOR DIFUZOR 4R A 6R	UN	5

42. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA

MODALIDADE: Dispensa

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- MATERIAIS DE INFORMÁTICA

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANT.
------	---------	---------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 – BAIRRO CENTRO
CEP: 64390-000
CNPJ: 06.554.885/0001-57

01	Adaptador Wireless USB 300Mbps com Antena Externa; antena removível de alto ganho de 35dBi; USB2.0; Botão Wi-Fi Protected Setup (WPS) Button; antena 1x 3.5dBi externa destacável; Padrão e Protocolo IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n; Frequência 2.400~2.4835GHz; Potência de transmissão < 20dBm (EIRP); Segurança 64 / 128-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA / WPA2; Taxa de Sinal - 11b: até 11 Mbps (dinâmico) - 11g: até 54Mbps (dinâmico) - 11n: até 300Mbps (dinâmico); 55g total com embalagem	UND.	20
02	Alicate Grimpagem	CX	10
03	All-in-one; Processador Core i3 2.0Ghz 3mb com 2 núcleos, sendo 4 threads; Intel graphics 5500; Tela IpS 23.8.. 16:9 com resolução 1920*1080; memória 4096Mb DDR3; Solid State Drive 240GB; auto falantes estéreo 2w; 02 portas USB 3.0 e 03 portas USB 2.0; Integrado HDMI; Integrado: 802.11 b/g/n; RJ45 100/1000Mbps; Bluetooth 4.0; In P2 3.5mm; Windows 10; DC-IN: 19V/3A; Embalagem 2.9kg; garantia 12 meses de acordo com as condições expressas pelo fabricante	UND.	10
04	Antivírus para o Windows 01pc protege contra ameaças como ransomware, cryptolockers e hackers; Bloqueia vírus e malwares em tempo real; AntiphishingAntivírus em tempo real; Otimização de desempenho; Proteção de pagamentos; VPN inteligente e rápida; Bloqueador de anúncios; Navegação privada; Bloqueador de conteúdo para adultos; Gerenciamento do tempo de tela; Proteção de arquivos; Gerenciador de senhas; Licença de 12 meses.	UND.	30
05	Antivírus para o Windows 03pcs protege contra ameaças como ransomware, cryptolockers e hackers; Bloqueia vírus e malwares em tempo real; AntiphishingAntivírus em tempo real; Otimização de desempenho; Proteção de pagamentos; VPN inteligente e rápida; Bloqueador de anúncios; Navegação privada; Bloqueador de conteúdo para adultos; Gerenciamento do tempo de tela; Proteção de arquivos; Gerenciador de senhas; Licença de 12 meses.	UND.	30
06	Antivírus para o Windows 05pcs protege contra ameaças como ransomware, cryptolockers e hackers; Bloqueia vírus e malwares em tempo real; AntiphishingAntivírus em tempo real; Otimização de desempenho; Proteção de pagamentos; VPN inteligente e rápida; bloqueador de anúncios; Navegação privada; bloqueador de conteúdo para adultos; Gerenciamento do tempo de tela; Proteção de arquivos; Gerenciador de senhas; Licença de 12 meses.	UND.	30
07	Apresentador de slides Tecnologia sem fio 2.4GHz; Tecnologia Plug & Play; Receptor USB armazenável; Apontador Laser; design leve e ergonômico; USB 2.0; até 10 metros. Garantia conforme manual do fabricante.	UND.	10
08	Bateria CR2032 3V de Lítio para calculadoras, agenda eletrônica, placa-mãe e controles, também conhecida como pilha botão ou moeda.	UND.	160
09	Bateria selada 12V 4,5Ah para aplicações em nobreak de potencias diversas	UND.	160
10	Bateria selada 12V 7Ah para aplicações em nobreak de potencias diversas.	UND.	160
11	Bateria selada 12V 9Ah para aplicações em nobreak de potencias diversas.	UND.	160
12	Cabo de Rede CAT.5e Homologado Anatel (00272-17-10307); Taxa de Frequência: 100MHz; Taxa de Transmissão: 250Mbps Por Par; Marcação Decrescente no Cabo; Bitola: 24 AWG; Revestimento: PVC Isolado em Termoplástico Retardante a Chamas; Metragem: 300m; Condutor: 100% Cobre; Diâmetro: 4 Pares Trançados 0,50mm.	UND.	30
13	Cabo de Rede CAT.6e CMX CX 300m; Cor: Azul; Impedância: 100±15% Ohms; Revestimento: PVC Retardante a Chama; Condutor: Cobre; Cabo de Rede CAT.6 CMX CX 300m Azul; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps; TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps; Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332; Peso do Cabo: 42kg/km; Não Blindado (U/UTP); Diâmetro: 6mm.	UND.	30
14	Cabo extensor USB 2.0 A macho + A Fêmea 1.8mt preto; cobre e revestimento em PVC.	UND.	120
15	Cabo HDMI 1.4 com 1.8 Metros Ultra HD 4K e 3D de alta qualidade; Compatível com todos os formatos 3D; HDMI de alta velocidade com Ethernet; Canal de retorno de áudio e vídeo 1080P 4Kx2K; Taxa de transferência de até 10.2Gbps.	UND.	60

16	Cabo p/ impressora USB AXB 2.0	UND.	60
17	Cabo USB 2.0 macho + B Macho 1.8mt preto. Para impressora Deskjet e Laserjet; cobre e revestimento em PVC.	UND.	60
18	Cabo USB para Paralelo 36 pinos 1.8mt preto PVC com liga de cobre.	UND.	50
19	Caixa Multimídia 2.0 2W RMS; Conector: P2 Estéreo (3,5mm); Alimentação: USB; Controles: Volume e Power; Dimensões: 80x152x183mm (LxAxP); Garantia: 06 meses.	UND.	30
20	Carregador de Pilhas AA/AAA + 4 pilhas AA em acordo com o novo padrão brasileiro de tomadas; tempo de recarga: 12 horas; carrega 2 ou 4 pilhas AA ou AAA ao mesmo tempo; bivolt; conecta diretamente a tomada de energia elétrica, sem uso de cabos; acompanha 4 pilhas AA 2500mAH Dimensões: 8.3x5.9x5.5cm	UND.	20
21	Cartucho de Toner Kyocera DESCRIÇÃO Toner Kyocera 2040 Original cartucho de alto rendimento e rende em média 12.000 impressões baseadas em impressões em papel A4 com 5% de cobertura.	UND.	500
22	Conector RJ45 Macho Cat5A (8P8C); Conector: Termoplástico, UL94V-2; Condutor: Contatos de Bronze Fosforoso, Banhado a Ouro e Níquel; Regime de Tensão: 250VAC no 2A; Resistência de Isolamento: 500M Ohms.	UND.	3000
23	Conector RJ45 Macho; modelo: CAT6; Tipo: RJ45 para Cat6; Material: Termoplástico UL94V-2; Condutor: Contatos de bronze fosforoso banhado a ouro e níquel (1u); Resistência isolamento: 500mohm.	UND.	3000
24	Drive HD Externo 1000Gb Interface USB 3.0 (compatível USB 2.0); Preto; Compatibilidade - formatado NTFS para Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 7; requer reformatação para Mac OS v10.12 / OS x v10.11 / v10.10; Taxa Transferência Máx. até 4.8GB/s (interface USB 3.0); Alimentação USB; Plug & Play, não precisa instalar nenhum software para utilizar; garantia conforme manual do fabricante.	UND.	20
25	Drive HD Externo 500Gb Interface USB 3.0 (compatível USB 2.0); Preto; Compatibilidade - formatado NTFS para Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 7; requer reformatação para Mac OS v10.12 / OS x v10.11 / v10.10; Taxa Transferência Máx. até 4.8GB/s (interface USB 3.0); Alimentação USB; Plug & Play, não precisa instalar nenhum software para utilizar; garantia conforme manual do fabricante.	UND.	20
26	Drive HD Interface SATA 6.0Gb/s; Capacidade 1000GB; cachê 32MB; Latência 4.16ms; Formato 3,5"; Rpm 7.200; Alimentação 5 V DC ±5 % e 12 V DC ±10 %; Consumo 6.4 W.	UND.	20
27	Drive HD Interface SATA 6.0Gb/s; Capacidade 1000GB; Corrente de inicialização (+5 V, A)1,0; Potência de leitura/gravação, média (W): 1,6/1,7; Potência, ocioso, média (W): 0,45; Formato 2,5"; Rpm 5400.	UND.	20
28	Drive HD Interface SATA 6.0Gb/s; Capacidade 500GB; cachê 32MB; Latência 4.16ms; Formato 3,5"; Rpm 7.200; Alimentação 5 V DC ±5 % e 12 V DC ±10 %; Consumo 6.4 W.	UND.	20
29	Duplicador elétrico Modelo 216 mm x 356 mm (Legal) Velocidade de confecção do master 21 segundos (tamanho LTR) Método de scanamento Vidro de exposição (ADF opcional) Resolução de impressão 300 x 600 dpi Velocidade de impressão 130 folhas por minuto Tamanho do original Min. 100 mm x 148 mm, Máx. 297 mm x 432 mm.	UND.	6
30	Estabilizador de 1.000 VA Microprocessado (tecnologia Flash) Proteção contra surtos de tensão Proteção eletrônica contra sobrecarga Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída) Fusível externo de proteção (com unidade reserva) Saída 115V Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI Medição e análise em TRUE RMS Chave liga-desliga temporizada Sinalização visual de tensão em 5 níveis:= Rede normal (led aceso);= Sobretensão	UND.	60
31	Estabilizador de tensão Potência de 1500VA microprocessado; Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI; 6 tomadas de saída; Tensão de entrada: 115/220V; Tensão de saída: 115V; Alarme sonoro de indicação; Chave liga-desliga embutida e temporizada; Medição e análise em TRUE RMS; visual de tensão em 5 níveis; Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos).	UND.	150

32	Estabilizador de tensão Potência de 500VA microprocessado; Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI; 4 tomadas de saída; Tensão de entrada: 115/220V; Tensão de saída: 115V; Alarme sonoro de indicação; Chave liga-desliga embutida e temporizada; Medição e análise em TRUE RMS; visual de tensão em 5 níveis;	UND.	60
33	Estabilizador de tensão Potência: 300VA; Tensão de entrada: 115V / 220V (automático); Tensão de saída: 115V; Filtro de linha integrado; Proteção contra Subtensão 115V: 91V; Proteção contra Subtensão em 220V: 174V; Proteção contra Sobretensão 115V: 143V; Proteção contra Sobretensão em 220V: 272V; Rendimento: >92%; Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática; Grau de proteção: IP 20; Quant. de tomadas: 4 tomadas 10A - NBR 14136; Peso: 1550g. Garantia conforme condições fornecidas pelo fabricante.	UND.	60
34	Filtro de Linha 6T com fusível de proteção Bivolt; corrente 10A; comprimento cabo 1.0m; 6 tomadas 2P+T, padrão (NBR14136); procedimentos de garantia conforme manual do fabricante.	UND.	60
35	Fonte ATX 80 Plus Bronze PFC Ativo Potência: 500W; Pinos: PLACA MÃE 20+4 PINOS (700MM); Pinos P8(4+4)-(750MM); Pinos (6+2) (700MM); Pinos PATA+SATA+SATA+SATA (700M+150+150+150); Pinos PATA+SATA+ SATA+SATA (700M+150+150+150); Tensão Entrada: 115/230V; Frequência: 50Hz-60Hz; Ventiladores: Cooler de 12cm; Dimensões: 140x150x86mm.	UND.	100
36	Fonte ATX Potência: 200W Reais com picos de potência de até 450W (máximo); Pinos: 1x 20/24 Pinos; 1x Auxiliar ATX; 4x Alimentação Periféricos; 1x Alimentação Drive; 2x Serial ATA e 2x IDE; Tensão Entrada: 115V/230V; Tensão Saída: Saída +12V: 10A; Saída -12V: 0,3A	UND.	150
37	Impressora jato de tinta Velocidade de impressão (preto e branco): ISSO.Até 7, 5 ppm Rascunho.Até 20 ppm Velocidade de impressão (cor): ISO.Até 5, 5 ppm	UND.	20
38	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. Especificações básicas-Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser - pressão/Cópia/Digitalização em cores- Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm- Visor: Pannel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico- Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos a partir do modo de espera (stand by)- Primeira impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos - Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi- Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GBDuplex: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5, meio ofício, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m2- Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg - Ciclo de funcionamento mensal : 80.000 páginas por mês Especificações de impressãoProcessadorpadrão: Cortex-A9 800MHz - PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCLXL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEGFontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap - Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; LinuxCompatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior- Interfaces: 10/100/1000BaseTX, Hi- Speed USB 2.0, 1 USB Host- Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, Mobile Print, Mopria®- Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print) - impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida1 e armazenamento de trabalhos1 Alimentação de papel - Fontes de papel padrão: Bandeja única para 250 folhas, bandeja multiuso para 100 folhasPadrão/Máximo de fontes de papel: 2/4 incluindo bandeja multiuso- Padrão/Capacidade máxima de papel: 350 folhas/850 folhas- Tamanho do papel: Bandejas padrão/Opcional/Multiuso (MPT): A5, Meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm – 22 cm x 36 cm)- Gramatura: Bandejas padrão/Opcional: de 60 - 163	UND.	120

	g/m2 ; MTP: de60 - 220 g/m2- Capacidade da bandeja de saída de impressão padrão: 150 fls - Materiais de entrada: Bandejas padrão/Opcional: Papel comum, papel Bond, reciclado, velino, vergê, timbrado; MPT: Papel comum, etiquetas, papel Bond, reciclado, velino, timbrado, transparências		
39	Impressora Laser P&B, Páginas por minuto A4: 20ppm; Tempo de aquecimento a partir da ligação: 14s ou menos; Tempo de saída da primeira página: 8.5s ou menos; Resolução: 600x600dpi, Modo Fast: 1200(1800x600dpi); Memória: 32 MB; Impressão duplex: Manual; Requisitos elétricos: 120V: 60Hz/5.4 A; Consumo de energia típico (TEC): 120V: 1.021W por h/s; Nível de ruído (ISO): 50dB(A) imprimindo; Ciclo máximo de trabalho mensal: 10mil páginas por mês; Voltagem: 110V; CPU e MHz: ARM926EJ e 390MHz; Impressão de múltiplas páginas em uma (N-up); Fornecimento de Papel e Fontes de papel padrão: Bandeja de 250f; Dimensões e Peso, 358mm (L) x 262mm (P) x 241mm (A) 6300g.	UND.	60
40	Impressora multifuncional jato de tinta Especificações: - Funções: Imprimir, copiar, digitalizar - Tecnologia de impressão: Jato de Tinta Térmico HP- Painel de controle: LED de botão- Número dos cartuchos de impressão: 2 (1 preto, 1 tricolor) - Idiomas padrão de impressora: PCL 3 GUI- Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora: Frente e verso manual Conectividade padrão: 1 Hi- Speed USB 2.0 - Capacidades de rede: Não - Pronto para trabalhar em rede: Não - Capacidade de impressão móvel: Não- Volume mensal de páginas recomendado: 50 a 200	UND.	30
41	Impressora Multifuncional laser Mono P&B, Impressão, cópia e digitalização; processador 800MHz; memória de 512MB (expans. máxima 1,5GB); impressão de 40ppm A4; visor LCD de 5 linhas com teclas; impressão e digitalização via USB; (ADF) para 50 folhas; digitalização em passagem única; impressão em rede; ciclo mensal de 50 mil ppm; tempo de aquecimento: 20seg +/- em funcionamento e 10seg. ou menos modo de espera; 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0 e 1 USB Host; PDLs / Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF e JPEG; fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8fontes Windows/Vista e 1 Bitmap; drivers: PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver e Linux Driver; segurança padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPPoverSSL e FTPoverSSL; ciclo mensal: Até 50 mil páginas; voltagem: 120V (60Hz); consumo de energia: 1743 Wh/semana, Impressão/Cópia 681w, Modo de espera 21w, Modo de suspensão 1w e Desligada 0,01w; veloc. impressão A4: 40ppm; veloc. impressão carta: 42ppm; veloc. Impressão Ofício: 34ppm; tempo de saída da 1ª impressão: Até 6,4seg.; resolução da Impressão: 1.200x1.200dpi, 600x600dpi e 300x300dpi; impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP e PDF Direct Print.; impressão Móvel: Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mobile Print e Mopria; bandeja padrão: Capacidade para até 250folhas; bandeja multiuso: Capacidade para até 100folhas; bandeja saída do papel: Capacidade para até 150folhas; tamanhos: A5, Meio carta, A4 até ofício (14cm x 22cm – 22cm x 36cm); gramatura: Bandeja padrão e Opcional 60 - 163 g/m2 e MTP 60 - 220 g/m2;; dimensões e Peso: 41cm (L) x 41cm (P) x 33cm (A), 2100g;	UND.	40
42	Impressora Multifuncional Taque tinta; Resolução máxima de impressão Até 5760 x 1440dp; velocidade de impressão máxima em preto 33ppm e color 15ppm, preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm; 1 a 20 cópias (sem PC) A4, carta; digitalização tipo de scanner Base plana com sensor de linhas CIS colorido e área de digitalização máxima 21,6x29,7cm; resolução ótica 1200dpi, hardware 1200x 2400dpi e interp. 9600x9600dpi; profundidade das cores 48bits IN, 24bits OUT; funções de digitalização Digitalização para PC (PDF e WSD); impressão wireless ConnectTM 5, iPrintTM App (IOS, AndroidTM), outros Google Cloud PrintTM; USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0) (802.11 b/g/n)5, Wi-Fi Direct®6; compatibilidade Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows®	UND.	80

	10 (32bit/64bit), Windows, Server® 2003 SP2 – Windows Server® 20167, Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.13.x8; dimensões e peso (LxPxA) Aberto: 37.5x57.8x25.3cm; Fechado: 37.5x34.7x17.9cm; Peso: 3.900g; Garantia original Limitada de 12 meses		
43	Microcomputador Desktop Intel - Núcleos: 6 - Frequência base: 3 Ghz, até 4,4 GHz Turbo Boost Certificação Common Criteria EAL4 +. Certificação FIPS 140-2 nível 2 - Ativação/desativação de USB (via BIOS) - Windows Defender Memória: - Capacidade: 4GB (1 x 4 GB) - Tipo: DDR4 - Velocidade: 2666 Mhz - Slots de memória: 2 DIMM Baías para unidades internas: - 1 x Disco óptico slim - 1 x HD de 3,5" Disco Rígido: - SATA de 500GB - 7200 rpm Gráficos Integrados: - Intel UHD 630 Frontais: 1 x Conector para headset/2 x USB 3.1 Gen 1 - Traseira: 1 x Entrada para áudio/1 x Saída de áudio / 1 x DisplayPort 1.2/1 x Conector de alimentação/1 x RJ-45/1 x VGA/2 x USB 3.1 Gen 1/4 x USB 2.0 Slots de expansão: - 1 x M.2 2230 - 1 x M.2 2230/2280 - 1 x PCIe 3 x1 - 1 x PCIe 3 x16 - 1 x Leitor do cartão de mídia 4 em 1 Áudio: - Codec Conexant CX20632 - Alto-falante interno 2 W – P2 (3,5 mm) - Teclado: - Teclado slim para negócios USB Interface de rede: - Intel I210-T1 PCIe GbE Alimentação: - Fonte de alimentação interna 180 W, até 90% de eficiência, PFC ativo Eficiência de energia: - Certificado pela ENERGY STAR Gama de temperaturas de funcionamento: - 5 a 35°C Dimensões mínimas (LxPxA): - 27 x 29,6 x 9,5 cm. Windows 10 pro 64; Garantia 12 meses ON-site	UND.	60
44	Microcomputador Desktop torre - Processador Clock Máx. 4.3 GHz Cache 6 MB; Chipset Intel B460; Memória 4GB (1x4GB) Tipo DDR4 - 2666MHz; Disco Rígido 1024GB HD 7200RPM 3.5; Drive ótico No Optical Drive Media; Card Reader Não; Video Intel® HD Graphics (1xVGA + 1xHDMI); Audio HD Audio, Realtek ALC623; Alto-falante Interno Sim, 1.5W; Rede Gigabit Ethernet; Porta(s) USB 4x USB 3.2 Gen1/2x USB 3.2 Gen1/2x USB 2.0; Porta Serial Sim – 1; Portas Paralelas Não; Wireless Card; No Wireless Card; Interfaces SATA 2x SATA 6.0Gb/s + 1x M.2 Pcie; Slot de Vídeo (1) PCI; Express x16; Slots PCI Express 2.0 x 1 (1) PCI Express x1; Slots PCI 2.3 Não; Chip de Segurança Firmware TPM (fTPM); Sistema Operacional Windows 10 Pro 64-bits; Garantia 12 meses de acordo manual do fabricante; Peso Bruto 4200g; Dimensões (L x P x A) 270mm x 304mm x 100mm; Fonte 80PLUS 180W 85% ES 8.0, Mouse USB e Teclado USB 2.0 ABNT2 BR.	UND.	60
45	Microcomputador Desktop torre intel até 4.6GHz 14nm, 12 threads, 12mb de cache; Memória 8GB DDR4 2400MHz; hard Disc 1000Gb 7200rpm; Gravador CD/DVD; vídeo integrado Intel UHD Graphics 630; Frontais: 2x USB, Traseiras: 4x USB 2.0 + 2x USB 3.1; 1x HDMI + 1x VGA; Realtek ALC887 HD Audio 7.1 Canais; rede 10/100/1000Mbps Intel I219V; Windows 10. Garantia conforme manual do fabricante.	UND.	40
46	Modem roteador ADSL2+ Interface 4 portas RJ45 10/100Mbps 1 Porta RJ11 Botões 1 Botão de Liga/ Desliga 1 botão WPS 1 Botão Wi-Fi de Liga / Desliga Fonte de Alimentação Externa 9VDC/0.85A Padrões IEEE IEEE 802.3, 802.3u Padrões ADSL Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T	UND.	60
47	Monitor LED 15.6"; resolução 1366x768 60Hz; 500:1; 200cd/m²; H: 30~80Hz V: 60Hz; entradas 1 VGA; 1 HDMI; < 20W; AC 110~220V 50/60Hz; CE, RoHS.	UND.	120
48	Monitor LED 19.5", resolução 1600x900 60Hz 850:1; 200cd/m² 435.3 x 243mm; H:30~80Hz V: 60~75Hz; 1 VGA 1 HDMI < 25W; AC 110~220V 50/60Hz CE, RoHS; 2900g.	UND.	120
49	Mouse pad basic com base em EVA; superfície em tecido microfibra; 180x220x3mm.	UND.	120
50	Mouse ps2 óptico c/scrol Especificações: - 03 botões com scroll - Econômico - Resolução: 800 dpi - Porta: PS2 - Cor: Preto – Leitor	UND.	120
51	Mouse USB 1000Dpi 2 Botões + Scroll, sensor óptico; cabo USB 1.1 metro; Dimensões 5.5x9.5x3.3cm; Compatibilidade Windows 98, 2000, ME, XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 10 e Mac OS	UND.	120
52	Mouse USB 1600Ddpi Preto; Resolução máxima: 1600 DPI; Conector: USB 2.0; Sensor Óptico; Número de botões: 4 Botões + Scroll; Comprimento: 1,5; Garantia: 06 meses.	UND.	120

53	No Break Potência: 1400VA; Tensão Entrada: Entrada Bivolt automático 110V, 115V, 127V / 220V; Tensão Saída: Saída Bivolt 115V/220V selecionável através de chave comutadora; Número de tomadas: 6 tomadas de saída padrão NBR14136 (10A) ABNT Contra surtos de tensão Proteções: Proteção contra curto circuito na saída; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção da vida útil da(s) bateria(s); Proteção para linha telefônica (vide tabela abaixo). Frequência: 50Hz ou 60Hz (+/-5Hz) Peso: 10.400g; Dimensões: externas (AxLxC)[cm]: 18.5x13.0x40.0.	UND.	120
54	No Break Potência: 700VA; Tensão de entrada: 115V / 220V (automático); Tensão de saída: 115V; Quantidade de tomadas: 3 tomadas com energia protegida e ininterrupta + 3 tomadas com energia protegida; Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática; Frequência de inversor: +/-1%; Bateria(s): 1 bateria interna de 12V 7Ah; Autonomia Média: 30 minutos; Tensão de operação da bateria: 12v; Fator de potência saída: 0.65; Tempo de transferência: 1 ms; Forma da onda no inversor: Semi-senoidal (retangular PWM); Circuito desmagnetizador: Sim; Rendimento em rede (com meia carga): >96%; Rendimento em inversor (com meia carga): >80%; Faixa de Entrada 110V/115V/127V: 99V-138V (CA); Faixa de Entrada 220V: 189V-264V (CA); Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6%; Proteção contra sobrecarga, subtensão e sobretensão: Sim; Proteção externa contra curto-circuito: Sim; Comprimento do cabo de alimentação: 1,25m; Supressor de transientes para rede elétrica: 150Vrms, 35J, 2500A (De acordo com a ANSI (C62.41 categoria A); Peso: 6.1kg; Altura: 180mm; Largura: 80mm; Comprimento: 294mm	UND.	40
55	Nobreak de 1.200 VA• Interativo com regulação online • Entrada Bivolt	UND.	30
56	Nobreak Senoidal de 1400 VA• Autoteste na inicialização• Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On-Line)• Microprocessado• Entrada Bivolt automático 110V, 115V, 127V / 220V• Saída Bivolt 115V/220V selecionável• Forma de onda senoidal pura• 2 baterias seladas internas de 12V 7Ah• Conector para 2 baterias automotivas• Pannel com leds indicativos: rede e inversor• Inversor sincronizado com a rede• Bypass automático• 8 tomadas tripolares de saída (10A NBR14136)• Proteção contra sobre-carga na saída com sinalização• Proteção contra sub e sobretensão (com retorno automático)• Proteção contra curto-circuito na saída• By-Pass automático• Porta fusível externo com unidade reserva ou rearmável sob consulta;• Desligamento automático ao final do tempo de autonomia (com retorno automático)• Aviso para substituição das baterias quando necessário•	UND.	30
57	Notebook Tela 15.6" LED FHD TN Antirreflexo; Processador Intel Core até 3.6Ghz 6MB Cache 10nm e 8 threads; Chipset Intel SoC (System on Chip) platform; ; Placa Gráfica Integrada Intel UHD Graphics Integrada 1.05Ghz máxima; Memória 8GB(4 MB+4) DDR4 2667; expansível 12GB max (4GB soldado + 1 slot DDR4 2667MHz); Solid State Drives 256GB SSD M.2 2242 NVME TLC 2nd Slot ; Drive Ótico Não; Audio HD Audio; Rede (Wireless) Intel Wi-Fi 1x1 802.11ax; Bluetooth Bluetooth 5.0; Camera 0.3 MP; Chip de Segurança Sim; Dispositivo Apontador TouchPad; Bateria (tipo) 2 Células 30Whz(Interna); Bateria (duração aprox.) até 5.5 hrs*; Teclado (layout) Teclado Padrão BRL; Porta(s) USB Tipo-A / USB Tipo-C / Thunderbolt™ 2x USB 3.2 Gen 1 + 1x USB 2.0; Porta(s) USB Tipo-C com função Saída de Vídeo Display Port Não	UND.	40
58	Notebook Ultrafino 15.6" intel máxima de 2.8Ghz, 14nm, 2 threads, 4mb cache; 4GB DDR4 2400MHz - Expansível até 8GB; disco rígido 500GB 5400rpm; Placa de vídeo Integrada Intel UHD Graphics 600; Windows 10; tela HD 1366x768 antirreflexo 16:9 widescreen; WiFi 1x1 AC; cam 0.3mp (VGA); P2 3.5mm; Bluetooth 4.2; Alto falantes com certificação Dolby Audio 2x1.5W; 2x USB 3.1; 1x USB 2.0; Leitor de Cartões 4 em 1(SD, SDHC, SDXC, MMC); HDMI, Touchad, teclado numérico; Bateria 2 células 30Wh; Peso embalagem aprox. 2500g; garantia conforme manual do fabricante.	UND.	30
59	Pen drive 16GB com Compatibilidade: Windows 98 e Superiores/ Mac OS 9.0 e superiores; Taxa de Transmissão de dados: 3MB/s (gravação) e 10MB/s (leitura); Conexão USB 2.0 DC 5V; 9x14.5x1cm.	UND.	60

60	Pen drive 32GB com Compatibilidade: Windows 98 e Superiores/ Mac OS 9.0 e superiores; Taxa de Transmissão de dados: 3MB/s (gravação) e 10MB/s (leitura); Conexão USB 2.0 DC 5V; 9x14.5x1cm.	UND.	60
61	Pen drive 8GB com Compatibilidade: Windows 98 e Superiores/ Mac OS 9.0 e superiores; Taxa de Transmissão de dados: 3MB/s (gravação) e 10MB/s (leitura); Conexão USB 2.0 DC 5V; 9x14.5x1cm.	UND.	60
62	Placa de rede wireless com antena Especificações: - Interface: 32-bit PCI - Tipo de Antena: Omni direcional, desmontável (RP-SMA) - Ganho da antena: 2x2dBi Recursos sem fio - Frequência: 2.4 ~ 2.485GHz - EIRP: <20dBm - Modos sem fio: Ad-Hoc Infra-estrutura / mode - Segurança sem fio: Suporte 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-SK/WPA2-	UND.	50
63	Placa de vídeo Processador Gráfico: - NVIDIA CUDA Cores: 1280 - Velocidade Core: 1582 MHz - Velocidade Boost: 1797 MHz Memória: Clock: 8 Gbps - Capacidade: 6GB - Tipo: GDDR5 -	UND.	20
64	Projetor 3000 lumens SVGA matriz Ativa TFT de Polissilício; Dimensões: 302 x 82 x 237 mm; Número de pixel: 480mil pixels (800x600) x 3; LCD Screen: 0,55 polegadas (D7); Modo de projeção: Frontal/ Traseiro / Teto; Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips; Temperatura de uso: 5°C a 35°C; Tipo de lâmpada: 210 W UHE; Duração da lâmpada: 10mil horas (ECO) / 6mil horas (Normal); Razão de contraste até 15,000:1; Reprodução de cor até 1 bilhão de cores; Alto-falante: 2 W Mono; Trava Kensington, Trava de segurança; IN 1 D-sub15, 1 HDMI, 1 Vídeo RCA, USB tipo A - x 1 (Memória USB imagens / módulo wireless, atualização de Firmware), 1 USB tipo B - x 1 (USB display, mouse, atualização de Firmware); áudio 1 RCA (Branco x 1, Vermelho x 1); Voltagem do suprimento de energia: 100 240 V AC +/10%; frequência nominal 50/60 Hz; 3.65 kg (bruto c/ embalagem); garantia conforme manual do fabricante.	UND.	30
65	Projetor: Branco e preto Distância para cesso remoto 16 m Ajuste trapézio vertical: Ângulo remoto ± 15	UND.	20
66	Refil de Toner Universal 1kg; Este é um produto UNIVERSAL o mesmo pô utilizavel em diversos tipos de cartucho. Kyocera Mita ECOSYS M 2035 DN	UND.	300
67	Roteador 4 entradas e 4 Antenas Interfaces do Dispositivo:- 4x LAN 10/100/1000Mbps 1x WAN 10/100/1000Mbps 1x Porta USB 2.0 Wireless ACPadrões Wi-Fi: 802.11ac 802.11n 802.11g	UND.	50
68	Roteador wireless 300mbps Especificações: Hardware: - Antena: 2 Antenas fixas de 5 dBi (RP-SMA) - Fonte de Alimentação Externa: 9VDC / 0.6ª - Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE	UND.	50
69	Switch 16 Portas de 10/100Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Consumo de Energia 3.1W (220V/50Hz); Fonte de Alimentação Externa 100~240VAC, 50/60Hz; Dimensões (LxCxA) 20.0x14.2x4.0cm; Armazena e Encaminha; Tecnologia Verde de economia de energia de até 70%, Controle de Fluxo 802.3x, Back Pressure Auto Uplink em cada porta; Certificação FCC, CE, RoHS.	UND.	30
70	Switch 24 portas RJ45 de Auto-Negociação 10/100Mbps (Auto MDI / MDIX); Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Fonte de Alimentação 100-240VAC, 50/60Hz; Consumo de Energia Máximo: 3.53W (220V/50Hz); Dimensões (LxCxA) 29.4x18.0x4.4 cm; Capacidade de Comutação 4.8GBps; Taxa de Encaminhamento de Pacotes 3.57MPps; Tabela de Endereços MAC 8K; Buffer de Memória 2MB; Certificação FCC, CE, RoHS.	UND.	20
71	Tablet 7" resolução 1024*600, capacitivo 5p, proc Quad Core; 1024mb memória ram; 16gb armazenamento; Sistema Android 8.1; wi-fi; Bluetooth 2.0; conexão USB 2.0; Bateria 2000mAh; 1.3mp câmera frontal; 12 meses garantia (fabricante).	UND.	160
72	Teclado e Mouse sem fio Wireless, preto USB 2.0; Moderno. Confortável. Acessível e com a tecnologia AES (Advanced Encryption Standard), ação adicional; Criptografia AES (Advanced Encryption Standard) de 128 bits; Teclas silenciosas: As teclas silenciosas proporcionam conforto e digitação rápida; Transceptor plug-and-play simples e confiável; Teclas de Acesso Fácil; Mouse em tamanho natural; Garantia: 12 meses fabricante.	UND.	80
73	Teclado Multimidia USB com funções do teclado Plug & Play; material ABS- Mais resistência e durabilidade; 20 funções multimídia (hibernar, email, meu	UND.	120

	computador, controle de áudio, busca, etc.); Ergonômico e confortável; Cabo de 1,50m; Conexão USB2.0 Padrão ABNT2.		
74	Teclado ps2 padrão abnt slim Especificações: Padrão: ABNT2 Conexão PS2 Cor: preto Teclas: 107 + 9 multimídia Teclas Multimídia:	UND.	120
75	Teclado Slim USB compacto que possui teclas macias de suave acionamento; Cor: Black Piano; 107 teclas; Teclado padrão ABNT2; Interface: USB.	UND.	120
76	Tela de Projeção; Formato Square (1:1); Película Matte-White 1.0 com acabamento em pintura eletrostática e borda para melhor enquadramento de imagem. Tela com Sistema Multiponto de parada. Enrolamento automático por mola e case em aço carbono; tamanho do produto (área visual) 180x180 cm; tamanho da tela 196x196cm; tamanho da embalagem 20x13x288cm; Peso bruto 9200g; garantia 12 meses conforme fabricante.	UND.	20
77	Tomada RJ45 fêmea Cat5A; Resistencia de isolamento: 500mO; Resistência do contato: 30mO; Tensão de funcionamento: 125VAC; Corrente de funcionamento: 1.5ª; Condutor: Banhado a níquel e Bronze fosforoso; Conector: Termoplástico UL94V-0; Dimensões: 31.5x22x20mm	UND.	50
78	Tomada RJ45 Fêmea CAT6; Resistencia de isolamento: 500mO; Resistência do contato: 30mO; Tensão de funcionamento: 125VAC; Corrente de funcionamento: 1.5A; Condutor: Banhado a níquel e Bronze fosforoso; Conector: Termoplástico UL94V-0; Dimensões: 30x20x18mm.	UND.	50
79	Testador de cabos RJ11/RJ45	UND.	50
80	Ultra book, Processador : Intel i7-8550U de 4 núcleos e 4GHz (modo turbo) » 8ª geração • cachê de 8Mb • chipset Intel HM370 D I S P L A Y : » Tela de 14 polegadas Fhd (1920 x 1080p) anti-glare de 60Mhz » Touchscreen: Não V Í D E O : » Placa gráfica Nvidia MX150 • 2Gb dedicada » Vr Ready: Não A R M A Z E N A G E M : » Ssd	UND.	12
81	Ultrabook i5 Polegadas da Tela 14" Sistema Operacional Windows 10 Processador Intel Core i5 Modelo Processador 4200U 1.6- 2.6GHz Cache 4MB Chipset Haswell ULT Memória RAM 8GB SSD 128GB HD 750GB	UND.	12
82	Switch KVM USB 4 portas HDMI e /ou DisplayPort - Suporte para qualidade video elevada até 3840x2160 a 30 Hz, seleção de computador através de botões do painel frontal, teclas de atalho e rato e hub usb 3.1 Gen 1 de 2 portas com velocidade de trasferencia super speed 5gbps Tecnologia Dual mode Display port compatível com os sinais Hdmi e Dvi através de uma adaptador Display port	UND.	20
83	Microcomputador Desktop Ubuntu Linux sem monitor, Processador Intel Pentium Gold G6400T, Memória de 4GB DDR4, SSD de 256GB PCIe NVMe M.2, Wireless Qualcomm QCA61x4a 802.11ac (2x2) + Bluetooth 4.2 com antena interna, Rede 10/100/100, Auto falante interno, teclado BR, Mouse com fio MS116, Ubuntu Linux 18.04. Garantia de 1 ANO On-site com retenção de disco.	UND.	30
84	Workstation Torre HP Z2 G5 TWR, Processador Intel Xeon W-1290, 64GB DDR4 3200Mhz ECC, Placa de vídeo NVIDIA AMD Radeon Pro W5500 8GB FH 4DP GFX, Disco SSD Turbo Drive 2TB M.2 2280 PCIe NVMe + HD 2TB 7200RPM, DVD-RW, Intel Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 MU-MIMO +Bluetooth 5 WW with 2 Antenas, Placa de rede 10/100/1000, Teclado ABNT-2 USB, Mouse USB 1000 DPI, Fonte 500W 80 plus, Windows 10 Pro 64 Workstations Plus BRZL. Garantia: 48 meses on-site	UND.	6
85	Servidor E2224; Núcleo do processador disponível: 4 núcleos; Cache do processador: 8 MB L3; processador: 4 núcleos, ~4,5 GHz, 8 MB, 71 W; Slots de processador: 1; Número processadores: 1; Velocidade do processador: ~ 4,5 GHz com frequência turbo max; Tipo de memória: Memória DDR4 padrão; slots de memória: 4 slots; Memória, padrão: 16 GB (1x 16 GB) UDIMM Maxima de 64GB; Discos rígidos incluídos: 1x HDD de 1024 GB SATA 7,2K LFF RW, suporte para 4 unidades 3,5" Não hot-Plug SATA; Tipo de unidade ótica: Nenhum padrão de envio; Chipset: Chipset Intel® C246; Tipo de fonte de alimentação: 1 fonte de alimentação ATX de 350W; Controlador de rede: Adaptador Ethernet 361i de 1Gb com 2 portas; Controlador de Vídeo: Modos de vídeo até 1920 x 1200 a 60 Hz (32 bpp) com 16MB de memória dedicada; Controlador de armazenamento: 1 array inteligente S100i RAID 0, 1, 5 e 10 Smart Array	UND.	6

	Software (SW); Características do sistema de ventilação: 1 sistema de ventilação não redundante; Form factor: Torre 4U; Tensão: 110 ou 220v (Bivolt); Garantia: garantia do servidor inclui um ano e demais suportes conforme fabricante. Peso: Mínimo de 10.100g, máximo de 17.600g; Dimensões do produto (milimétrico) (H x B x T): 368 x 175 x 475 mm.		
86	Memória 4GB, 2133MHz, DDR4, memória: Dual Channel; Tipo de memória: DDR4; Formato da embalagem da memória: DIMM; Pino da embalagem da memória: 288; Tamanho da memória: 4GB Kit (1 x 4GB); Latência SPD: 15-15-15-36; Velocidade SPD: 2133MHz; Avaliação de velocidade: PC4-17000 (2133MHz); Velocidade testada: 2133MHz; Voltagem testada: 1.2V; Conteúdo da embalagem: - 01 Memória 4GB; Garantia: 6 meses; Peso: 36 gramas (bruto com embalagem).	UND.	40
87	Memória para Notebook, 8GB, 2133MHZ; Capacidade: 8 GB ; Tipo de Uso: Notebook; Frequência: DDR4 2400 MHz; Compatível com MAC: Não; Tipo: DDR4; Velocidade SPD: 2133MHz; Voltagem SPD: 1.2V; Requisitos de Sistema: Notebook com suporte a DDR4 2133MHz; Conteúdo da embalagem: Memória Para Notebook 8GB 2133MHZ; Garantia do Fornecedor; 6 Meses; Peso: 0,150kg (bruto embalagem)	UND.	40
88	Webcam HD 720p 30fps com Microfone Integrado -Tamanho da Lente: 1/4"; Características Principais: Compatível com monitores; notebooks; Conexão USB; Microfone Embutido; Resolução HD - 720p; Widescreen - 1280x720; Interface: USB; Compatibilidade: Win 7, Win 8 ou Win 10; Mac OS x 10.9 ou Superior; Chrome Os; Android V5.0 ou Acima Via Porta USB; Taxa de quadros por segundo: 30fps; Material: Abs e Metal; Dimensões e peso: 80X85X30mm – 0,073kg	UND.	40
89	SSD 480GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s - Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s); Capacidades: 480GB; NAND: TLC Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C; Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Vibração quando em operação: 2,17G pico (7 – 800 Hz); Vibração quando não está em operação: 20G pico (10 – 2000 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB.	UND.	40
90	SSD 2,5" 240GB SATA III Formato: 2,5 pol; Interface: SATA Rev. 3.0 (6GB/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3GB/s); Capacidades: 240GB; NAND: TLC; Performance de referência até: 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Temperatura de armazenamento: 2,17G pico (7 – 800 Hz); Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB	UND.	40
91	Adaptador HDD/SSD 9.5mm para Notebook; Tamanho do adaptador: 9,5mm (altura); Interface: SATA (Compatível com SATA I, SATA II e SATA III); Conteúdo da embalagem: Adaptador 9,5mm; Acompanha Chave Philips; Acompanha Parafusos para Fixação; Adicione mais espaço de armazenamento no seu notebook usando um drive secundário, e proteja-o com a Case	UND.	40
92	Patch Panel CAT.6 24P - Características do Produto; Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6; Identificação do número das portas (1 até 24); Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, vídeo, sistemas de automação predial e todos protocolos LAN anteriores; Painel frontal em material plástico de alto impacto e chapa de aço com porta etiquetas para identificação; Pintura especial anticorrosão; Folheto de montagem em português impresso na embalagem; Fornecido com etiquetas para identificação dos pontos e abraçadeiras para organização dos cabos; Conectores RJ45 montados sobre circuitos impressos totalmente protegidos; Compatibilidade com conector RJ11; Certificado UL Listed; Especificações Técnicas: Rastreamento: Indicação de Semana e Ano no Corpo do Produto (Parte Traseira); Altura: 24 Portas: 43,7mm (1U de Rack); Largura: 482,6mm (19"); Espessura da Chapa: 1,5mm; Cor: Preto; Peso: 0,6kg; Tipo de Conector: RJ45 Fêmea Fixado em Circuito Impresso; Tipo de Cabo: U/UTP CAT6; Diâmetro do Condutor: 22 a 26 AWG; Quantidade de Posições: 24 (Módulos de 6 Portas); Estrutura: Aço; Painel Termoplástico de Alto Impacto não Propagante a Chama UL 94V-0; Padrão de Montagem T568A e T568B; Acessórios Inclusos: Abraçadeiras	UND.	40

	Plásticas; Temperatura de Armazenamento: -40°C a 70°C; Temperatura de Operação: -10°C a 60°C; Força de Retenção: 30 lbs (Máximo); Quantidade de Ciclos: 750 RJ45 e 200 RJ11 e 20 no Bloco IDC; Resistência de Isolamento: 500mOhms Min. a 100VDC; Resistência de Contato: 20mOhms Max.; Resistência DC: 0,1 Ohm; Prova de Tensão Dielétrica: 1000VDC (RMS, 60Hz, 1min); Características: Tipo de conexões: RJ45 e RJ11; Número de tomadas: 24 Posições.		
93	Patch Panel CAT.5e - Categoria 5e U/UTP; 24 posições; Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG; Largura de 19" e altura de 1U ou 44,45 mm, que permite montagem em racks; Fornecido com parafusos e arruelas para fixação; Possui local para identificação das portas; Fornecido na cor preta; Pintura especial anticorrosão; Compatível com ferramentas Punch Down 110IDC; Compatível com plugs RJ45 e RJ11; Produto que atende políticas de respeito ao meio ambiente.	UND.	40
94	Notebook 15.6" HD Processador Intel i5 (4C / 8T, 2,4 / 4,2 GHz, 8 MB); Gráficos integrados Intel Iris Xe funcionam como gráficos UHD Chipset; Plataforma SoC Intel; Memória 8GB Soldado DDR4-3200; Slots de memória, uma memória soldada ao sistema, um slot DDR4 SO-DIMM, com capacidade para dois canais; Memória Máxima DDR4-3200 de até 16 GB (8 GB soldados + 8 GB SO-DIMM); Armazenamento 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe; Suporte de armazenamento, até duas unidades, 1 x 2,5 "HDD + 1x M.2 SSD • 2,5" HDD de até 1 TB • M.2 2242 SSD de até 512 GB Notebook 15.6" HD Processador Intel i5 (4C / 8T, 2,4 / 4,2 GHz, 8 MB); Gráficos integrados Intel Iris Xe funcionam como gráficos UHD Chipset; Plataforma SoC Intel; Memória 8GB Soldado DDR4-3200; Slots de memória, uma memória soldada ao sistema, um slot DDR4 SO-DIMM, com capacidade para dois canais; Memória Máxima DDR4-3200 de até 16 GB (8 GB soldados + 8 GB SO-DIMM); Armazenamento 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe; Suporte de armazenamento, até duas unidades, 1 x 2,5 "HDD + 1x M.2 SSD • 2,5" HDD de até 1 TB • M.2 2242 SSD de até 512 GB Leitor de cartão, não tem; drive ótico não tem; Áudio de alta definição (HD), codec Realtek ALC3287; Alto-falantes estéreo, 1,5 W x 2, Dolby Audio; web 720p com obturador de privacidade; Microfone 2x, Array; Bateria 38Wh integrado; tela 15,6 "FHD (1920x1080) TN 250nits antirreflexo, 45% NTSC Tela sensível ao toque, não tem; Teclado sem retroiluminação, português (Brasil); Preto com Tratamento da superfície, Textura; Material da Caixa PC + ABS (superior), PC + ABS (inferior); Dimensões (LxPxA); 359,2 x 235,8 x 19,9 mm (14,14 x 9,28 x 0,78 polegadas); Peso 1,7 kg (3,75 lbs); Sistema operacional Windows 10 Pro 64, português (Brasil) Software empacotado; Ethernet 100 / 1000M; WLAN + Bluetooth; 11ac, 2x2 + BT5.0; Portas padrão 1x USB 2.0; 1x USB 3.2 Gen 1; 1x USB-C 3.2 Gen 1 (suporta apenas transferência de dados); 1x HDMI 1.4b; 1x Ethernet (RJ-45); 1x conector combinado de fone de ouvido / microfone (3,5 mm); 1x conector de alimentação; Chip de segurança Firmware TPM 2.0.	UND.	30
95	Microcomputador Processador Intel® Core™ i5 - Memória 8GB (1x 8GB); Disco Rígido SSD 256GB SATA III 550MB/s; Drives Não Possui; Placa Mãe H510G DDR4 (S,V,R); USB's Frontais: 2x USB 2.0 + 1 USB 3.0; Traseiras: 2x USB 3.2 + 4x USB 2.0; Vídeo Integrado; Conectores de Vídeo 1x HDMI + 1x VGA; Som Integrado Realtek ALC887 HD Audio 5.1 Canais; Rede 10/100Mbps Realtek® 8105E (Fast Ethernet); Sistema Operacional Windows 11 Home SL; Portas Serial e Paralela Não possui; Fonte 350W FG ATX350; Cor do Gabinete Preto; Dimensões 380 x 200 x 480mm. Garantia: conforme manual fabricante	UND.	20
96	Impressora com Velocidade de Cópia/Impressão: 26 ppm; Resolução de Cópia: 600 dpi x 600 dpi ;Gradação: 256 ; Memória: 3GB Padrão; Formato dos Papeis: Bandeja 1: Largura: 139.7 mm - 297 mm/ Comprimento: 182 mm - 364 mm Bandeja 2: Largura: 139.7 mm - 297 mm/ Comprimento: 182 mm - 431.8 mm Bandeja Manual: Largura: 90 mm - 297 mm/ Comprimento: 139.7 mm - 1,200 mm Tempo de Aquecimento: 20 seg ou menos; Tempo da 1ª Cópia: 6,8 seg ou menos; Ampliação: 25 até 400%	UND.	8

	(0,1% incremento); Múltiplas Cópias: 1 até 999 páginas; Gramatura: 60 até 256 g/m2 (gaveta padrão); Gramatura Duplex Automático: 50 até 128g/m2 - Gramatura bypass: 60 a 256g/m2		
97	Impressora Laser Color - Velocidade de impressão colorida de até 32ppm; Impressões com uma resolução real de 1.200 x 1.200dpi*; Visor LCD de 2l com painel de controle e teclas; processador de 1200Hz e memória padrão de 1024MB; Capacidade padrão para 600 folhas; expansível para até 2.100 folhas; Apple AirPrint® **, Google Cloud Print™ e Mopria® Print Services; comporta papéis com dimensões de até 22 cm x 36 cm; Garantia conforme manual do fabricante.	UND.	3
98	Drive HD tamanho 3.5"; Capacidade: 2TB; Interface: SATA 6Gb/s; Taxa de transferência suportado SATA: 6.0 / 3.0 / 1.5 Gb/s; Taxa de transferência sustentada OD: 220MB/s; Cache: 256 MB; Bytes por setor: 4096; RPM: 7200; Garantia conforme manual do fabricante	UND.	3
99	Drive HD tamanho 3.5"; Capacidade: 2TB; Interface: SATA 6Gb/s; Taxa de transferência suportado SATA: 6.0 / 3.0 / 1.5 Gb/s; Taxa de transferência sustentada OD: 220MB/s; Cache: 256 MB; Bytes por setor: 4096; RPM: 7200; Garantia conforme manual do fabricante	UND.	30
100	Drive HD tamanho 3,5" ; Capacidade: 4TB; Cache: 256MB; Velocidade: 5400 RPM; Taxa de transferência da interface SATA: 600 MB/s; Taxa máxima de transferência de dados: 190 MB/s; Modos PIO: 0 a 4; Modos DMA Multiword: 0 a 2; Modos Ultra DMA: 0 a 6; Bytes por setor(4K físico emulado em setores de 512 bytes) 4096; Setores padrão por trilha: 63; Cabeças de leitura / gravação padrão: 16; Cilindros padrão: 16.383; Densidade de gravação (máx.): 2294 kB; Densidade da faixa (média): 540 ktracks; Densidade de área (média): 1203 Gb; Garantia conforme manual do fabricante	UND.	30
101	Toner Cyan C266 20k páginas	UND.	200
102	Toner Magenta C266 20k páginas	UND.	200
103	Toner Yellow C266 20k Páginas	UND.	200
104	Toner Preto C266 20k Páginas	UND.	200

43. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA

MODALIDADE: Dispensa

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro


• **UTENSÍLIOS DE COZINHA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
01	AMOLADOR DE FACAS	UNID	10
02	ASSADEIRA PARA BOLO RETANLUGAR 40X30	UNID	20

03	BACIA PLÁSTICA C/ TAMPA M 10 LTS	UNID	20
04	BACIA PLÁSTICA C/ TAMPA 60 LTS	UNID	15
05	BACIA PLÁSTICA S/ TAMPA 18 LTS	UNID	15
06	BANDEJAS TAM. G	UNID	25
07	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 12 LTS	UNID	20
08	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 45 LTS	UNID	25
09	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 50 LTS	UNID	25
10	CAIXA PLÁSTICA VAZADA C/ TAMPA 11 LTS	UNID	20
11	CALDEIRÃO DE ALUMINIO (TAM. 40/43 LT)	UNID	15
12	CAÇAROLA / PANELA INDUSTRIAL (TAM. 50/41 LT).	UNID	15
13	CAÇAROLA / PANELA INDUSTRIAL (TAM. 45/35 LT).	UNID	10
14	CANECO/ FERVEDOR DE ALUMINIO 3 LT	UNID	20
15	CANECAS INOX P/ MERENDA ESCOLAR	UNID	300
16	COADOR DE CAFÉ REUTILIZÁEL	UNID	35
17	COLHER DE SERVIR DE ALUMINIO FUNDIDO	UNID	25
18	COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO	UNID	300
19	COLHER DE SERVIR DE PLÁSTICO G	UNID	20
20	CONCHA PARA SERVIR	UNID	25
21	CONJUNTO DE COPOS DE VIDROS P/ÁGUA	UNID	20
22	CONJUNTO DE XICARAS P/ CAFÉ	UNID	12
23	COPO MEDIDOR 1 LT	UNID	15
24	CUSCUZEIRA TAM. G (30 CM DIAMETRO)	UNID	15
25	DESCASCADOR INOX	UNID	15
26	ESCORREDOR DE MACARRÃO G (45CM ALUMINIO)	UNID	12
27	FACA PARA REFEIÇÃO	UNID	150
28	FACA DE 12 POLEGADAS	UNID	23

29	FRIGIDEIRAS DE ALUMINIO TAM. 30 CM DE DIAMETRO	UNID	12
30	FOUET BATEDOR	UNID	20
31	GARFO PARA REFEIÇÃO	UNID	150
32	GARFO PARA SERVIR G	UNID	20
33	JARRAS DE PLÁSTICO 3 L	UNID	22
34	JARRAS DE PLÁSTICO 5 L	UNID	20
35	PANELA DE PRESSÃO 10L	UNID	15
36	PANELA DE PRESSÃO 7L	UNID	15
37	PAPEIRO ESMALTADO TAMANHO M	UNID	10
38	PRATO INOX PARA REFEIÇÃO	UNID	300
39	PRATO DE LOUÇA/ VIDRO	UNID	100
40	PEGADOR DE MACARRÃO INOX	UNID	15
41	PENEIRA EM PLÁSTICO COM CABO TAM. G	UNID	20
42	POTES PARA CONDIMENTOS C/2 UND	UNID	30
43	POTES PARA CEREAIS 1,5KG	UNID	25
44	RALADOR INOX G	UNID	10
45	REGISTRO PARA BOTILÃO DE GÁS COM MANGUEIRA ALIANÇA	UNID	10
46	RELOGIO DE PAREDE	UNID	10
47	SALEIROS PLASTICOS COM TAMPA	UNID	28
48	TABUA DE PLASTICO M	UNID	20
49	TABUA DE PLÁSTICO G	UNID	20
50	PILÃO DE ALUMINIO COM SOCADOR	UNID	20
51	PORTA DETERGENTE/ BUCHA E SABÃO	UNID	28
52	CONJUNTO DE PRENDEDOR C/ 12 UNID.	UNID	50

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**DEMerval
LOBÃO**

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Solicitação de contratação de pessoa jurídica para aquisição kit de Enxoval para atender os benefícios assistenciais da política de assistência social.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Fevereiro a Novembro

- KIT ENXOVAL PARA GESTANTES**

N.º	PRODUTO	UNID.	QUANT.	MÊS
01	FRALDA DE TECIDO C/05 UNID	PCT	300	FEVEREIRO A NOVENBRO
02	TOALHA TIPO FRALDA C/03	UND	100	FEVEREIRO A NOVENBRO
03	CUEIRO TIPO FLANELA	UND	100	FEVEREIRO A NOVENBRO
04	CONJUNTO C/ MIJÃO, CAMISINHA, LUVAS E SAPATINHOS	UND	100	FEVEREIRO A NOVENBRO
05	BOLSA INFANTIL	UND	100	FEVEREIRO A NOVENBRO
06	SABONETE	UND	100	FEVEREIRO A NOVENBRO
07	SHAMPOO	UND	100	FEVEREIRO A NOVENBRO
08	LOÇÃO PERFUMADO	UND	100	FEVEREIRO A NOVENBRO
09	BANHEIRA PLÁSTICA	UND	100	FEVEREIRO A NOVENBRO
10	SABONETEIRA	UND	100	FEVEREIRO A NOVENBRO

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Solicitação de contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais para alimentação perecível e não perecível para atender as atividades com o público assistidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Demerval Lobão - PI

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

Detalhamento da solicitação

Alimentos para atender os programas, serviços e benefícios da assistência social, a citar: PAIF/CRAS; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo; Criança Feliz; Cadastro Único/Bolsa Família; Benefícios Eventuais.

• **ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEIS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MÊS
01	Achocolatado em pó	Pact	100	JANEIRO A DEZEMBRO
02	Achocolatado Liquido	LT	50	JANEIRO A DEZEMBRO
03	Alho em pasta, em pote com 200g	Pote	12	JANEIRO A DEZEMBRO
04	Açúcar cristalizado, na cor branca	Kg	300	JANEIRO A DEZEMBRO
05	Almôndegas ao molho	Lt	-	JANEIRO A DEZEMBRO
06	Amido de milho	Pact	100	JANEIRO A DEZEMBRO
07	Arroz beneficiado, tipo 1	Kg	10.000	JANEIRO A DEZEMBRO
08	Arroz Beneficiado, tipo 2	Kg	1.000	JANEIRO A DEZEMBRO
09	Arroz com feijão/charque/abobora	Kg	500	JANEIRO A DEZEMBRO
10	Arroz com lingüiça calabresa/legumes	Kg	50	JANEIRO A DEZEMBRO
11	Arroz doce com coco	Kg	-	JANEIRO A DEZEMBRO
12	Bebida láctea (sabores diversos)	Kg	500	JANEIRO A DEZEMBRO
13	Biscoito doce, tipo Maria	Kg	500	JANEIRO A DEZEMBRO
14	Biscoito de sal, tipo cream cracker	Kg	500	JANEIRO A DEZEMBRO
15	Biscoito rosquinha	Kg	500	JANEIRO A DEZEMBRO
16	Café torrado e moído	Kg	300	JANEIRO A DEZEMBRO
17	Carne de charque	Kg	300	JANEIRO A DEZEMBRO
18	Colorau pó	Kg	50	JANEIRO A DEZEMBRO
19	Condimento em pó, pacote 100g	Kg	50	JANEIRO A DEZEMBRO

20	Creme de leite	Unid	300	JANEIRO A DEZEMBRO
21	Curau de milho com leite	Kg	-	JANEIRO A DEZEMBRO
22	Doce em tabletes, embalagem flexível	PT	500	JANEIRO A DEZEMBRO
23	Doce, consistência firme ou de corte	Unid.	100	JANEIRO A DEZEMBRO
24	Ervilha em conserva, lata 200g	Lata	50	JANEIRO A DEZEMBRO
25	Extrato de tomate concentrado	Unid	200	JANEIRO A DEZEMBRO
26	Farinha de mandioca, grupo seca	Kg	200	JANEIRO A DEZEMBRO
27	Farinha de trigo (com fermento)	Kg	300	JANEIRO A DEZEMBRO
28	Farinha de trigo (sem fermento)	Kg	300	JANEIRO A DEZEMBRO
29	Farinha láctea	Pact	100	JANEIRO A DEZEMBRO
30	Fécula de mandioca, tipo 1	Pact	200	JANEIRO A DEZEMBRO
31	Feijão carioquinha, tipo 1	Pact	500	JANEIRO A DEZEMBRO
32	Feijão sempre verde	Kg	500	JANEIRO A DEZEMBRO
33	Feijão preto	Kg	300	JANEIRO A DEZEMBRO
34	Fiambre bovino	Unid	-	JANEIRO A DEZEMBRO
35	Flocão de arroz	Kg	200	JANEIRO A DEZEMBRO
36	Flocão de milho	Kg	200	JANEIRO A DEZEMBRO
37	Flocos de cereais (trigo, cevada e aveia)	Unid	-	JANEIRO A DEZEMBRO
38	Ketchup	Kg	200	JANEIRO A DEZEMBRO
39	Leite condensado	Lt	100	JANEIRO A DEZEMBRO
40	Leite de coco, garrafa com 200ml	Garrafa	50	JANEIRO A DEZEMBRO
41	Leite em pó	Pact	4000	JANEIRO A DEZEMBRO
42	Leite longa vida	Unid	500	JANEIRO A DEZEMBRO

43	Macarrão instantâneo	Unid	300	JANEIRO A DEZEMBRO
44	Macarrão parafuso	Unid	150	JANEIRO A DEZEMBRO
45	Macarrão sêmola/semolina	Kg	350	JANEIRO A DEZEMBRO
46	Maria Izabel	Kg	200	JANEIRO A DEZEMBRO
47	Maionese	Kg	100	JANEIRO A DEZEMBRO
48	Milho para pipoca	Kg	100	JANEIRO A DEZEMBRO
49	Milho verde em conserva	Lata	200	JANEIRO A DEZEMBRO
50	Mingau (sabores diversos)	Kg	-	JANEIRO A DEZEMBRO
51	Milho para Munguza	Kg	60	JANEIRO A DEZEMBRO
52	Óleo comestível vegetal, soja	lata	300	JANEIRO A DEZEMBRO
53	Proteína texturizada de soja	Kg	-	JANEIRO A DEZEMBRO
54	Rapadura natural em tabletes	Kg	100	JANEIRO A DEZEMBRO
55	Risoto (sabores diversos)	Kg	100	JANEIRO A DEZEMBRO
56	Sal refinado	Kg	50	JANEIRO A DEZEMBRO
57	Salsicha em lata	Lata	200	JANEIRO A DEZEMBRO
58	Sardinha em óleo, lata de 130g	Lata	400	JANEIRO A DEZEMBRO
59	Sopa (sabores diversos)	Kg	-	JANEIRO A DEZEMBRO
60	Suco concentrado de abacaxi, garrafa 500ml	Garrafa	60	JANEIRO A DEZEMBRO
61	Suco concentrado de acerola, garrafa de 500ml	Garrafa	60	JANEIRO A DEZEMBRO
62	Suco concentrado de caju, garrafa de 500ml	Garrafa	60	JANEIRO A DEZEMBRO
63	Suco concentrado de goiaba, garrafa 500ml	Garrafa	60	JANEIRO A DEZEMBRO
64	Suco concentrado de manga, garrafa 500ml	Garrafa	60	JANEIRO A DEZEMBRO
65	Suco concentrado de uva, garrafa 500ml	Garrafa	60	JANEIRO A DEZEMBRO

66	Suco concentrado de cajá, garrafa 500ml	Unid	60	JANEIRO A DEZEMBRO
67	Vinagre vinho tinto	Unid	20	JANEIRO A DEZEMBRO
68	Vitamina (sabres diversos)	Kg	100	JANEIRO A DEZEMBRO
69	Refrigerante, 02 litros	Unid	500	JANEIRO A DEZEMBRO
70	Biscoito recheado	Unid	2000	JANEIRO A DEZEMBRO
71	Biscoito clube social	Unid	2000	JANEIRO A DEZEMBRO
72	Peta	Pacote	2000	JANEIRO A DEZEMBRO
73	Biscoito tipo waffer	Unid	1.000	JANEIRO A DEZEMBRO
74	Pão tipo massa fina	Unid	5.000	JANEIRO A DEZEMBRO
75	Tempero pronto	Unid	12	JANEIRO A DEZEMBRO
76	Coco ralado, pct com 100g	Unid	20	JANEIRO A DEZEMBRO
77	Refrigerante, diversos sabores 2L	Fardo	500	JANEIRO A DEZEMBRO

• **ALIMENTOS PERECÍVEIS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MÊS
01	Carne bovina 1ª	Kg	4.000	JANEIRO A DEZEMBRO
02	Carne bovina 2ª	Kg	6.000	JANEIRO A DEZEMBRO
03	Carne com osso	Kg	3.000	JANEIRO A DEZEMBRO
04	Carne moída	Kg	4.000	JANEIRO A DEZEMBRO
05	Frango	Kg	6.000	JANEIRO A DEZEMBRO
06	Lingüiça tipo calabreza	Kg	2.500	JANEIRO A DEZEMBRO
07	Salsicha tipo hot dog	Kg	1.500	JANEIRO A DEZEMBRO
08	Ovos de granja	Cartela	500	JANEIRO A DEZEMBRO
09	Margarina	Unid	100	JANEIRO A DEZEMBRO

10	Pão tipo massa fina	Unid	8.000	JANEIRO A DEZEMBRO
----	---------------------	------	-------	--------------------

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Solicitação de contratação de pessoa jurídica para aquisição urnas funerárias para atender os benefícios assistenciais da política de assistência social.

MODALIDADE: Dispensa

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

Detalhamento da solicitação

Aquisição urnas funerária para atender os Benefícios Eventuais.

- **URNA FUNERÁRIA**

Nº	ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Urna funerária adulta	Unid.	80
02	Urna funerária infantil	Unid.	30
03	Vestuário mortalha	Unid.	100
04	Translado por km rodado	Unid	10.000km
05	Preparação do corpo (tanato)	Unid	100

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Solicitação de contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais esportivos para atender as atividades com o público assistidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Demerval Lobão - PI.

MODALIDADE: Dispensa

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: MARÇO A DEZEMBRO

Detalhamento da solicitação

Aquisição de material esportivo para atender os programas, serviços e benefícios da assistência social, a citar: PAIF/CRAS; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo; Criança Feliz; Cadastro Único/Bolsa Família; Benefícios Eventuais.

- MATERIAL ESPORTIVO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MÊS
1	Apito (diverso)	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
2	Apito Profissional	UNIDADE	10	MARÇO E SETEMBRO
3	Bambolê	UNIDADE	70	MARÇO E SETEMBRO
4	Bastões de madeira para ginástica	UNIDADE	50	MARÇO E SETEMBRO
5	Bico para encher bola	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
6	Bola de futebol de campo não oficial	UNIDADE	50	MARÇO E SETEMBRO
7	Bola de futebol de campo oficial	UNIDADE	50	MARÇO E SETEMBRO
8	Bola de futebol society não oficial	UNIDADE	50	MARÇO E SETEMBRO
9	Bola de futebol society oficial	UNIDADE	50	MARÇO E SETEMBRO
10	Bola de basquete	UNIDADE	20	MARÇO E SETEMBRO
11	Bola de borracha	UNIDADE	90	MARÇO E SETEMBRO
12	Bola de futsal não oficial	UNIDADE	50	MARÇO E SETEMBRO
13	Bola de futsal oficial	UNIDADE	50	MARÇO E SETEMBRO
14	Bola de volleyball não oficial	UNIDADE	50	MARÇO E SETEMBRO
15	Bola de volleyball oficial	UNIDADE	20	MARÇO E SETEMBRO

16	Bola para tênis de mesa	UNIDADE	90	MARÇO E SETEMBRO
17	Bola handebol não oficial	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
18	Bola handebol oficial	UNIDADE	10	MARÇO E SETEMBRO
19	Bomba com válvula para bola	UNIDADE	50	MARÇO E SETEMBRO
20	Bomba de ar	UNIDADE	50	MARÇO E SETEMBRO
21	Caneleiras	UNIDADE	60	MARÇO E SETEMBRO
22	Chuteira couro sintético com trava	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
23	Chuteira society couro sintético	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
24	Colchonete para ginástica (90x40x04)	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
25	Cones	UNIDADE	70	MARÇO E SETEMBRO
26	Corda de pular com punho	UNIDADE	50	MARÇO E SETEMBRO
27	Equip. para futebol: short, camisa, meia	UNIDADE	20	MARÇO E SETEMBRO
28	Equip. para futebol: camisa	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
29	Equip. para futebol: short	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
30	Equip. para futebol: meião	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
31	Joalheira para goleiro	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
32	Jogo de cartões (vermelho, azul, amarelo)	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
33	Luvas para goleiros	UNIDADE	40	MARÇO E SETEMBRO

34	Medalha bronze pequena	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
35	Medalha ouro pequena	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
36	Medalha prata pequena	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
37	Medalha bronze média	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
38	Medalha ouro média	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
39	Medalha prata média	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
40	Medalha bronze grande	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
41	Medalha prata grande	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
42	Medalha ouro grande	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
43	Raquete de tênis de mesa	UNIDADE	20	MARÇO E SETEMBRO
44	Rede de futebol de campo	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
45	Rede de futsal	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
46	Rede de volley	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
47	Rede de futebol society	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
48	Conjunto tênis de mesa	UNIDADE	20	MARÇO E SETEMBRO
49	Tabela para basquete com aro e rede	UNIDADE	20	MARÇO E SETEMBRO
50	Troféu 105 cm	UNIDADE	10	MARÇO E SETEMBRO
51	Troféu 22 cm	UNIDADE	10	MARÇO E SETEMBRO

52	Troféu 25 cm	UNIDADE	10	MARÇO E SETEMBRO
53	Troféu 50 cm	UNIDADE	10	MARÇO E SETEMBRO
54	Troféu 55 cm	UNIDADE	10	MARÇO E SETEMBRO
55	Troféu 60 cm	UNIDADE	10	MARÇO E SETEMBRO
56	Troféu 90 cm	UNIDADE	10	MARÇO E SETEMBRO
57	Colantt para ballet (infantil)	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
58	Sapatilha para Ballet (infantil)	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
59	Meiao para ballet (infantil)	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
60	Saia em malha para ballet (infantil)	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
61	Prendedor de cabelo para bailarinas (infantil)	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO

5. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Solicitação de contratação de pessoa jurídica para confecção de camisas e fardamentos para atender os programas e serviços da assistência social.

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

Detalhamento da solicitação

Confecção de camisas e fardas para atender os programas, serviços e benefícios da assistência social, a citar: PAIF/CRAS; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo; Criança Feliz; Cadastro Único/Bolsa Família; equipe administrativa da Secretaria.

- CAMISAS E FARDAMENTOS**

Nº	PRODUTO	QUANTIDADES
01	Camisas de malha (manga curta) para serem utilizadas nas atividades dos projetos sociais	5.000
02	Camisas em tecido de algodão (manga curta) para fardamento dos funcionários e conselheiros desta Secretaria	100
03	Calça em tecido social na cor preta masculina e feminina	50



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E AFINS (FARMÁCIA BÁSICA/ CONTROLADOS/ INJETÁVEIS/ MATERIAIS HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES.**

ITEM	PRODUTO	QUANT.	MODELO
1	A.A.S. 100MG COM INFATIL	65000	COM
2	A.A.S. 500MG COM ADULTO	65000	COM
3	ACEBROFILINA XAROPE AD	500	FR
4	ACEBROFILINA XAROPE INF	500	FR
5	ACICLOVIR 200MG	10000	COM
6	ACICLOVIR CREME 10 GR	600	TUB
7	ACIDO FÓLICO COM 5MG	65000	COM
8	ACIDO FOLICO0,2MG/ML SUSP.	500	FR
9	ACIDO FÓLICO SUSPENSÃO 5MG	500	FR
10	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG	500	COM
11	ALBENDAZOL COM 400MG COM	8000	COM

12	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP.	500	FR
13	ALBENDAZOL SUSP 10ML	3500	FR
14	AMBROXOL AD. XPE	2000	FR
15	AMBROXOL 30MG/ML SUSP	5000	FR
16	AMBROXOL PED. XPE	500	FR
17	AMOXICILINA 500MG.C	14000	COM
18	AMOXICILINA SUSP. 250ML/5ML 60ML	1500	FR
19	AMPICILINA 500MGCOM	7500	COM
20	AMPICILINA SUSP. 250MG 60ML	1000	FR
21	ANLODIPINO, BENSILATO 5MG.	18000	COM
22	ATENOLOL 25MG COM	65000	COM
23	ATENOLOL 50MG COM	65000	COM
24	ATENOLOL 100MGCOM	35000	COM
25	AZITROMICINA 500MG COM	40000	COM
26	AZITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 600 MG	1000	FR
27	AZITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 900 MG	500	FR
28	BENZOATO DE BENZILA 25% SOL. 0,25	500	FR
29	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%, 20ML FR. GOTAS	100	FR
30	BROMIDRATODE FENOTEROL 5MG/ML FRO 20 ML – GOTAS	100	FR
31	BROMOPRIDA GOTAS 0,4% 20 ML	1000	FR
32	BUSCOPAN COMOSTO GOTAS	2000	FR
33	BUSCOPAN GOTAS	500	FR
34	BUSCOPAN CPR	12000	COM
35	CAPTOPRIL 25MG	65000	COM
36	CAPTOPRIL 50MG	45000	COM
37	CARVEDILOL 12,5MG.	400	COM
38	CARVEDILOL 25MG.	400	COM
39	CEFALEXINA 500MG	16000	COM
40	CEFALEXINA SUSP. 250MG/5ML 60ML	1000	FR
41	CETOCONAZOL COM 200MG	12500	COM
42	CETOCONAZOL POMADA 30G	1000	TUB
43	CIMETIDINA 200MG	4000	COM
44	CINARIZINA 75MGCOM	4000	COM
45	CINARIZINA, 25 MG	4000	COM
46	CIPROFLOXACINO 500MG COM	7500	COM
47	CICLO 21	500	CRT
48	CLORETO DE POTÁSSIO XPE. 6% VD. C/100ML	500	FR
49	COMLEXO B DRG	20000	COM
50	COMLEXO B GTS	1875	FR

51	COMLEXO B XPE 100ML	1000	FR
52	DEXAMETASONA 4MG COM	6000	COM
53	DEXAMETASONA CREME 0,1% 10G	1000	TUB
54	DEXAMETASONA XPE VD. C/100ML	1200	FR
55	DEXCLOFENIRAMINA 2MG COM	18000	COM
56	DEXCLOFENIRAMINA XPE VD. C/100 ML	2000	FR
57	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	8000	COM
58	DICLOFENACO RESINATO, 20ML GOTAS	500	FR
59	DICLOFENACO SÓDICO 50MG COM	14000	COM
60	DIGOXINA COM 0,25MG	20000	COM
61	DIGOXINA ELIXIR 0.5MG/60ML	600	FR
62	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML FRO Cl 10ML	1875	FR
63	DIMETICONA 40MG COM	12000	COM
64	DIPIRONA GTS 10ML FR	7500	FR
65	DIPIRONA SODICA, 500MG	45000	COM
66	ENALAPRIL 05MG COM	50000	COM
67	ENALAPRIL 10MG COM	50000	COM
68	ENALAPRIL 20MG COM	45000	COM
69	ERITROMICINA 250MG/ML - SUSP	500	FR
70	ETINILESTRADIOL+LEVONORGESTREL 0,03MG+0,15MG	500	CRT
71	ESPIRONOLACTONA 100 MG	1000	COM
72	ESPIRONOLACTONA 50 MG	1000	COM
73	FLORAX ADULTO	1000	FLAC
74	FLORAX INFANTIL	1000	FLAC
75	FLUCONAZOL 150MG COM	7500	COM
76	FUROSEMIDA 40 MG COM	35000	COM
77	GALIBENCLAMIDA, 5 MG	45000	COM
78	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	60000	COM
79	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	35000	COM
80	HIDROXIDO DE ALUMÍNIO 100ML	700	FR
81	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP 30ML.	1000	FR
82	IBUPROFENO 600MG.	15000	COM
83	IODETO DE POTÁSSIO XAROPE 100ML	700	FR
84	LIDOCAINA GEL 30G	500	TUB
85	LOSARTANA POTASSICA 100MG	7500	COM
86	LOSARTANA POTASSICA 50MG	45000	COM
87	MEBENDAZOL 100 MG	8000	COM
88	MEBENDAZOL SUSP. 30ML	3500	FR
89	METFORMINA 500 MG	65000	COM
90	METFORMINA 850 MG	65000	COM
91	METILDOPA, 250 MG	8500	COM

92	METILDOPA, 500 MG	5000	COM
93	METOCLOPRAMIDA 10MG/1ML 10ML GOTAS	1500	FR
94	METOCLOPRAMIDA, 10 MG	12000	COM
95	METRONIDAZOL + NISTATINA CREME VAG 50G + APLICADOR	1000	BNG
96	METRONIDAZOL 200MG/5ML SUSP. ORAL, COM 120ML.	800	FR
97	METRONIDAZOL 250MG	12500	COM
98	METRONIDAZOL 50G CREME VAGINAL + APLICADOR	1000	BNG
99	MICONAZOL CREME VAGINAL + APLICADOR 80G	800	BNG
100	MICONAZOL, DE NITRATO 20MG/G 28G CR DERMATOLÓGICO	1000	TUB
101	NEOMICINA + BACITRACINA 10G BNG	1500	TUB
102	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15GR	1500	TUB
103	NIFEDIPINA 10MG	15000	COM
104	NIMESULIDA GOTAS 15ML	1000	FR
105	NISTATINA CREME VAGINAL 60G	2000	BNG
106	NISTATINA SUL. ORAL 100.000UI 50ML	2000	FR
107	OMEPRAZOL 20MG COM	35000	COM
108	PARACETAMOL 200 MG/ML 10 ML	5000	FR
109	PARACETAMOL 200 MG/ML 15 ML	5000	FR
110	PARACETAMOL 500MG COM	45000	COM
111	PARACETAMOL 750 MG COM	45000	COM
112	PREDNISOLONA 20MG	30000	COM
113	PREDNISONA 20MG	40000	COM
114	PREDNISONA 5MG	40000	COM
115	PROPRANOLOL 40MG	45000	COM
116	SAIS EM PÓ P/REID. ORAL 27,5G	2500	ENV
117	SALBUTAMOL SUSP. 120ML FR	1500	FR
118	SECNIDAZOL 1000MG	5000	COM
119	SINVASTATINA 40MG COM	40000	COM
120	SINVASTATINA 20MG COM	40000	COM
121	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 50GR	1000	TUB
122	SULFAMET. + TRIMET 400MG-80 MG	35000	COM
123	SULFATO FERROSO COM 40MG	45000	COM
124	SULFATO FERROSO XPE 100ML	1000	FR
125	VASELINA POMADA 30G	200	BNG
126	VITAMINA C GOTAS 20ML	1200	FR
127	ACIDO VALPROICO 250MG CPR	1500	CPR
128	ACIDO VALPROICO 500MG CPR	3000	CPR

129	ACIDO VALPROICO XPE 250MG/5ML 100ML	1000	VD
130	ALPRAZOLAM 0,25MG CPR	5000	CPR
131	ALPRAZOLAM 0,50MG CPR	5000	CPR
132	ALPRAZOLAM 1,0MG CPR	5000	CPR
133	ALPRAZOLAM 2MG COMRIMIDO	2000	CPR
134	AMITRIPTILINA 25MG CPR	8000	CPR
135	AMITRIPTILINA 75MG CPR	5000	CPR
136	BIPERIDENO CPR 2MG	1000	CPR
137	BROMAZEPAM 3MG CPR	1500	CPR
138	BROMAZEPAM 6MG CPR	1500	CPR
139	CARBAMAZEPINA 200MG CPR	5000	CPR
140	CARBAMAZEPINA 400MG CPR	3000	CPR
141	CARBAMAZEPINA SUSP. 100ML	500	FR
142	CITALOPRAM 20MG CPR	500	CPR
143	CLOMIPRAMINA 25MG CPR	2000	CPR
144	CLONAZEPAN CPR 0,5MG	1000	CPR
145	CLONAZEPAN CPR 2MG	1500	CPR
146	CLONAZEPAN GOTAS 2,5MG/ML 20ML	500	VD
147	CLORPROMAZINA 25MG CPR	8000	CPR
148	CLORPROMAZINA 40MG/ML SOL 20ML	500	FR
149	DIAZEPAN 10MG CPR	10000	CPR
150	DIAZEPAN 5MG CPR	10000	CPR
151	ESCITALOPRAN 10MG	4000	CPR
152	FENITOINA CPR 100MG	4000	CPR
153	FENORBABITAL CPR 100MG	8000	CPR
154	FENORBABITAL GTS 40MG/2ML 20ML	500	FR
155	FLUOXETINA 20MG CPR	1000	CP
156	HALOPERIDOL CPR 1MG	5000	CPR
157	HALOPERIDOL CPR 5MG	5000	CPR
158	HALOPERIDOL GTS 2MG/ML 20ML	300	FR
159	LEVOMEPAZINA CPR 100MG	3000	CPR
160	LEVOMEPAZINA CPR 25MG	2000	CPR
161	LEVOMEPRIMAZINA GTS 20ML	200	FR
162	LORAZEPAN 2MG	1000	CPR
163	MIDAZOLAM 15MG CPR	1000	CPR
164	NEULEPTIL 10MG CPR	1000	CPR
165	NORTRIPTILINA 25MG CPR.	3000	CPR
166	NORTRIPTILINA 50MG CPR.	3000	CPR
167	PAROXETINA 20MG CPR	10000	CPR
168	RISPERIDONA CPR 1MG	10000	CPR
169	RISPERIDONA CPR 2MG	10000	CPR
170	RISPERIDONA CPR 3MG	5000	CPR

171	RIVOTRIL 2MG	1000	CPR
172	SERTRALINA 50MG	10000	CPR
173	QUETIAPINA 25MG	500	CPR
174	HEMIFURATO DE QUETIAPINA 100MG	1000	CPR
175	BACLOFENO 10MG	1000	CPR
176	INSULINA LANTUS CANETA	500	UND
177	INSULINA NOVORAPID CANETA	500	UND
178	INSULINA XULTOPHY CANETA	500	UND
179	LEITE MILNUTRI PREMIUM SOJA	200	LT
180	LEITE NUTREM JUNIOR	400	LT
181	PAROXETINA 15 MG	1000	CPR
182	PEDIASURE LEITE	400	LT
183	PREGOMIN PEPTI OU ALCARE LEITE	400	LT
184	QUETIAPINA 100MG	500	CPR
185	RITALINA 10 MG	5000	CPR
186	TORVAL 500MG	3000	CPR
187	AGULHA DESCARTAVEL 0,3X8MM	5000	UND
188	CLOPIDROGEL 75 MG COMRIMIDO	500	CPR
189	FLUORXETINA 10 MG COMRIMIDO	1000	CPR
190	COLIRIO LUMIGRAN RC 5ML	70	UND
191	FRLDAS PEDIATRICAS XG	200	PC
192	FRLDAS PEDIATRICA M	200	PC
193	FRLDAS PEDIATRICA G	200	PC
194	LENÇO UMIDECIDOS	1000	UND
195	OLEO DE GIRASSOL	500	UND
196	SOLUÇÃO AQUOSA	240	UND
197	TREZOR 20 MG	500	CPR
198	ALPRAZOLAM 1MG	2000	CPR
199	ATORVASTOTINA 40 MG	4000	CPR
200	CARBAMAZEPINA 20MG/ML	200	FR
201	CICLOBENZAPRINA 10 MG	4000	CPR
202	CLENIL A 400MCG/ML	50	FR
203	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	2000	CPR
204	GALICLAZIDA 30MG	4000	CPR
205	HIDROXIERA 500 MG	2000	CPR
206	NEOZINE 100 MG	2000	CPR
207	PARMERGAN 25 MG	2000	CPR
208	PEN-VE-ORAL 400.00UI/ML	300	FR
209	STELAZINE 5 MG	2000	CPR
210	CARBAMEZEPINA 20 MG/ML GOTAS	400	FR
211	FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS	400	FR
212	RISPERIDONA 1MG/ML GOTAS	400	FR
213	RISPERIDONA 2MG/ML GOTAS	400	FR

214	TRAVATAN 5ML COLIRIO	200	FR
215	LEITE NEOFORT 400G	300	LT
216	ACIDO ASCORBICO 500MG/ML 5ML	1500	AMP
217	ACIDO TRANEXAMICO 5ML 10%	1000	AMP
218	ADRENALINA 1ML	750	AMP
219	AGUA P/INJECAO 10ML	4500	AMP
220	AGUA P/INJECAO 500ML	2250	FR
221	AMICACINA 250MG/ML 2ML	750	AMP
222	AMIODARONA 50MG/ML	3000	AMP
223	AMINOFILINA 24 MG/ML 10ML	3000	AMP
224	AMPICILINA 1G	750	AMP
225	ATROPINA 0,25MG 1ML	4500	AMP
226	BENZ.PENICILINA 1200.000UI INJ. CX C/50	2000	AMP
227	BENZ. PENICILINA 600.000U.I CX/50 F/AMP (VP) (S/DILUENTE)	2000	FR
228	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML	2250	AMP
229	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML	1500	AMP
230	BUSCOPAN COMOSTO 5ML	2000	AMP
231	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA +DIPIRONA SODICA 5ML	1000	AMP
232	CEFALOTINA 1G	750	FR
233	CEFTRIAXONA 1G	750	FR
234	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML	750	FR
235	CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML	3000	AMP
236	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG\ML 2ML	750	AMP
237	COMLEXO B 2ML	2000	AMP
238	DESLANOSÍDIO 0,2MG/ML 1ML	1500	AMP
239	DEXAMETASONA 4MG 2,5ML	2250	AMP
240	DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML	4500	AMP
241	DIPIRONA SÓDICA 1G 2ML	10000	AMP
242	FUROSEMIDA 20MG 2ML	3000	AMP
243	GENTAMICINA 20MG/ML 1ML	3000	AMP
244	GENTAMICINA 40MG/ML 1ML	3600	AMP
245	GENTAMICINA 80MG/ML 2ML	3000	AMP
246	GALICONATO DE CÁLCIO 10% 10ML	1000	AMP
247	GALICOSE HIPERTONICA 25% 10ML	4000	AMP
248	GALICOSE HIPERTONICA 50% 10ML	4000	AMP
249	HIDROCORTIZONA 100MG 10ML	100	AMP
250	HIDROCORTIZONA 500MG 10ML	100	AMP
251	METILERGOMETRINA 0,2MG 1ML	400	AMP
252	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML	100	AMP
253	OMEPRAZOL 40 MG INJ	2000	AMP
254	SOL. DE RINGER C/LACTATO 500 ML	300	FR

255	SOL. GALICERINA 12% 500 ML	200	FR
256	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	600	AMP
257	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	2000	FR
258	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	2000	FR
259	SORO GALICOFISIOLÓGICO 500 ML	1000	FR
260	SORO GALICOSADO 5% 100 ML	1000	AMP
261	SORO GALICOSADO 5% 250 ML	300	FR
262	SORO GALICOSADO 5% 500ML	600	FR
263	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML	200	AMP
264	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 10ML	200	AMP
265	TENOXICAM INJ 20 MG 2 ML	50	AMP
266	TENOXICAM INJ 40 MG 2 ML	50	AMP
267	VITAMINA DO COMPLEXO B	2000	AMP
268	VITAMINA K INJ 10 MG/1 ML	50	AMP
269	ABAIXADOR DE LÍNGUA C 100	2000	PC
270	ÁGUA OXIGENADA 10 VL	200	L
271	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX C/100 UND	2000	CX
272	AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 CX CI 100 UND	2000	CX
273	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 CX CI 100 UND	2000	CX
274	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 CX C/100 UND	2000	CX
275	AGULHA DESCARTÁVEL 30X7 CX C/100 UND	2000	CX
276	AGULHA DESCARTÁVEL 30X8 CX C/100 UND	2000	CX
277	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CX C/100 UND	2000	CX
278	ÁLCOOL 70% 1L	1000	L
279	ÁLCOOL GEL EMBALAGEM COM 5 L	25	GAL
280	ÁLCOOL GEL 500 ML	1000	FR
281	ALMONTOLIA BICO RETO 250 ML TRANSPARENTE	500	UND
282	ALMONTOLIA BICO RETO 250 ML AMBAR	500	UND
283	ATADURA DE CREPON 20CM 1,80CM C/15	1500	PC
284	APARELHO ANALISADOR DE GALICOSE	100	UND
285	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO C/ESTETOSCÓPIO	100	UND
286	BANDAGEM ANTI-SÉPTICA	100	CX
287	CATETER INTRAVENOSO Nº 14	3000	UND
288	CATETER INTRAVENOSO Nº 16	3000	UND

289	CATETER INTRAVENOSO N° 18	3000	UND
290	CATETER INTRAVENOSO N° 20	3000	UND
291	CATETER INTRAVENOSO N° 22	3000	UND
292	CATETER INTRAVENOSO N° 24	3000	UND
293	COLETOR PERFURO CORTANTE 07 LT	400	UND
294	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LT	500	UND
295	COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LT	400	UND
296	COLETOR UNIVERSAL P / URINA E FEZES	10000	UND
297	COLETOR DE URINA 80ML TAMPA COM ROSCA	10000	UND
298	COMRESSA DE GAZES 7,5 X 7,5 13FIOS C/500	2000	PC
299	CAT-GUT SIMPLES 2-0	20	CX
300	CAT-GUT SIMPLES 3-0	20	CX
301	EQUIPO MACRO C/INJ LAT CAM RIGID A	4000	UND
302	EQUIPO MICRO C/INJ LAT CAM RIGIDA	4000	UND
303	ESCOVA COM PVPI	400	UND
304	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA ESTERIL C/ 100 UM	50	PC
305	ESPARADRAPO BRANCO 10X4.5CM	2000	UND
306	ESTETOSCOPIO CLINICO BI AURICULAR ADULTO	100	UND
307	ESTETOSCOPIO CLINICO INFANTIL	100	UND
308	FITA HOSPITALAR 16 X 50	1000	UND
309	FITA P AUTOCLAVE 19 X 30	1000	UND
310	FIXADOR PARA CITOLOGIA 100 ML	200	PC
311	FRALDA DESC. ADULTO TAM G C/08	300	PC
312	FRALDA DESC. ADULTO TAM M C/08	300	PC
313	FRALDA DESC. ADULTO TAM P C/08	300	PC
314	FRALDA DESC. ADULTO TAM XG C/08	300	PC
315	GEL P/ ECG 100G	25	UND
316	GEL P/ ULTRA SOM GAL C 5 LT	25	UND
317	KIT MASC. PARA NEBULIZAÇÃO INF	12	UND
318	LÂMINA PARA BISTURI N° 11 CX C/100	25	CX
319	LÂMINA PARA BISTURI N° 15 CX C/ 100	25	CX
320	LENÇOL DESCARTÁVEL DE PAPEL PARA MACA 50X70	500	RL
321	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0	3000	UND
322	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5	3000	UND
323	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0	3000	UND
324	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8.5	3000	UND
325	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,0	3000	UND
326	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5	3000	UND
327	LUVA P/PROCEDIMENTO G C/100	300	CX

328	LUVA P/PROCEDIMENTO M C/100	400	CX
329	LUVA P/PROCEDIMENTO P C/100	350	CX
330	LUVA P/PROCEDIMENTO XP C/100	300	CX
331	KIT PAPANICOLAU NÃO ESTERIL COMLETO (TAMANHO: P)	750	UND
332	KIT PAPANICOLAU NÃO ESTERIL COMLETO (TAMANHO: M)	500	UND
333	KIT PAPANICOLAU NÃO ESTERIL COMLETO (TAMANHO: G)	125	UND
334	MASCARA TIPO N95	1000	UND
335	MASCARA DESC .TRIPLA C / ELÁSTICO C/50 .UND	200	CX
336	MULTIVIAS	2000	UND
337	ÓCULOS PARA PROTEÇÃO CIRÚRGICA	12	UND
338	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 08 X 100	30	RL
339	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 X 100	30	RL
340	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 X 100	30	RL
341	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30 X 100	30	RL
342	PVPI TÓPICO 1L	100	UND
343	PVPI DERGEMANTE 1L	100	UND
344	SCALP19G	7000	UND
345	SCALP 14G	7000	UND
346	SCALP 18G	7000	UND
347	SCALP 16G	7000	UND
348	SCALP 21G	7000	UND
349	SCALP 23G	7000	UND
350	SCALP 25G	7000	UND
351	SCALP27G	7000	UND
352	SERINGA DESC. 1 ML, SEM AGULHA	18000	UND
353	SERINGA DESC. 10ML SEM AGULHA	20000	UND
354	SERINGA DESC. 20 ML, SEM AGULHA	18000	UND
355	SERINGA DESC. 3 ML, SEM AGULHA	28000	UND
356	SERINGA DESC. 5ML SEM AGULHA	20000	UND
357	SERINGA DESC. 10 ML CI AG	15000	UND
358	SERINGA DESC. 20 ML C/ AG	15600	UND
359	SERINGA DESC. 3 ML C/ AG	18000	UND
360	SERINGA DESC. 5 ML C/ AG	18000	UND
361	SONDA DE FOLEY N° 16 2V	100	UND
362	SONDA DE FOLEY N° 20 2V	100	UND
363	SONDA DE FOLEY N° 22 2V	100	UND
364	SONDA DE FOLEY N° 24 2V	100	UND
365	SONDA DE FOLEY N° 14 2V	100	UND
366	SONDA DE FOLEY N° 8 2V	1000	UND
367	SONDA PARA ASP. TRAQUEAL N° 4	2	PC

368	SONDA PARA ASP. TRAQUEAL N° 6	2	PC
369	SONDA PARA ASP. TRAQUEAL N° 8	2	PC
370	SONDA PARA ASP. TRAQUEAL N° 10	2	PC
371	SONDA PARA ASP. TRAQUEAL N° 12	2	PC
372	SONDA PARA ASP. TRAQUEAL N° 14	2	PC
373	SONDA PARA ASP. TRAQUEAL N° 16	2	PC
374	SONDA PARA ASP. TRAQUEAL N° 18	2	PC
375	SONDA PARA ASP. TRAQUEAL N° 20	2	PC
376	SONDA PARA ASP. TRAQUEAL N° 22	2	PC
377	SONDA PARA ASP. TRAQUEAL N° 24	2	PC
378	SACO DE LIXO INFECTANTE	1000	UND
379	OXIMETRO DE PULSO (MODELO SIMPLES)	100	UND
380	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL	100	UND
381	TIRA P / GALICEMIA C/50	10000	CX
382	TOUCA DESC. C/ELASTICO C/100	20000	UND
383	TUBO A VACUO 4 ML	3000	UND
384	TUBO A VACUO 5ML	3000	UND
385	BALANÇA DIGITAL DE 150 KG	50	UND

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Solicitação de contratação de pessoa jurídica para confecção de camisas e fardamentos.

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• FARDAMENTO

ITEM	PRODUTO	MODELO	QUANTIDADE
1	Camiseta em malha branca com impressão em 04 cores	UND	4000
2	Bermuda com lista na lateral	UND	1000
3	Bolsa tipo ACS	UND	40
4	Bolsa tipo FUNASA	UND	40
5	Boné	UND	200
6	Bota couro tamanho diverso.	UND	120
7	Calça Comprida C/elásticos tamanhos diversos	UND	60
8	Calça em Brin caqui p/ agentes de endemias tamanhos diversos	UND	70

9	Camisa em Brin m/longa p/ agentes de endemias tamanhos diversos	UND	70
10	Camiseta com gola redonda, para o projeto tamanho diverso.	UND	600
11	Camiseta gola polo tamanhos diversos	UND	500
12	Camiseta manga curta personalizada tamanhos diversos	UND	400
13	Camiseta manga longa personalizada tamanhos diversos	UND	200
14	Coletes em Brin para vigilância sanitária	UND	60
15	Coturno cano longo	UND	50
16	Jaleco branco personalizada tamanhos diversos	UND	300
17	Macacão tipo SAMU	UND	50
18	Bata brim com 3 bolsos faixa reflexiva e logomarca do Município	UND	30
19	Sapatilha feminina tamanho diverso.	UND	50
20	Chapéu com detalhe de corda para amarrar	UND	100

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS, INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO -PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• MATERIAL ODONTOLÓGICO

LOTE I – INSUMOS ODONTOLÓGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	AGULHA DESCARTÁVEL LONGA C/100	CX	50
2	AGULHA DESCARTÁVEL CURTA C/100	CX	160
3	ANESTÉSICO LIDOCAINA 3% C/VASO NORADRENALINA	CX	250
4	ANESTÉSICO MEPIVACAINA C/ VASO com 50 tubetes	CX	100
5	CAIXA DE PAPELÃO P/ PERFURO CORTANTE	UNID	30
6	ANESTÉSICO TÓPICO 20%	UNID	30

7	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1011	UNID	200
8	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1012	UNID	250
9	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1013	UNID	300
10	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1014	UNID.	300
11	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1015	UND	250
12	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO CHAMA 1111FF	UNID	100
13	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 2135FF	UNID	100
14	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 3118FF	UNID	100
15	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 3145FF	UNID	100
16	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 3215FF	UNID	100
17	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 2200FF	UNID	100
18	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 3069FF	UNID	100
19	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 3228FF	UNID	100
20	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 1190FF	UNID	100
21	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 2134FF	UNID	100
22	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 3072FF	UNID	100
23	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO 4138F	UNID	100
24	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO 1112FF	UNID	100
25	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO 3195FF	UNID	100
26	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 3203FF	UNID	100
27	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 1116FF	UNID	100
28	BROCA CIRÚRGICA HASTE LONGA 701	UNID	40
29	BROCA CIRÚRGICA HASTE LONGA 702	UNID	40
30	PAPEL CARBONO OCLUSAL COM 12 FOLHAS DUPLA COR VERM/AZUL	UNID	150
31	CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO	UNID	150
32	RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM	UNID	40
33	CONDIONADOR ACIDO FOSFORICO 37% GEL	UNID	260
34	FLÚOR GEL 2%	UNID	50
35	ESCOVA DE ROBSON	UNID.	600

36	PASTA PROFILÁTICA	UNID	80
37	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL	UNID.	450
38	SUGADOR ENDODONTICO DESCARTÁVEL	UNID	100
39	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150/100M	UNID	50
40	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200/100M	UNID	50
41	LAMINA DE BISTURI N. 15 COM 100 UNIDADES	CX	30
42	MATRIZ DE AÇO 5MM	UNID	150
43	MATRIZ DE AÇO 7MM	UNID	150
44	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA	UNID	100
45	TIRA DE POLIESTER(PACOTE)	UNIDADE	50
46	FIO DENTAL 100M	UNID.	500
47	FIO SEDA TRANÇADA 4.0 AGULHADO PRETO COM 24 UNIDADES	CX.	150
48	FIO NYLON 4.0 AGULHADO PRETO COM 24 UNIDADES	CX.	150
49	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE	UNID.	200
50	HYDRO C - KIT COM 01 BASE E 01 CATALISADOR	UNID.	100
51	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CX	500
52	LUVA DE PROCEDIMENTO M	CX	500
53	LUVA DE PROCEDIMENTO PP	CX	500
54	MÁSCARA TRIPLA CAMADA COM ELASTICO	CX	10000
55	MÁSCARA DESCARTÁVEL N95(PFF2) SEM VÁLVULA RESPIRATÓRIA	UNID	8000
56	LIQUIDO DE MILTON 1000ML	VD.	50
57	SISTEMA ADESIVO DENTINA-ESMALTE (3M)	UNID	100
58	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR (PO E LIQUIDO)	UNID	50
59	APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUSH FINO 1,5MM	UNID	100
60	APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUSH EXTRA FINO 1MM	UNID	50
61	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA P/ REST. COR A3(Z100)	UNID	100
62	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA P REST. COR A3,5(Z100)	UNID	100
63	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA P/ REST. COR A2(Z100)	UNID	50
64	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA P/ REST. COR A1(Z100)	UNID	50

65	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA P/ REST. COR B2(Z100)	UNID	50
66	ROLETE DE ALGODÃO COM 100 UNID.	UNID	1500
67	COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS (PACOTE COM 500 UNID)	UNID	100
68	GORRO DESCARTÁVEL	CX.	100
69	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL COM 40 UNID	CX.	120
70	TIRA DE LIXA DE AÇO PARA AMALGMA 4MM	CX.	100
71	OCULOS DE PROTEÇÃO	UNID	40
72	PROTETORES FACIAIS	UNID	40
73	CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO	UNID	100
74	DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL	UNID	100
75	KIT DE ESCOVA/CREME DENTAL/FIO DENTAL	UNID	500
76	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0 CX. COM 60 PARES	CX.	100
77	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,0 CX. COM 60 PARES	CX.	100
78	AMALGAMA EM CAPSULA (1 PORÇÃO) COM 50	CX.	50
79	JALECOS DESCARTÁVEIS (GRAMATURA 40)	UNID	3500
80	LIMAS ENDODÔNTICAS (1SÉRIE E 2 SÉRIE) – CONJUNTO	UNID	30
81	OLEO LUBRICANTE PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	UNID	20
82	FORMOCRESOL	UNID	15
83	PARAMONOCLOROFENOL	UNID	15
84	HEMOSTOP	UNID	10
85	HIDROXIDO DE CÁLCIO PA	UNID	10
86	DISCO DE ACABAMENTO DE RESINA SOF-LEX (KIT)	UNID	20
87	KIT PARA POLIMENTO DE RESINA	UNID	20
88	BICARBONATO PARA JATO	UNID	50
89	CUNHAS DE MADEIRA	UNID	25
90	BABADOR DESCARTÁVEL (PACOTE)	UNID	200
91	OTOSPORIM	UNID	15
92	AVENTAL DESC C/MANGA	PCT	1000

LOTE II – INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
------	-----------	---------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 – BAIRRO CENTRO
CEP: 64390-000
CNPJ: 06.554.885/0001-57

01	FOTOPOLIMERIZADOR (1000mW/cm2)	UNID	10
02	AUTOCLAVE 21L	UNID	05
03	BOMBA A VÁCUO PARA DUAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS	UNID	06
04	UNIDADE SUCTORA COM DUAS PONTAS	UNID	06
05	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BUTTON COM SPRAY TRÍPLO	UNID	20
06	MICROMOTOR ODONTOLÓGICO	UNID	15
07	CONTRA-ÂNGULO PUSH BUTTON	UNID	15
08	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	UNID	50
09	BANDEJA METÁLICA 22X12	UNID	50
10	PORTA ALGODÃO METÁLICO	UNID	15
11	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO	UNID	10
12	PLACA DE VIDRO	UNID	20
13	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO	UNID	50
14	COLHER DE DENTINA (MÉDIO E PEQUENO)	UNID	50
15	CABO PARA ESPELHO BUCAL OITAVADO	UNID	50
16	ESPELHO BUCAL N.5	UNID	100
17	SONDA EXPLOARADORA N.5	UNID	50
18	FORCEPS N.16	UNID	10
19	FORCEPS N. 17	UNID	10
20	FORCEPS 18R	UNID	10
21	FORCEPS 18L	UNID	10
22	FORCEPS 150	UNID	10
23	FORCEPS 151	UNID	10
24	FORCEPS 69	UNID	10
25	PORTA AMÁLGAMA	UNID	10
26	LIMA PARA OSSO (LIMA SELDIN)	UNID	20
27	PINÇA DIETRICH 16 CM	UNID	40
28	PERIÓTOMO	UNID	40
29	CURETAS PERIODONTAIS (CONJUNTO)	UNID	20
30	ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO	UNID	10
31	TESOURA 14MM	UNID	50
32	PINÇA PORTA AGULHA DE MATHIEU	UNID	50
33	ESCULPIDOR DE HOLLEMBACK	UNID	40
34	ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA	UNID	40
35	KIT DE ALAVANCAS SELDIN (RETA E CURVA)	UNID	20
36	SINDESMÓTOMO	UNID	50
37	ESPATULA N.24	UNID	20
38	ESPATULA N.36	UNID	20
39	PORTA DICAL	UNID	30
40	CABO DE BISTURI N. 3	UNID	30
41	PEÇA RETA PARA MICORMOTOR	UNID	05

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- PRÓTESES DENTÁRIAS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
01	ALGINATO (HYDROGUM 5/ CAVEX/JELTRATE)	PACOTE	60
02	GESSO PEDRA TIPO 3	KILO	60
03	CERA PERIFÉRICA	CX	36
04	CERA N.07	CX	24
05	CERA UTILIDADE	CX	24
06	RESINA ACRÍLICA MONÔMERO (LÍQUIDO)	LITRO	03
07	RESINA ACRÍLICA INCOLOR POLIMERO (PÓ)	KILO	06
08	PASTA ZINCO-ENÓLICA (KIT)	UNID	06
09	FRESAS DE TUNGSTÊNIO MAXICUT	UNID	08
10	FRESAS DE TUNGSTÊNIO MINICUT	UNID	08
11	PONTAS DE ACABAMENTO DE RESINA ACRÍLICA (KIT)	UNID	08
12	MOLDEIRA ODONTOLÓGICA PARA DENTADO (KIT)	UNID	10
13	MOLDEIRA ODONTOLÓGICA PARA DESDENTADO (KIT)	UNID	10

5. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO – PI

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- EXAMES E CONSULTAS**

LOTE I - EXAMES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)
1	ACIDO FOLICO	UND	10		
2	ACIDO URICO	UND	120		
3	ALBUMINA	UND	10		
4	ALFA FETOPROTEINA	UND	10		
5	AMILASE	UND	25		
6	ACIDO URICO (urina 24H)	UND	50		
7	BETA HCG	UND	100		
8	BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UND	100		
9	CA 19/9	UND	15		
10	COMPLEMENTO SERICO C3	UND	15		
11	COMPLEMENTO SERICO C4	UND	15		
12	CA 125	UND	30		
13	CÁLCIO	UND	50		
14	CALCIO IONICO	UND	50		
15	CARDIOLIPINA IgG	UND	7		
16	CARDIOLIPINA IGM E IGG	UND	7		
17	CALCIO - URINA 24 HORAS	UND	20		
18	CORTISOL BASAL	UND	15		
19	CLEARENCE DE CREATININA	UND	30		
20	ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO - CEA	UND	20		
21	CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO Fe	UND	25		
22	CITRATO	UND	13		
23	CREATINO FOSFOQUINASE-MB	UND	40		
24	CLORETOS	UND	25		
25	CITOMEGALOVIRUS IgG	UND	15		
26	CITOMEGALOVIRUS IgM	UND	15		
27	COAGULOGRAMA	UND	108		
28	COLESTEROL TOTAL	UND	200		
29	COOMBS INDIRETO	UND	30		
30	CREATINO FOSFOQUINASE-CPK	UND	20		
31	CREATININA	UND	1000		
32	COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES	UND	400		
33	CAPACIDADE TOTAL DA LIG. DO FERRO	UND	15		
34	DEHIDROEPIANDROSTERONA DHEA	UND	20		
35	ANTI-DNA (dupla helice)	UND	5		
36	ESTRADIOL	UND	16		
37	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS	UND	25		

38	PARASITOLÓGICO DE FEZES	UND	40		
39	ELETOFORESE PROTEINAS	UND	25		
40	TESTE DE FALCIZACAO	UND	15		
41	FERRO SERICO	UND	40		
42	FERRITINA	UND	60		
43	FÓSFORO	UND	20		
44	FATOR REUMATOIDE	UND	50		
45	HORMÔNIO FOLICULO ESTIMULANTE - FSH	UND	35		
46	FTA-ABS IgG	UND	15		
47	FTA-ABS IgM	UND	15		
48	GAMA- GLUTAMILTRANSFERASE – GGT	UND	100		
49	GLICOSE JEJUM	UND	600		
50	GLICOSE POS-PRANDIAL	UND	140		
51	GRUPO SANGUINEO ABO/RH	UND	200		
52	HBC TOTAL, ANTI	UND	10		
53	HBS, ANTI	UND	15		
54	HbsAg	UND	15		
55	HCV, ANTI	UND	15		
56	COLESTEROL HDL	UND	35		
57	HEMOGRAMA COMPLETO	UND	500		
58	ANTICORPOS ANTI-HIV 1 E 2	UND	50		
59	INSULINA	UND	15		
60	POTÁSSIO	UND	200		
61	DESIDROGENASE LÁCTICA	UND	50		
62	HORMONIO LUTEINIZANTE – LH	UND	40		
63	LIPASE	UND	40		
64	MAGNÉSIO	UND	30		
65	MICROALBUMINURIA - AMOSTRA ISOLADA	UND	42		
66	SÓDIO	UND	180		
67	SODIO (Urina)	UND	70		
68	FOSFATASE ALCALINA	UND	60		
69	PROTEINA C REATIVA	UND	80		
70	PROGESTERONA	UND	15		
71	PROLACTINA	UND	25		
72	PROTEINA URINARIA - 24HORAS	UND	20		
73	PSA LIVRE	UND	300		
74	PSA TOTAL	UND	300		
75	PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UND	200		
76	RETICULOCITOS	UND	25		
77	RUBEOLA IgG	UND	10		
78	RUBEOLA IgM	UND	10		

79	T3 LIVRE	UND	50		
80	T4 LIVRE	UND	50		
81	TESTOSTERONA TOTAL	UND	5		
82	TRANSAMINASE OXALACETICA (TGO/AST)	UND	200		
83	TRANSAMINASE PIRÚVICA (TGP/ALT)	UND	200		
84	INDICE DE SATURACAO DA TRANSFERRINA	UND	25		
85	TOXOPLASMOSE IGG, ANTICORPOS	UND	20		
86	TOXOPLASMOSE IGM, ANTICORPOS	UND	20		
87	TRANSFERRINA	UND	25		
88	TRIGLICERIDEOS	UND	800		
89	TSH ULTRA SENSIVEL	UND	100		
90	TESTOSTERONA LIVRE	UND	15		
91	TEMPO DE TROMBOPLASTINA P. ATIVADA	UND	30		
92	UREIA	UND	250		
93	URINA TIPO I	UND	300		
94	CULTURA DE URINA	UND	60		
95	VDRL	UND	30		
96	HEMOSEDIMENTAÇÃO - VHS	UND	20		
TOTAL					

LOTE II – CONSULTAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	ENDOCRINOLOGIA	30		
2	CARDIOLOGIA	20		
3	REUMATOLOGIA	30		
4	GASTROENTEROLOGIA	20		
5	NEFROLOGIA	15		
6	PNEUMOLOGIA	10		
7	DERMATOLOGIA	30		
8	NEUROLOGIA	60		
9	NEUROPEDIATRIA	100		
10	NEUROCIRURGIA	10		
11	ORTOPEDIA	20		
12	CIRURGIA GERAL	10		
13	PROCTOLOGIA	5		

14	UROLOGIA	20		
15	GINECOLOGIA	60		
16	MASTOLOGIA	10		
17	OFTALMOLOGISTA	40		
18	PEDIATRIA	40		
19	OTORRINOLARINGOLOGISTA	20		
20	CARDIO-PEDIATRA	20		
21	ALERGISTA	15		
22	GERIATRIA	15		
 TOTAL R\$				
EXAMES NEUROLÓGICOS				
1	ELETOENCEFALOGRAMA DIGITAL	30		
2	ELETOENCEFALOGRAMA C/MAPEAMENTO	15		
3	ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS	20		
4	VECTOELETRONISTAGMIOGRAFIA	5		
5	ELETRONEUROMIGRAFIA DA FACE 4 SEG	5		
 TOTAL R\$				
EXAMES CARDIOLÓGICOS				
1	ECODOPPLERCADIOGRAMA	40		
2	ELETCARDIOGRAMA	10		
3	TESTE ERGOMETRICO	50		
4	HOLTER 24 HORAS	50		
5	MAPA 24 HORAS	50		
6	ECODOPPLERCADIOGRAMA	15		
7	ESPIROMETRIA	20		
TOTAL R\$				
EXAMES OFTALMOLÓGICOS				
1	AUDIOMETRIA VOCAL	10		
2	AUDIOMETRIA TONAL	15		
3	IMPEDACIOMETRIA	15		

4	BIOMETRIA ULTRASSONICA (MONOCULAR)	15		
5	CAPIMETRIA COMPUTADORIZADA (MONOCULAR)	15		
6	CURVA TENSIONAL DIARIA (MONOCULAR)	15		
7	CERATOSCOPIA (MONOCULAR)	15		
8	CERATOMETRIA (MONOCULAR)	15		
9	GONIOSCOPIA (MONOCULAR)	15		
10	MAPEAMENTO DE RETINA (MONOCULAR)	15		
11	MICROSCOPIA ESPECULAR (MONOCULAR)	15		
12	PAQUIMETRIA ULTRA SONICA(MONOCULAR)	15		
13	P.A.M ACUIDADE VISUAL (MONUCULAR)	15		
14	RETINOGRAFIA (MONOCULAR)	15		
15	OCT - TOMOGRAFIA DE COERENCIA (MONOCULAR)	10		
16	PENTACAN (MONOCULAR)	10		
17	TONOMETRIA COMPUTADORIZADA (MONOCULAR)	15		
18	CAPSULOTOMIA COM YAG LASER CADA OLHO	10		
19	ULTRASSONOGRAMA DIAGNOSTICA (MONOCULAR)	10		
20	REFRATOMETRIA COMPUTADORIZADA (MONOCULAR)	15		
21	FOTOCOAGULAÇÃO - LASER POR SESSÃO (MONOCULAR)	15		
TOTAL R\$				
EXAMES GINECOLOGICOS				
1	CITOLOGIA ONCOTICA	30		
2	VIDEO COLPOSCOPIA	20		
3	MAMOGRAFIA DIGITAL	50		
4	BIOPSIA	20		
5	HISTOPATOLOGICO	20		

6	TRANSVAGINAL	30		
7	DENSITOMETRIA OSSEA	20		
8	HISTEROSCOPIA SIMPLES	15		
TOTAL R\$				
EXAMES ENDOSCOPICOS				
1	VIDEO ENDOSCOPIA	20		
2	VIDEO ENDOSCOPIA NASAL	15		
3	VIDEO COLONOSCOPIA	20		
4	VIDEO RETOSSIGMOIDOSCOPIA	20		
5	MANOMETRIA ANORRETAL	15		
6	PH METRIA ESOFAGICA	15		
7	TESTE RESPIRATORIO DE INTOLERANCIA ALIMENTAR	30		
TOTAL R\$				
EXAMES DIVERSOS				
1	AUDIOMETRIA CLINICA	20		
2	VIDEO LARINGOSCOPIA	10		
3	VIDEO NASOFIBROSCOPIA	10		
4	PUNÇÃO TIREOIDE	5		
5	TAXA DE SEDACAO	30		
6	HISTOPATOLOGICO	10		
7	CITOLOGIA TIREOIDIANA	10		
TOTAL R\$				
EXAMES DE IMAGEM				
1	U.S TIREOIDE	10		
2	U.S MAMAS	10		
3	US GESTACIONAL	10		
4	U.S MORFOLOGICA	30		
5	U.S OBSTETRICA	10		
6	U.S ABDOMEN TOTAL	10		
7	U.S ABDOMEN SUPERIOR	10		
8	U.S ABDOMEN INFERIOR	10		
9	U.S TRANSVAGINAL	10		
10	U.S APARELHO URINARIO	10		
11	U.S PROSTATA	10		

12	U.S BOLSA ESCROTAL	10		
13	U.S ARTICULAÇÃO	10		
14	U.S PARTES MOLES	10		
15	U.S DOPPLER VASOS CERVICAL(CAROTIDA E VERTEBRAS)	10		
16	U.S DOPPLER ARTERIAS BILATERAIS (MSI)	10		
17	U.S DOPPLER ARTERIAS UNILATERAL (MSI)	10		
18	R.X CRANIO - 2 INCIDENCIAS	30		
19	R.X SEIOS DA FACE	10		
20	R.X ADENOIDES OU CAVUN	10		
21	R.X CLAVICULA	30		
22	R.X TORAX 2 INCIDENCIAS	50		
23	R.X BRAÇO	30		
24	R.X PUNHO	30		
25	R.X MÃO	30		
26	R.X ABDOMEN SIMPLES	10		
27	R.X BACIA	30		
28	R.X JOELHO	30		
29	R.X PERNA	30		
30	R.X CALCANEIO	30		
31	R.X PÉ	40		
32	R.X COLUNA CERVICAL 2 INCIDENCIAS	30		
33	R.X COLUNA LOMBARL 2 INCIDENCIAS	30		
34	R.X COLUNA LOMBO SACRA	30		
35	R.X ARTICULAÇÃO	20		
36	R.X ESCANOMETRIA	30		
37	R.X CLISTER OPACO	10		
38	R.X UROGRAFIA EXCRETORA	10		
39	R.X QUADRIL - COXO FEMURAL	30		
40	R.X TORNOZELOS - TIBIO TARSICA	30		
41	T.C CRANIO	50		
42	T.C FACE	10		
43	T.C TORAX	50		

44	T.C ABDOMEN TOTAL	30		
45	T.C ABDOMEN SUPERIOR	20		
46	T.C PELVE	20		
47	T.C ARTICULAÇÃO	20		
48	T.C COLUNA CERVICAL/TORACICA E LOMBAR	30		
49	R.M CRANIO	30		
50	R.M ÓRBITA BILATERAL	5		
51	R.M COLUNA CERVICAL/TORACICA E LOMBAR	20		
52	R.M TÓRAX	20		
53	R.M MAMA	40		
54	R.M MEMBROS	40		
55	R.M ABDOMEN	40		
56	R.M PELVE	10		
57	R.M ARTICULAR	10		
58	ANGIO RM (CRANIO/ TORAX / ABDOMEN)	10		
59	ANGIO RM (AORTA TORACICA E ABDOMINAL)	5		
60	RESSONANCIA MAGNETICA SIMPLES	5		
61	ANGIO TOMOGRAFIA TORAX/VASOS CERVICAIS	10		
62	ANGIO TOMOGRAFIA BDOMEN SUPERIOR	5		
63	ANGIO TOMOGRAFIA ARTERIAS CORONARIAS	10		
TOTAL R\$				

LOBAO
O FUTURO E O PROGRESSO ESTÃO AQUI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE
01	CONJUNTO ALUNO – TAMANHO 6 - ADULTO Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes – (1) mesa e (1) cadeira. Mesa com tampo em formato retangular injetado em ABS (acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, sem qualquer tipo de nervura para evitar rechupe na área de trabalho, sendo micro texturizada contendo um rebaixo de 0,6mm delineando a área do usuário, com bordas polidas e brilhantes. Tampo medindo 610mm de largura, 455mm de profundidade, borda em contato com o usuário 23mm, borda frontal e lateral 43mm, com variação de +/- 10mm. Com 2 orifícios de cada lado onde passam os tubos que dão sustentação ao tampo e fixação do tampo e o porta livro. Porta-lápis em toda parte frontal do tampo medindo no mínimo 28mm de largura, 475mm de comprimento e 12mm de profundidade, interligado ao porta copo. Porta copo medindo no mínimo 76mm de diâmetro com 38mm de profundidade. Porta livros fechado nas partes traseira e laterais, com orifício de ventilação, com capacidade de 14 litros, injetado em polipropileno na cor preta, unificado e fixado ao tampo formando um elemento único. Medidas variáveis de +/- 5mm. Altura tampo ao chão 760mm. Estrutura da mesa, requadro que da sustentação ao tampo formado por três tubos 20x20mm sendo um retocentralizado e	2.000	UNIDADE

	dois dobrados de forma orgânica fazendo a ligação com os pés da mesa transcendendo as bordas laterais do tampo. Pés em formato de "U" permitindo o empilhamento da mesa. Ponteiras, para a proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta, medindo 20mm x 20mm. Estrutura tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintada por tinta epóxi eletrostática. Cadeira 4 pés permitindo o empilhamento, com assento e encosto interligados, em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm x 460mm, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos, (+/-5mm). Altura assento ao chão aproximadamente 460mm. Encosto medindo 400mm x 300mm, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca injetada, fixados por meios de parafusos, (+/- 5mm). Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro da base do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura dos pés em tubo aço industrial medindo 20mm x 20mm, em formato de "U" para empilhamento. Reforço do assento em dois tubos de aço industrial medindo 5/8". Ponteiras, para a proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta. Toda a estrutura é tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade, interligados por solda MIG e pintada por tinta epóxi eletrostática. <u>- Certificado emitido por OCP acreditado pelo INMETRO (Portaria 105/2012 ou 401/2020) e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006/2008 (Conjunto Aluno formado por mesa e cadeira em Resina Termoplástica de Alto impacto)</u>		
02	<u>CONJUNTO ALUNO – TAMANHO 4 JUVENIL</u> Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes – (1) mesa e (1) cadeira. Mesa com tampo em formato retangular injetado em ABS (acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, sem qualquer tipo de nervura para evitar rechupe na área de trabalho, sendo micro texturizada contendo um rebaixo de 0,6mm delineando a área do usuário, com bordas polidas e brilhantes. Tampo medindo 610mm de largura, 455mm de profundidade, borda em contato com o usuário 23mm, borda frontal e lateral 43mm, com variação de +/- 10mm. Com 2 orifícios de cada lado onde passam os tubos que dão sustentação ao tampo e fixação do tampo e o porta livro. Porta-lápis em toda parte frontal do tampo medindo no mínimo 28mm de largura, 475mm de comprimento e 12mm de profundidade, interligado ao porta copo. Porta copo medindo no mínimo 76mm de diâmetro com 38mm de profundidade. Porta livros fechado nas partes traseira e laterais, com orifício de ventilação, com capacidade de 14 litros, injetado em polipropileno na cor preta, unificado e fixado ao tampo formando um elemento único. Medidas variáveis de +/- 5mm. Altura tampo ao chão 640mm. Estrutura da mesa, requadro que dá sustentação ao tampo	2.000	UNIDADE

	formado por três tubos 20x20mm sendo um retocentralizado e dois dobrados de forma orgânica fazendo a ligação com os pés da mesa transcendendo as bordas laterais do tampo. Pés em formato de “U” permitindo o empilhamento da mesa. Ponteiras, para a proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta, medindo 20mm x 20mm. Estrutura tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintada por tinta epóxi eletrostática. Cadeira 4 pés permitindo o empilhamento, com assento e encosto interligados, em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 370mm x 460mm, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos. (+/-5mm) Altura assento ao chão aproximadamente 380mm. Encosto medindo 400mm x 300mm, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca injetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm). Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro da base do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura dos pés em tubo aço industrial medindo 20mm x 20mm, em formato de “U” para empilhamento. Reforço do assento em dois tubos de aço industrial medindo 5/8”. Ponteiras, para a proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta. Toda a estrutura é tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade, interligados por solda MIG e pintada por tinta epóxi eletrostática. <i>- Certificado emitido por OCP acreditado pelo INMETRO (Portaria 105/2012 ou 401/2020) e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006/2008 (Conjunto Aluno formado por mesa e cadeira em Resina Termoplástica de Alto impacto).</i>		
03	Conjunto Trapézio em Resina Plástica de Alto Impacto. Composto de 06 mesas, 06 cadeiras e 1 mesa central – Tamanho infantil. Mesa em formato trapézio, para uso coletivo e não individual, possibilitando a formação de grupos de estudo com 6 mesas; 06 cadeiras e uma mesa central. Mesa em formato trapézio, formado por uma mesa e uma cadeira, tampo da mesa confeccionado em resina termoplástica ABS medindo 660mm x 240mm x 440mm com 390mm de profundidade dotado de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. Estrutura do tampo da mesa formado por 03 tubos em aço industrial retangulares medindo 30mm x 20mm e um tubo oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra em tubo oblongo medindo 30mm x 16mm fixada na parte frontal entre uma das colunas laterais, nas extremidades dos pés com ponteiras para proteção. Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado.	200	UNIDADE

	Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo aletas na base menor e na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto. Assento medindo 335mm x 330mm, altura assento/chão 349mm, fixado por parafusos, (+/-5mm). Encosto medindo 340mm x 3280mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafusos, (+/-5mm). Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, medindo 162mm x 53mm e 100mm x 52mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por de parafusos. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm Cor da Estrutura: Branca. Mesa central sextavada, tampo injetado em polipropileno e fixado a estrutura através de 03 parafusos invisíveis, cada lado medindo 235mm (medida interna). Tampa injetada em resina plástica na cor Bege, com sete cavidades permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 cavidades cada um com porta copos ao lado, com 4mm de espessura. Estrutura composta por 03 tubos de aço industrial 7/8, formando dos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. <u>- Laudo em nome do fabricante, emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 micros;</u> <u>elatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.</u> <u>Laudo para determinação da massa de fosfato conforme ensaio para NBR 9209:1986.</u> <u>Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>		
--	--	--	--

04	CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA Mesa com tampo confeccionado em compensado multilaminado de 30 mm com bordas em PVC em todo seu perímetro, fixada à estrutura através parafusos. Medindo 1830 x 960 mm, com 04 cavidades com aproximadamente 290 x 230 mm. Assentos embutidos em resina termoplástica injetada com área útil de 290 x 230 mm, com 4 mm de espessura, possuindo coluna entre pernas da criança com mínimo de 30mm, encosto com altura de aproximadamente 260mm, altura entre o assento e o tampo de aproximadamente 160 mm, espaço mínimo para as perna de aproximadamente 120mm de altura 100mm de largura. Um cinto de segurança em nylon em cada assento. O assento deverá possuir acabamento arredondado para não machucar as pernas das crianças. Lado posterior da mesa em forma de arco com 1000 mm de área, permitindo o fácil acesso do usuário em todos os pontos da mesa. Altura tampo/chão 760 mm. Estrutura de sustentação do tampo formada por tubos oblongo 20x48 mm, moldado conforme a curvatura do tampo, tubos 50 por 30 mm nas extremidades da parte interna do tampo, 4 colunas, sendo 2 em cada lateral, em tubos de aço industrial retangular 80 por 40 mm fazendo a interligação da estrutura do tampo aos pés, 1 barra de sustentação entre as colunas laterais em tubo retangular medindo 50 x 30mm. Pés duplos em formato de SKI confeccionados em tubo 50 por 25 mm. Sapatas dianteiras medindo 50 x 50mm e traseira medindo 50 x 150mm, antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Cor da Estrutura: Branca. Cadeira giratória para supervisor com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm x 460mm, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos, (+/-5mm). Encosto medindo 400mm x 300mm, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca injetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm). Base do assento e interligação ao encosto em tubo 16mm x 30mm, base do assento confeccionado por duas barras medindo 16mm x 30mm, sustentados por mecanismo de alta resistência fixo com regulagem de altura a gás. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Altura do Assento ao chão: Máxima de 500mm e mínima de 370mm (10mm). O mobiliário não deverá trazer nenhum risco para os bebês. <i>- Laudo em nome do fabricante, emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 microns;</i> <i>elatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso</i>	50	UNIDADE
----	--	----	---------

	<i>infantil e escolar, vernizes e materiais similares. audo para determinação da massa de fosfato conforme ensaio para NBR 9209:1986.</i>		
05	Cadeira com Prancheta Acoplada Tamanho Adulto. Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável, fixadas sem parafusos, sustentada por 2 tubos 25mm x 25mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço para movimentação das pernas do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são composto por tubos redondos em aço industrial de com diâmetro de 1.1/8" que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4", se encaixando ao tubo quadrado 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por encaixe. Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm (+/- 5%). O design das laterais sendo côncava de um lado e convexa de outra, possibilitando encaixe com outras pranchetas quando estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 40mm de altura e borda traseira medindo 30mm de altura (+/- 5%). Com porta lápis na posição horizontal e ao lado o porta copos em alto relevo, ficando a área livre de trabalho com espaço suficiente para acomodar 02 folhas A4 lado a lado, sem nenhuma protuberância e reentrância nesta área de trabalho. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento medindo 400mm x 460mm, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos, (+/-5mm). Encosto medindo 400mm x 300mm, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca injetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm). Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacidade mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas	500	unidade

	extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. <u>- Certificado emitido por OCP acreditado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 16671:2018 (móveis escolares - cadeiras escolares com superfície de trabalho acoplada).</u> <u>- Laudo em nome do fabricante, emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 micros;</u> <u>Laudo de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.</u> <u>Laudo para determinação da massa de fosfato conforme ensaio para NBR 9209:1986.</u> <u>Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (acrilonitrilabutadieno estireno).</u> <u>- Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izod do acrilonitrilabutadieno estireno – ABS, com resistência mínima ao impacto de 150 j/m.</u> <u>Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>		
06	Cadeira Acadêmica. Cadeira Discente com prancheta lateral para destro ou canhoto em resina termoplástica ABS, capaz de comportar uma folha de papel A4 na horizontal / vertical sendo acoplada à cadeira e fixada através de 05 parafusos auto atarrachantes invisíveis, dotada de porta lápis na posição vertical com capacidade de armazenar 05 lápis ou canetas. Prancheta medindo: 56cm X 33,5cm (+/- 5%). Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento medindo 400mm x 460mm, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos, (+/-5mm). Encosto medindo 400mm x 300mm, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, fixados por meios de parafusos, com marca injetada, (+/-5mm). Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacidade mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3	500	unidade

	mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. <u>- Certificado emitido por OCP acreditado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 16671:2018 (móveis escolares - cadeiras escolares com superfície de trabalho acoplada).</u> <u>- Laudo em nome do fabricante, emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 micros;</u> <u>Laudo de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.</u> <u>Laudo para determinação da massa de fosfato conforme ensaio para NBR 9209:1986.</u> <u>Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (acrilonitrilabutadieno estireno).</u> <u>Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izod do acrilonitrilabutadieno estireno – ABS, com resistência mínima ao impacto de 150 j/m.</u> <u>- Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>		
07	Mesa redonda com 04 cadeiras – Tamanho infantil. Mesa com tampo redondo confeccionado em resina ABS, medindo 800mm de diâmetro, para uso coletivo e não individual. Tampo em resina termoplástica ABS injetado, bordas medindo 30mm de largura. Altura tampo/chão 590mm. Base da mesa em tubo medindo 20mm x 20mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, e uma barra de sustentação horizontal confeccionada em tubo 20mm x 20mm, 4 colunas com tubo de 1.1/2" polegadas para os pés, com ponteiros em polipropileno injetado. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cor da Estrutura: Branca. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto. Assento medindo 335mm x 330mm, altura assento/chão 349mm, fixado por parafusos, (+/-5mm). Encosto medindo 340mm x 3280mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafusos, (+/-5mm). Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material	150	unidade

	plástico evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo aletas na base menor e na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção. - <u>Laudo em nome do fabricante, emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 microns;</u> <u>Laudo de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.</u> <u>Laudo para determinação da massa de fosfato conforme ensaio para NBR 9209:1986.</u> <u>Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (acrilonitrilabutadieno estireno).</u> <u>Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izod do acrilonitrilabutadieno estireno – ABS, com resistência mínima ao impacto de 150 j/m.</u> - <u>Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>		
08	<u>Conjunto refeitório com tampo injetado infantil 12 lugares.</u> Mesa com tampo tripartido confeccionado em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 2400mmx800mmx590mm, bordas medindo 30mm de largura, fixado a estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis, base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x 30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubo oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto e no tampo da mesa Base dos pés em tubos oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 163mm x 55mm x 52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do	100	unidade

	tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto. Assento medindo 335mm x 330mm, altura assento/chão 349mm, fixado por parafusos, (+/-5mm). Encosto medindo 340mm x 3280mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafusos, (+/-5mm). Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo aletas na base menor e na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção. <u>- Laudo em nome do fabricante, emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 microns;</u> <u>elatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.</u> <u>Laudo para determinação da massa de fosfato conforme ensaio para NBR 9209:1986.</u> <u>Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (acrilonitrilabutadieno estireno).</u> <u>- Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izod do acrilonitrilabutadieno estireno – ABS, com resistência mínima ao impacto de 150 j/m.</u> <u>Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>		
--	--	--	--

09	Conjunto refeitório em resina termoplástica com 12 cadeiras – tamanho adulto. Mesa com tampo bipartido, confeccionado em resina ABS, medindo 3200mmx800mmx640mm, aproximadamente, bordas medindo 30mm sem emendas, fixado a estrutura por meio de parafusos não visíveis, base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm x 1,2mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x30mm x 1,2 mm e uma barra de ligação do tampo confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm x 1,2mm. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo no tampo da mesa. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafuso. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento medindo 400mm x 460mm, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos, (+/-5mm). Altura assento ao chão aproximadamente 460mm. Encosto medindo 400mm x 300mm, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca injetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm). Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. <u>- Laudo em nome do fabricante, emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 microns;</u> <u>laboratório de ensaio da determinação do teor de chumbo na</u>	50	unidade
----	--	----	---------

	<u>pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.</u> <u>Laudo para determinação da massa de fosfato conforme ensaio para NBR 9209:1986.</u> <u>- Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izod do acrilonitrilabutadieno estireno – ABS, com resistência mínima ao impacto de 150 j/m.</u> <u>Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (acrilonitrilabutadieno estireno).</u> <u>Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>		
10	Conjunto professor. Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura injetado em resina ABS. Altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em alto-relevo. Painel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15 mm, revestidos em fórmica na cor branca com acabamento em PVC, fixada a estrutura através de parafusos. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x 30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 53mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratado por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento medindo 400mm x 460mm, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos, (+/-5mm). Altura assento ao chão aproximadamente 460mm. Encosto medindo 400mm x 300mm, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira,	100	unidade

com marca injetada, fixados por meios de parafusos, (+/- 5mm). Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. - <u>Lauda em nome do fabricante, emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 microns;</u> - <u>Lauda em nome do fabricante, emitido por laboratório quanto a resistência a névoa salina NBR 8094/83, emitido por laboratório, no mínimo 1.500 horas;</u> - <u>Lauda em nome do fabricante, emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada, com no mínimo 1.500 horas, conforme NBR 8095/83, emitido por laboratório.</u> <u>elatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.</u> <u>auda para determinação da massa de fosfato conforme ensaio para NBR 9209:1986.</u> <u>auda emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (acrilonitrilabutadieno estireno).</u> <u>Lauda elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izod do acrílonitrilabutadieno estireno – ABS, com resistência mínima ao impacto de 150 j/m.</u> - <u>Lauda emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>		
--	--	--

11	Estante em Aço com 3 prateleiras 16 lts (Guarda Tudo). Composto por 3 prateleiras, sendo as prateleiras em perfil de aço trefilado 1/4" na cor branca, com inclinação de 17º aproximadamente. Estrutura em tubo redondo 7/8" na cor branca, com rodízios para facilitar o seu deslocamento nas salas, medindo 71 cm de comprimento x 50 cm de largura x 1,00 cm de altura. Composta por 9 caixas tipo gaveta, injetada em polipropileno, coloridas. As caixas são arredondadas nas bordas para evitar pontas cortantes. Capacidade das caixas: 16 litros. Dimensões das caixas: 520 mm de comprimento x 170 mm de largura x 170 mm de altura. (+/-15mm).	100	unidade
12	Pisos plásticos m². Pisos em resina plástica, placas 30x30, acoplados, Confeccionadas em polipropileno com EVA, com aditivos especiais contra ações de raios UV e condições climáticas placas quadradas de 300,0mm x 300,0mm com espessura de 6mm e altura total 15mm, encaixáveis através de encaixes macho-fêmea, anti-derrapantes, auto drenante, com ranhuras de 3,5mm, possui resistência de até 300kg por m². <u>- Laudo Técnico de Flamabilidade de acordo com a Norma ASTM-D635 de no mínimo 17 segundos.</u>	500	unidade
13	Cadeira adulto sobre longarinas com 3 lugares. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento medindo 400mm x 460mm, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos, (+/-5mm). Altura assento ao chão aproximadamente 460mm. Encosto medindo 400mm x 300mm, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca injetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm). Estrutura da base do assento em tubo de aço industrial. Interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto. Longarina com estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação como assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades.	200	unidade

	<u>- Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>		
14	Cadeira adulto sobre longarinas com 4 lugares. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento medindo 400mm x 460mm, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos, (+/-5mm). Altura assento ao chão aproximadamente 460mm. Encosto medindo 400mm x 300mm, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca injetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm). Estrutura da base do assento em tubo de aço industrial. Interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto. Longarina com estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação como assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. <u>- Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>	100	unidade
15	Cadeira adulto sobre longarinas para obesos, com 03 lugares. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 750mm x 500mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente. Espaldar com medidas mínimas 750mm x 350mm com puxador para facilitar o carregamento, (+/- 10mm). Estrutura da base do assento em tubo de aço industrial em duas barras paralelas de secção 40X20 mm, interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto. Longarina com estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo	30	unidades

	de interligação como assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades.		
16	ASSENTO DESPORTIVO COM ENCOSTO Assento desportivo anatômico com encosto, confeccionado em polipropileno copolímero de alta resistência a impactos, com proteção contra raios ultravioletas com aditivos para proteção anti-UV para 05 anos e retardante anti-chama UL94VO. Reforços interiores estrategicamente posicionados (invisíveis quando montados) encosto com parede dupla para maior resistência. Fixação direta na arquibancada ou em estrutura metálica através de 5 parafusos, sendo 2 não visíveis fixados na parte superior, 2 na parte traseira e 1 na parte frontal com elevada resistência as forças de arrancamento. A marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar na parte traseira do assento. Medidas mínimas: comprimento: 44cm, largura: 44cm, altura acima do piso: 33cm altura total: 37,5cm. Espessura média: 4,50mm. <u>- Certificado emitido por OCP acreditado pelo Inmetro para uso em eventos esportivos de acordo com a Norma ABNT 15.925/2011, obedecendo a Portaria Nº 622 do INMETRO.</u> <u>- Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>	500	unidade
17	ASSENTO DESPORTIVO SEM ENCOSTO Assento desportivo anatômico sem encosto, confeccionado em polipropileno copolímero de alta resistência a impactos, com proteção contra raios ultravioletas. Reforços interiores estrategicamente posicionados (invisíveis quando montados). Fixação direta na arquibancada ou em estrutura metálica através de 3 parafusos, sendo 2 não visíveis fixados na parte superior e 1 na parte frontal com elevada resistência as forças de arrancamento. escoamento de água através de uma canaleta na parte frontal do assento. A marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar na parte traseira do assento. Medidas mínimas: comprimento: 37,5cm. Largura: 39cm. Altura acima do piso: 135,0 mm. Altura total: 195,0 mm. Espessura média: 4,50mm. <u>- Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>	300	unidade

18	ASSENTO RETRÁTRIL Assento e encosto fabricado por meio de injeção termoplástica em composto polipropileno copolímero virgem, texturizado nas extremidades, com cores a serem definidas pelo cliente. Aditivos Para proteção anti-UV para 05 anos e retardante anti-chama UL94VO. Assento retrátil medindo 460mm x 410mm, bordadianteira com 35mm e traseira com 80mm, com paredes duplas nas laterais e 06 (seis) reforços internos. Encosto medindo 520 mm x 460 mm, aba superior com 30 mm com paredes duplas nas laterais. Nenhum reforço metálico externo na parte traseira do encosto e nem na parte inferior do assento, reforço são através de nervuras plásticas. Mecanismo de inclinação por meio gravitacional por contra peso, posicionado internamente, fixados através de 02 (duas) estruturas em “L”, em Nylon rígido medindo 265mm x 245mm x 25mm, dispensando molas e partes metálicas, fixadas nas laterais do encosto e interligadas ao assento, constituindo uma única peça. Uma barra de alumínio na parte inferior do encosto, medindo 50mm x 25mm, fixada por 04 (quatro) parafusos sextavados. Poste de montagem de alumínio ou aço galvanizado medindo 260mm x 120mm, resistente a corrosão, com até 05 (cinco) pontos de fixação por parafusos sextavados na base ou na parede da arquibancada, e 02 (dois) parafusos de fixação interligando a barra de alumínio embutido no assento com o poste de montagem. Os suportes das cadeiras são confeccionados em alumínio injetado e fixados nos espelhos ou na base das arquibancadas do estádio através de 03 (três) parafusos, buchas químicas e chumbadores. Demarcação para numeração dos assentos na parte frontal confeccionada em polipropileno e fixada através de encaixe. <u>- Certificação emitido por OCP acreditado pelo Inmetro para uso em eventos esportivos de acordo com a Norma ABNT 15.925/2011, obedecendo a Portaria Nº 622 do INMETRO.</u> <u>- Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>	100	unidade
19	TAMPO DO CONJUNTO ALUNO EM RESINA ABS Tampo em formato retangular injetado em ABS (acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, sem qualquer tipo de nervura para evitar rechupe na área de trabalho, sendo micro texturizada contendo um rebaixo de 0,6mm delineando a área do usuário, com bordas polidas e brilhantes. Tampo medindo 610mm de largura, 455mm de profundidade, borda em contato com o usuário 23mm, borda frontal e lateral 43mm, com variação de +/- 10mm. Com 2 orifícios de cada lado onde passam os tubos que dão sustentação ao tampo e fixação do tampo e o porta livro. Porta-lápis em toda parte frontal do tampo medindo no mínimo 28mm de largura, 475mm de comprimento e 12mm de profundidade, interligado ao porta copo. Porta copo medindo no mínimo 76mm de diâmetro com 38mm de profundidade. (Valor já instalado). <u>presentar laudo emitido por OCP, quanto a conformidade do produto em relação ao edital, atentando a dimensional da</u>	2.000	unidade

	<u>ABNT NBR 14006/2008.</u> <u>Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (acrilonitrilabutadieno estireno).</u> <u>-Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izod do acrílonitrilabutadieno estireno – ABS, com resistência mínima ao impacto de 150 j/m.</u> <u>-Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>		
--	--	--	--

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
01	LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO	APLICAÇÃO	80

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL POR EQUIPAMENTOS E FARDAMENTO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL POR EQUIPAMENTOS E FARDAMENTO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT
01	Camisa básica em malha PP (100% poliéster), gola careca, manga curta, estampa localizada na frente e na costa, tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG.	Unidade	4.500
02	Camisa básica em malha PP (100% poliéster), gola careca, manga longa, estampa localizada na frente e na costa, tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG.	Unidade	4.500
03	Camisa básica em malha PP (100% poliéster), gola careca, manga curta, estampa total frente em sublimação, estampa localizada na costa, tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG.	Unidade	4.500
04	Camiseta regata em malha PP, (100% poliéster), gola careca, estampa localizada na frente e na costa, tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG.	Unidade	4.500
05	Camisa polo em malha piquet PA, (67% poliéster, 33% Algodão), gola polo, fechamento de dois botões, abertura de 12cm, colarinho e punho em algodão, bolso chapado (12x13cm), manga curta, estampa localizada na frente e na costa, tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG.	Unidade	4.500
06	Camisa polo em malha PP, 100% poliéster, gola polo, fechamento de dois botões, abertura de 12cm, colarinho e punho em poliéster, bolso chapado (12x13cm), manga longa, estampa na frente, na costa, tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG.	Unidade	4.500
07	Camisa básica, em malha dryfit, (100% poliéster), estampa digital total em sublimação frente, costa e mangas, tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG.	Unidade	4.500
08	Calção esportivo, em malha dryfit, (100% poliéster), estampa digital total em sublimação frente e costa, tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG.	Unidade	4.500
09	Calça em tecido brim, com 02(dois) bolsos chapado na frente, fechamento em zíper sem personalização.	Unidade	4.500
10	Coletes em tecido brim, com 02(dois) bolsos chapado na parte da frente, fechamento total em zíper na parte da frente, estampa localizada na parte da frente e costa.	Unidade	4.500

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE LIVROS E PARADIATIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO – PI

MODALIDADE: Inexigibilidade

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE LIVROS E PARADIATIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO – PI**

LIVROS E PARADIATIDOS
✓ Livros para a Educação Infantil ✓ Literatura infantil ✓ Contos ✓ Livros para Fundamental menor (de 1° ao 5 ano) ✓ Livros para Fundamental maior (do 6° ao 9° ano)

5. DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DIRETA DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MODALIDADE: Chamada Pública
PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **AQUISIÇÃO DIRETA DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	Abóbora, de primeira qualidade, bem desenvolvida, tamanho e coloração uniforme, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Devem ser entregues higienizados e sem a presença de material terroso e sujidades.	Kg	2000
02	Alface, folhas verdes, sem traço de descoloração, integra e firmes, isentos de sujidades ou corpoestranho, embaladas em saco de polietileno.	Maço	2000
03	Arroz, isento de sujidades, pedras, grãos impróprios para consumo, vetores e pragas urbanas.Embalados em pacotes resistentes de 01 kg.	Kg	30.000
04	Banana, tipo prata, fruto fresco com apresentação em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta. Bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e	Kg	8.000

	transporte. O grau de maturação deve ser mediano.		
05	Batata doce, de primeira qualidade, bem desenvolvida, tamanho e coloração uniformes. Fresca, compacta e firme, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Os produtos devem ser entregues higienizados e sem a presença de material terroso e sujidades.	Kg	3.000
06	Carne de bode, fresca. Entregues em embalagens resistentes de 1kg a 10kg, transparente. Inspeccionada pela vigilância sanitária do Município.	Kg	5.000
07	Cheiro verde, entregue em molhos, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor próprio. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Molho	1.800
08	Colorau em pó, produto natural, obtido a partir do urucum, sem adição de sal e outros ingredientes, embalado em pacotes de 100g. Constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 06 meses.	Pacote	2.000
09	Farinha de Mandioca, embalada em pacotes de 01 kg, limpa, com cheiro agradável, característico, sem apresentar sujidades e material terroso.	Kg	1.000
10	Feijão branco, isento de sujidades, pedras, vetores e pragas urbanas. Embalados em pacotes resistentes de 01 kg.	Kg	1000
11	Galinha caipira, embaladas em sacos plásticos, resistentes, pronta para entrega. Produto inspeccionado pela vigilância sanitária do Município.	Kg	4.000
12	Goma de mandioca, seca, limpa, em pacotes de 1 kg; com data de fabricação e validade.	Kg	300
13	Laranja, de primeira qualidade, fresca, com casca brilhante, sem furos, sinais de pragas ou vetores urbanos, bem desenvolvida, com grau de maturação completa.	kg	5.000
14	Macaxeira, raízes inteiras com porte médio/grande de boa qualidade, isenta de umidade, firmes e compactas. Apresentando tamanho uniforme e grau de maturação tal, que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo imediato e mediano. Sem a presença de material terroso e sujidades.	Kg	3.000
15	Maxixe, de primeira, apresentado em embalagem de 500g, apresentando grau de evolução completado tamanho e maturação. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	500
16	Melancia, fruta de porte médio/grande de boa qualidade, fresca e firme, apresentando tamanho uniforme e grau de maturação tal, que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo imediato e mediano. Com ausência de sujidades, furos ou presença	Kg	6.000

	de vetores e pragas urbanas.		
17	Milho verde, deverão estar com as espigas íntegras, tamanho e grau de maturação completa para o consumo. Isenta de sujidades, larvas e parasitas.	Unidade	10.000
18	Ovo caipira, com casca resistente e uniforme, livre de rachaduras, alta qualidade interna, pigmentação da gema escura, com condições de manejo, livre de sujidades e que lhe assegure proteção de acordo com a legislação vigente.	Und.	60.000
19	Pimentão, de primeira qualidade, coloração verde escura, fresco, liso, com aparência brilhante e bem desenvolvido com grau de maturação completo. Isento de sujidades, vetores e pragas urbanas.	Kg	600
20	Polpa de acerola, , pronta para consumo, feita com acerola natural, isenta de sujidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem açúcar, peso de 500g por embalagem. Adicionado em embalagem adequadas. Inspeccionado pela vigilância sanitária do Município.	Kg	1.000
21	Polpa de cajá, pronta para consumo, feita com cajá natural, isenta de sujidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem açúcar, peso de 500g por embalagem. Adicionado em embalagem adequadas. Inspeccionado pela vigilância sanitária do Município.	Kg	1.000
22	Polpa de goiaba, , pronta para consumo, feita com goiaba natural, isenta de sujidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem açúcar, peso de 500g por embalagem. Adicionado em embalagem adequadas. Inspeccionado pela vigilância sanitária do Município.	Kg	1.000
23	Polpa de manga, , pronta para consumo, feita com manga natural, isenta de sujidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem açúcar, peso de 500g por embalagem. Adicionado em embalagem adequadas. Inspeccionado pela vigilância sanitária do Município.	Kg	1.000
24	Polpa de caju, , pronta para consumo, feita com caju natural, isenta de sujidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem açúcar, peso de 500g por embalagem. Adicionado em embalagem adequadas. Inspeccionado pela vigilância sanitária do Município.	Kg	1.000
25	Quiabo, de primeira, apresentado em embalagem de 500g, apresentando grau de evolução completado tamanho e maturação. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	500
26	Tomate, de primeira qualidade, fresco, casca lisa, aparência brilhante e bem desenvolvido com grau de maturação completo. Isento de sujidades, furos, vetores e pragas urbanas.	Kg	1.000

6. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR

MODALIDADE: Pregão Eletrônico**PERÍODO DE CONTRATAÇÃO:** Janeiro a Dezembro**• GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	AÇÚCAR - Açúcar Tipo: Cristal	Quilograma	40000
3	ALHO EM PASTA - Tempero Aplicação: Uso Culinário, Tipo: Alho E Sal, Apresentação: Pasta - Embalagem de 200 Gramas.	Unidade	3.500
4	ARROZ INTEGRAL - Arroz Beneficiado Tipo: Branco, Subgrupo: Integral, Classe: Longo Fino, Qualidade: Tipo 1	Quilograma	2.000
5	ARROZ BRANCO - Arroz Beneficiado Classe: Longo Fino, Subgrupo: Polido, Qualidade: Tipo 1, Tipo: Agulhinha/Branco	Quilograma	50.000
6	AVEIA EM FLOCOS - Aveia beneficiada, classe: branca, apresentação: em flocos finos, presença de glúten: contém glúten - Pacote de 170 Gramas.	Pacote	6200
7	BISCOITO EM POLVILHO - Biscoito - Sabor: Água E Sal, Características Adicionais: Assado, Tipo: Bambolê, Ingredientes: Polvilho Azedo, Água, Óleo, Ovos E Sal - Pacote de 300 Gramas	Pacote	12.000
8	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - Biscoito Classificação: Doce, Prazo Validade: 1 Ano, Aplicação: Alimentação Humana, Tipo: Maria, Características Adicionais: Sem Recheio, Apresentação: Redondo, Sabor: Maizena - Pacote de 350 Gramas	Pacote	12.000
9	BISCOITO DOCE ROSQUINHA - Biscoito Apresentação: Redondo, Sabor: Coco, Classificação: Doce, Características Adicionais: Sem Recheio, Tipo: Rosquinha, Aplicação: Alimentação Humana, Ingredientes: Açúcar, Farinha De Trigo E Glúten - Pacote de 300 Gramas	Pacote	12.000

10	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - Biscoito Classificação: Salgado, Aplicação: Alimentação Humana, Características Adicionais: Sem Recheio, Apresentação: Quadrado, Sabor: Cream Cracker - Pacote de 350 Gramas	Pacote	12.000
11	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO- Biscoito Doce Sem Recheio - Do Tipo Sequilho, Composição Básica Amido De Milho E/Ou Mandioca, Açúcar, Gordura Vegetal, Ovos, Sal E Aromatizante, Não Contem Glúten, não Contem Lactose, Sabor Leite, Coco Ou Nata - - Pacote de 100 Gramas	Pacote	12.000
12	CAFÉ EM PÓ - Café Intensidade: Média, Prazo Validade Mínimo: 12 Meses, Empacotamento: Vácuo, Tipo: Tradicional, Apresentação: Torrado Moído - Pacote de 250 Gramas	Pacote	12.000
13	CANELA EM PÓ - Canela Em Pó, Acondicionada Em Embalagem De Polietileno Atóxico Transparente, Aproximadamente 50G, Com Identificação Na Embalagem (Rótulo) Dos Ingredientes, Peso, Fornecedor, Data De Fabricação E Validade. Isento De Sujidades, Parasitas, Larvas E MaterialEstranho. Validade Mínima De 06 (Seis) Meses A Contar Da Data De Entrega - Pote de 50 Gramas.	Unidade	1500
14	CARNE BOVINA MOÍDA - Carne Bovina In Natura Tipo Corte: Acém, Estado De Conservação: Congelado(A), Apresentação: Moída.	Quilograma	20.000
15	TEMPERO CHIMICHURRI - Tempero - Chimichurri, Tempero De Ervas Seco. Embalagem De 20 A 25G. Validade Mínima Na Data De Entrega De 6 Meses - Embalagem de 20 A 25 Gramas	Unidade	1.500
16	CÔCO RALADO - Côco Ralado Ingredientes: Amêndoa De Côco, Apresentação: Triturado, Características Adicionais: Sem Açúcar – Pacote de 100 Gramas.	Pacote	6.000
17	COLORAU EM PÓ - Colorau, Embalagem De 100 Gramas, Colorífico Em Pó Fino Homogêneo, ObtidoDe Frutos Maduros De Urucum, Limpos, Dessecados E Moídos, Com Aspecto Com Cor, Cheiro E Sabor Próprio, Isento De Materiais Estranhos E A Sua Espécie, Acondicionado Em Saco Plástico TransparenteE Atóxico, Hermeticamente Vedado E Resistente - Embalagem de 100 Gramas.	Unidade	10000
18	MILHO EM CONSERVA - Legume Em Conserva Tipo: MILHO – Embalagem de 170 Gramas.	Unidade	4000
19	EXTRATO DE TOMATE - Extrato de tomate – Embalagem de 200 Gramas.	Unidade	8000
20	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA - Farinha De Mandioca Aspecto Físico: Tipo 1, Acidez: Baixa Acidez, Classe: Fina, Grupo: Seca, Subgrupo: Amarela Torrada.	Quilograma	10.000

21	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA - Farinha De Mandioca Aspecto Físico: Tipo 1, Acidez: Baixa Acidez, Classe: Fina, Grupo: Seca, Subgrupo: Branca Torrada	Quilograma	10.000
22	FÉCULA DE MANDIOCA - Amido Aspecto Físico: Tipo 1, Acidez: Polvilho Doce, Base: De Mandioca, Grupo: Fécula	Quilograma	6.000
23	FEIJÃO TIPO FRADINHO - Leguminosa - Leguminosa Variedade: Feijão Fradinho, Tipo: Tipo 1, Apresentação: In Natura	Quilograma	10.000
24	FEIJÃO PRETO - Leguminosa - Leguminosa Variedade: Feijão Preto, Tipo: Tipo 1	Quilograma	10.000
25	FLOCOS DE ARROZ - Farinha Arroz - Farinha Arroz Ingrediente: Pré-Cozido, Cor: Branca, Tipo: Flocão, Características Adicionais: Papel Resistente - Embalagem de 500 Gramas.	Unidade	12.000
26	FLOCOS DE MILHO - Farinha de milho - Farinha De Milho Grão: Amarelo, Tipo: Flocada, Apresentação: Pré-Cozida, Característica Adicional: Não Transgênico - Embalagem de 500 Gramas.	Unidade	12.000
27	FOLHA DE LOURO - Tempero Aromático - Louro Em Folhas - Em Embalagem de 10 Gramas.	Unidade	1500
28	FUBÁ DE MILHO - Farinha De Milho - Característica Adicional: Não Transgênico, Grão: Amarelo, Tipo: Fubá - Embalagem de 500 Gramas.	Unidade	8500
30	LEITE DE COCO - Leite Côco Tipo: Integral, Prazo Validade Mínimo: 12 Meses - Garrafa de 200 ml.	Unidade	900
31	LEITE EM PÓ DESNATADO - Leite em pó - Origem: De Vaca, Teor Gordura: Desnatado, Solubilidade: Instantâneo - Embalagem de 200 Gramas.	Unidade	4500
32	LEITE EM PÓ INTEGRAL - Leite Em Pó - Leite Em Pó Solubilidade: Instantâneo, Teor Gordura: Integral, Origem: De Vaca - Embalagem de 200 Gramas.	Unidade	50.000
33	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE - Leite em pó - Leite Em Pó Origem: De Vaca, Teor Gordura: Integral, Solubilidade: Instantâneo, Tipo Restrição: Zero Lactose - Embalagem de 200 Gramas.	Unidade	3000
34	LINGUIÇA CALABRESA - Embutido - Tipo Preparação: Defumada, Estado De Conservação: Resfriado(A), Tipo: Linguíça Calabresa, Tamanho: Grossa.	Quilograma	10000
35	MACARRÃO PARAFUSO COLORIDO - Macarrão Com Ovos, Parafuso, Emb. C/ 500G Colorido (Emg Ou Com Qualidade Equivalente Ou Superior) - Embalagem de 500 Gramas.	Unidade	10.000
36	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - Macarrão Ingredientes Adicionais: Com Ovos, Teor De Umidade: Massa Pré-Cozida, Base Da Massa: De Farinha De Trigo, Tipo: Fresca, Apresentação: Espaguete – 1 KG.	Quilograma	10.000

37	MACARRÃO TIPO PARAFUSO - Macarrão Teor De Umidade: Massa Seca, Base Da Massa: De Farinha De Trigo, Tipo: Integral, Apresentação: Parafuso – 1 KG.	Quilograma	10.000
38	MACARRÃO PARAFUSO INTEGRAL - Macarrão Teor De Umidade: Massa Seca, Base Da Massa: De Farinha De Trigo, Tipo: Integral, Apresentação: Parafuso - Embalagem de 500 Gramas.	Unidade	10.000
40	MARGARINA VEGETAL - Gordura vegetal - Gordura Vegetal Tipo: Margarina, Subtipo: Dura, Composição Básica: Mínimo De 80% De Gordura, Sabor: Sem Sal, Característica Adicional: Hidrogenada, Para Panificação - Embalagem de 500 Gramas.	Unidade	1000
41	MILHO PARA CANJICA - "Milho" Aplicação: Mungunzá (Canjica), Tipo: Grão - Pacote de 500 Gramas.	Unidade	1.500
42	MILHO VERDE EM CONSERVA - Legume em conserva, tipo: milho verde - Embalagem de 170 Gramas.	Unidade	2000
43	ÓLEO DE SOJA - Óleo de Soja Tipo 1 - Frasco de 900ml.	Unidade	3.600
46	PÃO BISNAGUINHA - Pão Base: De Farinha De Trigo Refinada, Tipo Adicional: Bisnaguinha, Tipo: Semi-Doce – Pacote de 300 Gramas.	Pacote	13300
47	PÃO BISNAGUINHA INTEGRAL - Pão Base: De Farinha De Trigo Integral, Tipo Adicional: Bisnaguinha, Tipo: Semi-Doce – Pacote de 300 Gramas.	Pacote	13300
48	PÃO DE FORMA INTEGRAL - Pão Base: De Farinha De Trigo Integral, Tipo: De Forma, Apresentação: Fatiado, Tipo Embalagem: Embalagem Individual - Embalagem de 400 Gramas.	Unidade	6650
49	PEITO DE FRANGO - Carne De Ave In Natura Tipo Corte: Peito, Processamento: Sem Pele, Sem Osso, Estado De Conservação: Congelado(A), Tipo Animal: Frango, Apresentação: Inteiro	Quilograma	20.000
50	POLPA DE FRUTAS - Polpa De Fruta - Polpa De Fruta Tipo: Cajá, Apresentação: Congelada – Sabores Variados.	Quilograma	5500
51	SAL REFINADO - Sal Tipo: Refinado, Aplicação: Alimentícia, Teor Máximo Sódio: 196 MG/G, Aditivos: Iodo/Prussiato Amarelo Soda, Acidez: 7,20 P.	Quilograma	4.000
53	SARDINHA EM CONSERVA - Peixe Em Conserva - Peixe Em Conserva Variedade: Sardinha, Meio De Cobertura: Com Óleo Comestível, Apresentação: Descabeçada E Eviscerada - Embalagem de 125 Gramas.	Unidade	25500
54	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - Peixe em conserva - Variedade: Sardinha, Meio De Cobertura: Com Molho De Tomate, Apresentação: Descabeçada E Eviscerada - Embalagem de 125 Gramas.	Unidade	30.000
55	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA - Legume Em Conserva - Tipo: Seleta - Embalagem de 170 Gramas.	Unidade	25500

56	SUCO CONCENTRADO - Suco - Apresentação: Líquido, Tipo: Natural, Características Adicionais: Concentrado, Rendimento Mínimo, 1 Parte De Suco, Diversos Sabores – Garrafa de 500 ml.	Unidade	2.500
57	TORRADA INTEGRAL - Torrada Ingredientes Adicionais: Salgada, Base Da Massa: Farinha De TrigoIntegral, Enriquecida, Tipo: De Pão De Forma - Embalagem de 142 Gramas.	Unidade	4500
59	VINAGRE DE ALCOOL - Vinagre Aspecto Físico: Líquido, Aspecto Visual: Límpido E Sem Depósitos, Acidez: 4,20 PER, Matéria-Prima: Álcool Cana De Açúcar, Tipo: Neutro – Frasco de 500 ml.	Unidade	1.500

7. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
TECIDOS

MODALIDADE: Dispensa

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- TECIDOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.	TECIDO ESTAMPADO FLORAL TIPO XITÃO	MTS	350
2.	TECIDO OXFORD ESTAMPADO XADREZ	MTS	100
3.	TECIDO OXFORD LISO CORES VARIADAS	MTS	200
4.	TECIDO TIPO ELANQUINHA CORES VARIADAS	MTS	200

CONCLUSÃO

A elaboração e publicação deste Plano Anual de Compras proporciona maior transparência nos processos de contratação do Município, permitindo às empresas anteciparem as demandas e com isso se prepararem para fornecer para o município. Além disso, possibilita que a administração pública incremente o planejamento, prevendo a quantidade e a frequência do que será consumido. Assim, os órgãos terão a oportunidade de comprar melhor e com a constância ideal, minimizando os problemas de estoque.

Tal instrumento terá o condão de antecipar as demandas, consolidar volumes e reduzir o número de processos de compras, gerando economia para o município, permitindo, ainda, evitar o desabastecimento, garantindo a prestação de serviços dos órgãos do Executivo e reduzindo as compras emergenciais.

De tal forma cabe ao fornecedor/contribuinte acompanhar as publicações e bem como manter a regularidade fiscal da empresa em dia.

Elaboração:

Setor de Compras Apoio: Unidade Central de Controle Interno

Dados/Informações: Secretarias Municipais

