

2025



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO (PAC)

DEMerval LOBÃO-PI

DEMerval LOBÃO-PI,
26 DE JUNHO DE 2025

2025



Gestão Municipal (2025/2028)

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÉSAR ALEXANDRE OLÍMPIO
VICE-PREFEITO

EQUIPE DE CONTRATAÇÕES

MARIA DOS SANTOS FERREIRA DOS ANJOS
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

LARISSA DE ALMEIDA BARBOSA
EQUIPE DE APOIO

GENILZA MACEDO DOS SANTOS
EQUIPE DE APOIO

CONTROLADORIA INTERNA
SANDRA RODRIGUES DE SOUSA

DEMERVAL LOBÃO-PI,
26 DE JUNHO DE 2025

2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

INFORMAÇÕES DA UNIDADE

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEMerval LOBÃO**

**UNIDADE GESTORA (UG): SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO /
DEMAIS SECRETARIAS – PREFEITURA
MUNICIPAL DEMERVAL LOBÃO**

**DATA DE ELABORAÇÃO DO PCA: 16 DE
JUNHO DE 2025**

DEMerval LOBÃO-PI,
26 DE JUNHO DE 2025

sumário



APRESENTAÇÃO	03
OBJETIVOS	04
ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE COMPRAS 2025	05
METODOLOGIA	06
MONITORAMENTO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL	07
VANTAGENS DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO	08
REGULAMENTAÇÃO	09
ÓRGÃOS CONTEMPLADOS	10
CONCLUSÃO	11
ONOGRAMA DE CONTRATAÇÕES/COMPRAS	12



Apresentação

O Município de Demerval Lobão vem ampliando seus instrumentos gerenciais e, agora, apresenta o Plano Anual de Contratações, uma estimativa anual de consumo de materiais/serviços feita por todas as secretarias do município, com a finalidade de estabelecer de forma prévia as regras que nortearão as aquisições e contratações do setor público ao longo do exercício de 2025, bem como informar os fornecedores interessados para que estes se organizem no sentido de melhor atender as demandas da administração.

Para melhor compreensão, os itens e os quantitativos que compõem os objetos do presente plano a serem realizados pelo Município de Demerval Lobão, poderão ser reajustados conforme a necessidade da Administração, objetivando melhor atender as suas especificidades, uma vez que os itens que integram o Anexo 01, deste plano de contratações, foram projetados com bases nos certames anteriormente realizados que prospectaram a estimativa de demanda e no plano de trabalho de cada secretaria/departamento.

Em face da necessidade de promover um planejamento seguro, com o levantamento prévio das aquisições e serviços que que pretende contratar ou prorrogar, o município passa-se a dispor de dados gerenciais que permitirão ampliar a realização de compras compartilhadas, viabilizando novas oportunidades de ganhos de escala, além de sinalizar ao mercado fornecedor local as suas pretensões de modo que este se prepare adequadamente e com antecedência para participar dos certames licitatórios.

Destacamos o Planejamento, como um dos princípios mais relevantes para uma boa gestão pública, instituído pela Lei nº 14.133/2021 (nova lei de licitações) e, de modo que este planejamento irá promover um melhoramento significativa na forma como os bens públicos serão gerenciados, realizando contratações consistentes, seguros e buscando melhor atender as demandas da Administração Municipal.

OBJETIVOS

Em primeiro plano, aperfeiçoar a gestão interna das compras por meio da previsibilidade das demandas com vistas à eficiência dos estoques em almoxarifados, com redução de desperdícios e com a economicidade e racionalização de gastos. Também visa divulgar as expectativas de compras para o mercado fornecedor, fomentando, sobretudo a participação, das micro e pequenas empresas (MPE's) nos processos licitatórios, e, por consequência, o desenvolvimento econômico local e regional;

Ampliar a transparência com a divulgação das estimativas de aquisição de todas as unidades compradoras no Portal da Transparência do Município e ao Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP. Viabilizar a seleção da alternativa de contratação mais vantajosa para a Administração, além de consolidar as demandas dos diversos órgãos da Administração a fim de antecipar suas necessidades e, a partir daí, elaborar estudos e projetos que garantam a regularidade, continuidade, qualidade e segurança das compras públicas.

Por último, antecipar as demandas, consolidar volumes e reduzir o número de processos, gerando economia para o Município, permitindo, ainda, evitar o desabastecimento, garantindo a prestação de serviços e reduzindo as compras emergenciais que farão parte dos registros de preços, ora relacionadas.

ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2025

O presente documento (PCA - Plano de Contratações Anual) foi elaborado Secretaria Municipal Governo, sob a coordenação da Comissão de Contratação do Município, com o apoio das demais Secretarias, estabelecendo que cada órgão elaborasse seu planejamento anual de compras para o próximo exercício, de forma a viabilizar a realização de licitações conjuntas, otimizando custos, agilizando procedimentos e facilitando o controle das despesas.

A elaboração do PCA foi conduzida a partir de pesquisa do histórico de compras e contratações executadas pelas Secretarias Municipais nos anos anteriores. A partir do resultado desta pesquisa, adotou-se planilhas diferenciadas de cada demanda, contendo as informações de quantidades anuais e especificações.

Neste aspecto, o PCA orienta as expectativas de compras pelo Município em termos de volume e quando serão realizadas, apontando o volume ideal de contratação a ser realizado no ano em exercício.

Com base neste cenário, o PCA terá impacto positivo sobre a gestão da máquina pública municipal, visto que investir bem o dinheiro público não significa gastar menos, mas gastar com melhor qualidade. Com a sistematização, a expectativa é que as aquisições públicas possam ser acompanhadas com maior proximidade, conferindo maior controle e detalhamento dos procedimentos, além de também dotar os contratos com maior transparência.

METODOLOGIA

-
- O Plano de Contratação Anual foi conduzido a partir de uma pesquisa detalhada nos processos de compras realizado nos anos anteriores; com foco nos itens/serviços e quantitativos por meio do histórico do consumo médio mensal e total do município nos últimos 12 meses
-
- A partir do resultado desta pesquisa elaborou-se planilha específica, contendo inicialmente os objetos da licitação.
-
- Identificamos também os materiais que mesmo evidenciada sua necessidade de aquisição e contratação, possui Ata de Registro de Preço vigente, como também os materiais de aquisição e contratação preferencialmente pelas micro e pequenas empresas
-
- Para os anos seguintes será adotada a referida metodologia, bem como os instrumentos e dados a partir dos sistemas informatizados de compras, incluindo de forma sistemática o ano de 2025 como fonte de valores da vigência seguinte.
-



MONITORAMENTO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O monitoramento do plano será realizado pela Secretaria Municipal de Governo e pela Controladoria Geral do Município, a cada 3 (três) meses, através do acompanhamento da execução do plano de contratações anual, com o objetivo de avaliar o andamento das contratações de forma a identificar tempestivamente as contingências que possam comprometer o cumprimento do plano.

VANTAGENS DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO

Para os órgãos que integram o Poder Executivo Municipal:

- Na medida em que será possível um mapeamento do comportamento de consumo das secretarias municipais, o material adquirido em quantidades significativas tende a ser obtido pelo menor preço e com maior qualidade.
- Ademais, será possível a aquisição de produtos no tempo certo e em quantitativos adequados, facilitando a organização de cada órgão em termos de logística.

Para os Fornecedores:

- Possibilidade de serem beneficiados por políticas voltadas a determinados setores da economia, como por exemplo, as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais nas compras públicas. Além disso, propiciará um melhor planejamento das empresas, o que será refletido na qualidade dos itens e serviços prestados, haja vista a possibilidade de antecipação da demanda e padronização dos itens a serem adquiridos.

Para a Sociedade:

- Melhoria dos serviços prestados à população, uma vez que planejando e padronizando as compras e contratações, a administração pública consegue melhor preço e qualidade nos itens contratados. Portanto, a melhor qualidade do gasto possibilita a ampliação dos investimentos em projetos e realizações que afetarão diretamente o cidadão.



REGULAMENTAÇÃO

O PCA encontra-se regulamento pelo Decreto Municipal nº 049/2022, em seu art. 6º, devendo ser implantado pelo município e corresponde a lista de bens e/ou serviços que o Poder Executivo Municipal almeja adquirir ou contratar durante um ano civil.

Também deverá atender o que preceitua a Lei nº 14.133/2021, art. 12, inciso VII: ***a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.***



ÓRGÃOS CONTEMPLADOS

- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO;
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO;
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL;
- SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO;
- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

CONCLUSÃO

Ações de planejamento, como determina a Lei n. 14133/2021, além de não oferecerem custos extras à gestão, são bastante eficazes para racionalizar recursos, além de garantir uma boa qualidade ao produto ou serviço contratado.

Uma Administração Pública com um plano estratégico de contratação consegue se planejar ao longo do ano e observar quais os produtos e serviços são realmente essenciais para realizar suas funções e, desta forma, se organizar para a realização de contratações (bens e serviços) mais assertivas, sem sobras ou gastos extras.

Com esta visão, verificamos que a elaboração do Plano Anual de Contratação o município de Bom Jesus-PI, subsidiará a elaboração das leis orçamentárias, evitando possíveis fracionamentos de despesas, além de disponibilizar suas intenções de compras e contratações ao mercado fornecedor, de forma a aumentar o diálogo com potencial mercado e incrementar a competitividade, aumentando ainda mais o índice de transparência nas futuras contratações.

Neste contexto, o presente Plano de Contratações Anual deverá entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025 e foi concebido como sendo mais conveniente, face a conjuntura econômica e racionalização dos recursos colocados à disposição, não sendo algo rígido, uma vez que, em seu decurso poderá ser reavaliado e readequado às necessidades vivenciadas, podendo sofrer alteração das despesas previstas.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
INFORMAÇÕES DA UNIDADE**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
Unidade Gestora (UG): SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO /
DEMAIS SECRETARIAS – PREFEITURA MUNICIPAL DEMERVAL LOBÃO

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O OBJETO – AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS - A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DEMERVAL LOBÃO – PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• **COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.
01	GASOLINA COMUM	Litros	145.000
02	DIESEL S – 10	Litros	195.000
03	DIESEL S – 500	Litros	35.000
04	ÓLEO LUBRIFICANTE p/ VEICULO A GASOLINA	UND	500
05	ÓLEO LUBRIFICANTE p/ VEICULO A DIESEL	UND	800
06	GRAXA 500G	UND	300
07	ESTOPA	UND	300
08	ÓLEO DE FREIO	UND	300
09	ÓLEO HIDRAULICO	UND	250
10	ARLA GALÃO 20L	UND	40

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O OBJETO – AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS - A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DEMERVAL LOBÃO – PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS

LOTE I – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G vitaminado. Deverá ser obtido de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3%. Ingredientes: açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, não contém glúten.	UNID	3600
2	AÇÚCAR CRISTAL 1KG de 1ª qualidade, contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção, deverá ser fabricado de cana de açúcar livre de fermentação, isento de matéria terrosa de parasitos e de detritos animais ou vegetais.	UNID	15000
3	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100ML , 100% stevia. Ingredientes: água, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, conservantes: benzoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-k.	UNID	400
4	ÁGUA MINERAL COPO 200ml sem gás, acondicionada em garrafa plástica (descartável) pet lacrada, contendo rótulo informativo do produto e livre do composto bisfenol.	UNID	57600
5	ÁGUA MINERAL DE 20L COM RECIPIENTE sem gás, envasada mecanicamente em garrafão de polietileno terealato (PET) liso e transparente, com lacre de segurança inviolável, fonte natural e livre do composto bisfenol.	UNID	500
6	ÁGUA MINERAL DE 20L SEM RECIPIENTE sem gás, envasada mecanicamente em garrafão de polietileno terealato (PET) liso e transparente, com lacre de segurança inviolável, fonte natural e livre do composto bisfenol.	UNID	2000
7	ÁGUA MINERAL 500ML sem gás, acondicionada em garrafa plástica (descartável) pet lacrada, contendo rótulo informativo do produto e livre do composto bisfenol.	UNID	4800

8	ALHO tamanho uniforme, armazenado em sacos plásticos livres de sujidades .	KG	1000
9	ALHO EM PASTA 200G , contendo vinagre de álcool, alho, cebola, sal, estabilizante e conservante, não contendo glúten.	UNID	480
10	AMIDO DE MILHO , embalagem de 200g com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	UNID	300
11	ARROZ TIPO 1 BRANCO 1KG longo fino polido tipo 1, sem glúten, contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros com no máximo de 14% de umidade e com valor nutricional na porção de 50g contendo no mínimo de 37g de carboidratos, 4g de proteínas e 0 de gorduras totais. Com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção, devendo também apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento.	UNID	13200
12	ARROZ TIPO PARBOILIZADO 1KG longo fino polido tipo 1, sem glúten, contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros com no máximo de 14% de umidade e com valor nutricional na porção de 50g contendo no mínimo de 37g de carboidratos, 4g de proteínas e 0 de gorduras totais. Com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção, devendo também apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento.	UNID	4500
13	AVEIA EM FLOCOS FINOS 170G - produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação. Composição centesimal: 12g de proteínas, 8g de lipídio e 63g de carboidrato - embalagem 170g	UNID	420
14	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM , de coloração esverdeada concentrada e brilhante, livre de contaminação, emb de 500ml.	UNID	300
15	AZEITONA VERDE 100G , produto industrializado em conserva, composto por salmoura(água e sal), conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio e antioxidantes ácido cítrico e ácido isoascórbico. Validade de no minimo 06 meses.	UNID	240
16	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 350G , sabor leite sem recheio, com os seguintes ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, acidulantes ácido láctico e aromatizante. Valor nutricional na porção de 100g: 10g de proteína , 72g de carboidratos e 12,5g de gorduras totais. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço.	UNID	9600

17	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 300G , sabores variados sem recheio, com os seguintes ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, acidulante ácido láctico e aromatizante. Valor nutricional na porção de 100g: 10g de proteína, 72g de carboidratos e 12,5g de gorduras totais. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias prima sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço	UNID	4500
18	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER 350G - dupla embalagem, pacote de 400g, produto industrializado no maximo 30 dias antes dadata de entrega com prazo de validade pertinente ao produto ofertado com virgencia de 6 meses..	UNID	9600
19	BISCOITO TIPO SALGADO INTEGRAL 350G . Ingredientes: farinha de trigo integral com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermento químicos bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de 100g: mínimo 70g de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras totais. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço - embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 350 a 400g com dupla embalagem e em embalagem secundária de caixa de papelão.	UNID	720
20	CAFÉ SOLÚVEL 200G no mínimo, de primeira qualidade, com selo de pureza da associação brasileira da indústria do café. Procedente de grãos sãos, limpos. Isento de materiais estranhos, matéria terrosa e parasitos. Validade de no minimo de 6 meses.	UNID	600
21	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G no mínimo, em pó homogêneo, embalado à vácuo, com selo de pureza ABIC, constituídos de grãos tipo 8 da COB (Classificação Oficial Brasileira) ou melhores, com no máximo 20% em peso em grãos com defeitos pretos, verdes e ou ardidos (PVA), evitando presença de grãos preto-verdes e fermentados , gosto predominante de café .	UNID	20000
22	CHÁ SABOR CAMOMILA - caixa com no mínimo 10 sachês/saquinhas, envelopados individualmente, peso líquido da caixa: 10g. No ato de entrega, é exigido o mínimo 2/3 do seu prazo de validade ainda por vencer.	UNID	3400
23	CHÁ DE ERVA CIDREIRA - caixa com no mínimo 10 sachês/saquinhas, envelopados individualmente, peso líquido da caixa: 10g. No ato de entrega, é exigido o mínimo 2/3 do seu prazo de validade ainda por vencer.	UNID	3400
24	CHÁ DE ERVA-DOCE - caixa com no mínimo 10 sachês/saquinhas, envelopados individualmente, peso líquido da caixa: 10g. No ato de entrega, é exigido o mínimo 2/3 do seu prazo de validade ainda por vencer.	UNID	3400
25	CHÁ DE HORTELÃ - caixa com no mínimo 10 sachês/saquinhas, envelopados individualmente, peso líquido da caixa: 10g. No ato de entrega, é exigido o mínimo 2/3 do seu prazo de validade ainda por vencer.	UNID	3400

26	CHÁ DE MACÃ CRAVO CANELA- caixa com no mínimo 10 sachês/saquinhos, envelopados individualmente, peso líquido da caixa: 10g. No ato de entrega, é exigido o mínimo 2/3 do seu prazo de validade ainda por vencer.	UNID	3400
27	CHÁ VERDE ABACAXÍ COM HORTEÃ- caixa com no mínimo 10 sachês/saquinhos, envelopados individualmente, peso líquido da caixa: 10g. No ato de entrega, é exigido o mínimo 2/3 do seu prazo de validade ainda por vencer.	UNID	3400
28	COLORÍFICO EM PÓ 100G , fino homogêneo, obtido de frutos maduros de urucum, limpos. Embalagem com 100g	UNID	2000
29	CONDIMENTO EM PÓ 100G , produto industrializado data de entrega com prazo de validade pertinente do produto ofertado.	UNID	2000
30	CREME DE LEITE 200G , produto industrializado que possui em sua composição espessantes celulose microcristalina, carragena e estabilizantes trifosfato de sódio, monofosfato monossódico, difosfato dissódico e citrato de sódio. Embalagem tipo tetra pack, devidamente lacrada e envazada livre de sujidades.	UNID	1920
31	DOCE DE BANANA 1KG em tabletes embalagem flexível em pote plástico, com 50 unidades peso líquido com mínimo 1kg, rótulo com data de empacotamento. E prazo de validade impresso. Produto industrializados no máximo de 30 dias antes da data de entrega com vigência de 6 meses.	UNID	400
32	DOCE DE GOIABA 1KG em tabletes embalagem flexível em pote plástico, com 50 unidades peso líquido no mínimo 1 kg, rótulo com data de empacotamento e prazo de validade impresso. Produto industrializado no máximo de 30 dias antes da data de entrega com vigência de 6 meses.	UNID	400
33	EXTRATO DE TOMATE 190G , produto industrializado elaborado com polpa de tomate concentrada, açúcar, tomate, sal e sem condimentos.	UNID	1680
34	FARINHA DE TRIGO (COM FERMENTO) 1 KG. Produto obtido de cereais moídos, como trigo ou de outras partes vegetais ricas em amido, como a raiz da mandioca.	UNID	1200
35	FARINHA DE TRIGO (SEM FERMENTO) 1 KG. Produto obtido de cereais moídos, como trigo ou de outras partes vegetais ricas em amido, como a raiz da mandioca.	UNID	1200
36	FARINHA LACTEA 180G- produto industrializado composto por ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas, zinco, sal e aromatizante.	UNID	2400
37	FÉCULA DE MANDIOCA 1KG- pó fino, branco, sem cheiro e sem sabor, obtido da raiz da mandioca. Produto sem glúten, devidamente embalado, com marca identificada e validade dentro do prazo.	UNID	2000
38	FEIJÃO CARIOCA 1KG- tipo 1, novo, com identificação do produto, marca, produto embalado no máximo 30 dias antes da data de entrega com prazo de validade pertinente do produto ofertado.	UNID	5000
39	FEIJÃO PRETO 1KG- tipo 1, novo, com identificação do produto, marca, produto embalado no máximo 30 dias antes da data de entrega com prazo de validade pertinente do produto ofertado.	UNID	2000
40	FLOCÃO DE ARROZ 500G- pré cozido, composto por farinha de arroz, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, malte e sal. Embalagem e validade identificados no produto.	UNID	3500

41	FLOCÃO DE MILHO 500G - pré-cozido, cozimento instantâneo, na cor amarela, isenta de sujidades parasita e larvas e flocada. Produto devidamente embalado, identificando marca e prazo de validade na embalagem.	UNID	15000
42	LEITE CONDENSADO 395G - produto industrializado, adoçado, obtido a partir de leite fresco, puro, integral e açúcar.	UNID	1620
43	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G - obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana, mediante processos tecnológicos adequados adicionado de lecitina de soja como emulsionante e com a composição centesimal de 26g de proteína, 38g de carboidratos e 26g de lipídios. Devendo ter boa solubilidade.	UNID	20000
44	LEITE EM PÓ DESNATADO 200G - composto por carbonato de Cálcio, Fosfato de Cálcio e Vitaminas (A e D). Devendo apresentar marca e prazo de validade na embalagem do produto.	UNID	500
45	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE 300G - obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana, mediante processos tecnológicos adequados adicionado de lecitina de soja como emulsionante e com a composição centesimal de 26g de proteína, 38g de carboidratos e 26g de lipídios. Devendo ter boa solubilidade.	UNID	150
46	LEITE LÍQUIDO INTEGRAL 1L - tipo longa vida, envasado em caixa tetra pack de 01 (um) litro, tratado termicamente pelo sistema UAT (Ultra Alta Temperatura), embalagem original do fabricante, com registro no MA-SIF, estampada na embalagem, informações do fabricante e data de vencimento.	UNID	600
47	LEITE LÍQUIDO DESNATADO 1L - tipo longa vida, envasado em caixa tetra pack de 01 (um) litro, tratado termicamente pelo sistema UAT (Ultra Alta Temperatura), embalagem original do fabricante, com registro no MA-SIF, estampada na embalagem, informações do fabricante e data de vencimento.	UNID	600
48	MACARRÃO SÊMOLA/SEMOLINA 400 G - produto industrializado no máximo de 30 dias antes da data de entrega com vigência pertinente ao produto ofertado.	UNID	8400
49	MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500G - com ovos, enriquecido com ferro e ácido fólico, pacote transparente polietileno atóxico, resistente termossoldado. Embalagem de no mínimo 500 g, de boa qualidade.	UNID	600
50	MACARRÃO PARA LASANHA 500G - com ovos, enriquecido com ferro e ácido fólico, pacote transparente polietileno atóxico, resistente e termossoldado. Embalagem de no mínimo 500g, de boa qualidade. Validade mínima de 06 meses a partir da data da entrega.	UNID	240
51	MILHO PARA CANJICA 500G - de milho, amarela, tipo 1, embalada em pacote plástico transparente resistente de 500g. Rótulo com prazo de validade/lote bem visível e informação nutricional.	UNID	1600
52	MILHO PARA PIPOCA 500G - classe amarelo, grupo duro, tipo 1. Rótulo com informação nutricional, data de validade e lote. Informação sobre composição nutricional na embalagem.	UNID	400
53	MILHO VERDE 170G - em conserva, em grãos, em lata em folha de flandres com verniz sanitário. Rótulo com valor nutricional, informação sobre glúten, data de fabricação, validade e lote.	UNID	1800

54	ÓLEO SOJA 900ML - refinado, de boa qualidade, em embalagem pet, sem colesterol com identificação do produto, marca. Produto industrializado no máximo 30 dias antes da data de entrega com prazo de validade pertinente ao produto ofertado.	UNID	3000
55	PROTEINA DE SOJA 400G , sabor carne , industrializada de boa qualidade. Validade mínima de 6 meses a partir da data da entrega. Embalagem mínima de 400g.	UNID	500
56	PROTEINA DE SOJA 400G , sabor frango industrializada de boa qualidade. Validade mínima de 6 meses a partir da data da entrega. Embalagem mínima de 400g.	UNID	500
57	REFRIGERANTE A BASE DE COLA 2L - embalagem plástica, transparente, de boa qualidade, com açúcar em sua composição, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data de fabricação, validade mínima 6 meses.	UNID	360
58	REFRIGERANTE A BASE DE COLA 250ML - embalagem plástica, transparente, de boa qualidade, com açúcar em sua composição, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data de fabricação, validade mínima 6 meses.	UNID	360
59	REFRIGERANTE A BASE DE GUARANÁ 2L - embalagem plástica, transparente, de boa qualidade, com açúcar em sua composição, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data de fabricação, validade mínima 6 meses.	UNID	360
60	REFRIGERANTE A BASE DE GUARANÁ 250ML - embalagem plástica, transparente, de boa qualidade, com açúcar em sua composição, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data de fabricação, validade mínima 6 meses.	UNID	360
61	REFRIGERANTE A BASE DE LARANJA 2L - embalagem plástica, transparente, de boa qualidade, com açúcar em sua composição, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data de fabricação, validade mínima 6 meses.	UNID	360
62	REFRIGERANTE A BASE DE LARANJA 250ML - embalagem plástica, transparente, de boa qualidade, com açúcar em sua composição, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante e a data de fabricação, validade mínima 6 meses.	UNID	360
63	SAL REFINADO 1 KG - para consumo doméstico, embalagem contendo 1 kg, com identificação do produto, marca prazo de validade e peso líquido.	UNID	2100
64	SARDINHA AO MOLHO 125G - Lata em folha de flandres e verniz sanitário, sardinha em conserva elaborado com pescado íntegro, fresco, limpo e viscerado, sem escamas, sem espinhas, conservada em óleo comestível com sal. Rótulo com valor nutricional, data de validade e lote.	UNID	2500
65	SARDINHA AO ÓLEO 125G - Lata em folha de flandres e verniz sanitário, sardinha em conserva elaborado com pescado íntegro, fresco, limpo e viscerado, sem escamas, sem espinhas, conservada em óleo comestível com sal. Rótulo com valor nutricional, data de validade e lote.	UNID	2500

66	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500 ML - em caixa, produto industrializado no máximo de 30 dias antes da data de entrega com vigência pertinente ao produto ofertado.	UNID	1800
67	SUCO CONCENTRADO DE ACEROLA 500 ML - em caixa produto industrializado no máximo de 30 dias antes da data de entrega com vigência pertinente ao produto ofertado.	UNID	1800
68	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI 500 ML - em caixa, produto industrializado no máximo de 30 dias antes da data de entrega com vigência pertinente ao produto ofertado.	UNID	1800
69	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA 500ML - produto industrializado no máximo 30 dias antes da data de entrega com vigência pertinente ao produto ofertado.	UNID	1800
70	TEMPERO COMPLETO LIQUIDO 500ML - tipo caseiro e produto de boa qualidade, completo, apresentando em sua composição alho e condimentos próprios.	UNID	600
71	VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML - Vinagre de vinho branco, produto natural, fermentado acético simples, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livres de sujidade, material terroso e detritos de animais ou vegetais, acondicionado em frasco plástico de 500ml.	UNID	720

LOTE II – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT
1	CARNE BOVINA ACEM KG - Acém bovino magro, limpo, congelado ou resfriado, com cor, sabor e odor característicos do produto de boa qualidade, ausência de sebos, apresentado em embalagens transparente à vácuo ou bem lacrada, com denominação do nome do produto, fabricante, endereço, registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM), data de fabricação e validade. Embalados variando de 500g a 05 kg.	KG	2000
2	CARNE BOVINA PATINHO KG - Carne de primeira, limpa, tipo Patinho, contendo de 4 a 5% no máximo de gordura, embalagem de 1 kg, resfriada, contendo no rótulo dados do fabricante, registro no ministério da agricultura -serviço de inspeção municipal (SIM), estadual (SIP) e/ou federal (SIF).	KG	1500
3	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA KG - (miolo), peça inteira, resfriada e no máximo 10% de sebo e gordura com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, produto de boa qualidade, ausência de sebos, apresentado em embalagens transparente à vácuo ou bem lacrada, com denominação do nome do produto, fabricante, endereço, registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM), data de fabricação e validade	KG	1500
4	CARNE BOVINA COM OSSO , embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	KG	800
5	CARNE BOVINA DE SOL DE 1º , embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	KG	800

6	CARNE BOVINA MOIDA KG- 1º qualidade, retalho bovino limpo, magro, moído, congelado ou resfriado, com cor, sabor e odor característicos do produto de boa qualidade, ausência de sebos, apresentado em embalagens transparente à vácuo ou bem lacrada, com denominação do nome do produto, fabricante, endereço, registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM), data de fabricação e validade. Embalados variando de 500g a 05 kg.	KG	8000
7	CARNE BOVINA TIPO COXAO MOLE KG- resfriada, e no máximo 10% de sebo e gordura limpa, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios e no máximo 10% de sebo, embalada em embalagem própria, pesado sem sujidades e ação de micróbios.	KG	1500
8	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO- de primeira qualidade congelado ou resfriado, de boa qualidade, com odor e textura característicos de um produto de boa qualidade apresentado em embalagens transparentes resistentes com fechamento à vácuo ou bem lacradas, com denominação do nome do produto, fabricante, endereço, registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM), data de fabricação e validade. Embalados de 500g a 2 kg.	KG	1500
9	FÍGADO BOVINO KG- apresentado em peças inteiras, congelado em aspecto brilhante avermelhado escuro, sabor e cheiro característicos, inseto de manchas esverdeadas ou amareladas, acondicionado em saco polietileno transparente	KG	400
10	FILÉ DE PEIXE , embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	KG	300
11	CARNE DE CARNEIRO KG- magro, congelado ou resfriado, com cor, sabor e odor característicos do produto de boa qualidade, em embalagens transparentes à vácuo ou fechamento lacrado, com denominação do nome do produto, fabricante, endereço, registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM), data de fabricação e validade. Embalados variando de 500g a 05 kg.	KG	400
12	FRANGO INTEIRO KG- congelado de 1ª qualidade, pesando individualmente no máximo 2kg, em embalagem transparente, à vácuo ou bem lacradas, com denominação do nome do produto, fabricante, endereço, registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM), data de fabricação e validade.	KG	10000
13	FRANGO TIPO PEITO KG- Filé de peito de frango resfriado, com cor, odor e sabor característicos do produto, de boa qualidade, em embalagem transparente à vácuo, com denominação do nome do produto, fabricante, endereço, registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM), data de fabricação, validade e lote. Embalados de 500g a 2 kg.	KG	3600
14	LINGUIÇA TIPO CALABRESA KG- defumada, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionado em saco de polietileno.	KG	800
15	MARGARINA VEGETAL 500G- cremosa com sal, teor lipídico de 65% a 85%. Não deve conter em sua composição gordura do tipo trans. Embalada em pote plástico resistente de 250g, com proteção interna pós tampa (lacre). No seu rótulo deve conter prazo de validade/lote e informação nutricional.	UNID.	1200

16	OVO DE GALINHA BRANCO, TAMANHO MÉDIO , cartela com 30 unidades, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	UNID.	8000
17	QUEIJO TIPO MUSSARELA KG- fatiado, boa qualidade, em embalagem do tipo bandeja de isopor com filme plástico devidamente identificado com a marca do produto, peso e data de validade do produto. Na embalagem deverá haver transcrição do registro no SIM, SIF ou IMA.	KG	300
18	PRESUNTO TIPO COZIDO KG- fatiado, com cor, odor e sabor característico do produto, de boa qualidade, embalado adequadamente com rótulo contendo informação do produto e validade.	KG	300
19	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA 500G - , embalagem plástica, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	UNID.	600
20	POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ 500G - embalagem plástica, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	UNID.	600
21	POLPA DE FRUTA SABOR CAJÚ 500G , embalagem plástica, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	UNID.	600
22	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA 500G , embalagem plástica, transparente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	UNID.	600
23	SALSICHA HOT DOG KG- 1ª QUALIDADE Produto com sabor, odor e cor característicos do produto de boa qualidade, congelado ou resfriado*, em embalagem transparente resistente, com fechamento à vácuo ou outro fechamento bem lacrado, com denominação do nome do produto, fabricante, endereço, registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA), data de fabricação e validade. Embalados de 500g a 03kg	KG	300

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O OBJETO – AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS - A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DEMERVAL LOBÃO – PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• FRUTAS E VERDURAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1	Abacate: tamanho médio, 1ª qualidade, com casca sã, sem sinais de rupturas, amassados ou machucados, grau de maturidade ideal para o consumo. Transportados de forma adequada.	Kg	400

2	Abacaxi: fruta de boa qualidade, isento de sujidades, substâncias terrosas e sujeiras, apresentando evolução completa de tamanho e maturação. Transportado adequadamente.	Unid.	300
3	Acelga: íntegra, de 1ª qualidade, compacta e firme, com folhas frescas e viçosas, sem lesões de origem física e mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas. Transportada de forma adequada.	Kg	200
4	Alface: íntegra, de 1ª qualidade, compacta e firme, com folhas frescas e viçosas, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em caixas próprias. Acondicionada em embalagem plástica, com peso expresso. Transportada de forma adequada.	Pés	400
5	Alho: grão, desenrestado, de 1ª qualidade, íntegro, compacto e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagens próprias. Transportado de forma adequada.	Kg	30
6	Banana prata: de 1ª qualidade, de tamanho médio, apresentando frutos com grau médio de maturação, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de amassados e apodrecimentos, enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser transportada de forma adequada.	Kg	500
7	Batata doce: tamanho médio, lisa, firme e compacta, fresca com casca de coloração característica e sem amassados e partes estragadas, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes, transportada de forma adequada.	Kg	80
8	Batata inglesa: tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofo, partes estragadas e sem brotar, grau de amadurecimento apropriado para consumo. Transportada de forma adequada.	Kg	300
9	Beterraba: firme e compacta, devendo ser grãda, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem	Kg	300

	danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes, transportada de forma adequada.		
10	Cebola branca: tamanho médio, fresca com casca de coloração característica e sem amassados e partes estragadas, isento de sujidades, substâncias terrosas e sujeiras, apresentando evolução completa de tamanho e maturação. Produto transportado adequadamente, preferencialmente em caixas de polietileno.	Kg	100
11	Cenoura: tamanho médio, coloração laranja, fresca, sem amassados e apodrecimentos, grau de amadurecimento apropriado para consumo, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes, transportada de forma adequada.	Kg	300
12	Cheiro verde: folhas de cor verde, de 1ª qualidade com molho graduado, composto de cebolinha e coentro em proporções iguais, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem excesso de umidade, sem sinais de amarelamento, com talos firmes, sem folhas escuras ou murchas, com grau de evolução completo do tamanho, livre de insetos, isento de danos por qualquer lesão física ou mecânica. Molho equivalente a 160 gramas. Transportados de forma adequada.	Molho 180g	400
13	Goiaba: de primeira, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Extra, selecionada, verdosa. Transportadas de forma adequada.	Kg	80
14	Laranja: livre de amassados e apodrecimentos, grau de amadurecimento apropriado para consumo, fresca, compacta e firme, isenta de sujidades, tamanho médio, coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida. Transportadas de forma adequada.	Kg	400
15	Maçã: tamanho médio, fresca com casca de coloração característica e sem amassados e partes estragadas. Transportadas de forma adequada.	Kg	250
16	Mamão: tamanho médio, íntegro, fresco com casca de coloração característica e sem amassados e partes estragadas, com grau de evolução completo de tamanho e grau médio de maturação, isento de sujidades, substâncias terrosas ou corpos estranhos, isenta de	Kg	500

	danos por qualquer lesão física ou mecânica. Transportados de forma adequada.		
17	Melancia. Tamanho médio, grau de amadurecimento apropriado para consumo, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser transportadas de forma adequada.	Kg	800
18	Melão: de 1ª qualidade, fresco, com maturação adequada ao consumo, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isento de parasitas, larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, devendo ser transportados de forma adequada.	Kg	400
19	Pepino: liso, firme, sem rugas, bem formado na coloração verde-escura, isento de sujidades ou corpos estranhos. Não poderá se apresentar amolecidos, brocados e com manchas amarelas na parte superior. Transportados de forma adequada.	Kg	100
20	Pimentão. Íntegro e firme, com grau de maturação adequada, tamanho médio, isenta de substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos e umidade. Tamanho pequeno a médio, coloração esverdeada a mesclada de esverdeado com vermelho, sem partes apodrecidas, grau de amadurecimento apropriado para consumo. Transportados de forma adequada.	Kg	100
21	Repolho: íntegro, de 1ª qualidade, compacto e firme, com folhas frescas e viçosas, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentos de sujidades, parasitas e larvas. Transportados de forma adequada.	Kg	150
22	Tangerina - de 1ª qualidade, tamanho médio íntegro, com casca sã, sem ruptura, acondicionadas em sacos de polietileno, com etiqueta de pesagem.	Kg	300
23	Tomate. Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo, podendo apresentar partes amareladas. Grau de amadurecimento apropriado para consumo. Transportados de forma adequada.	Kg	600
24	Uva roxa - de 1ª qualidade, tamanho médio, com polpa intacta e firme, embalada em saco plástico sem danificação aparente.	Kg	150

25	Uva verde - de 1ª qualidade, tamanho médio, com polpa intacta e firme, embalada em saco plástico sem danificação aparente.	Kg	150
26	Uva-passa desidratada, preta, sem semente, livre de fungos; embalagem hermeticamente fechada e rotulada conforme legislação vigente.	Kg	100
27	Alface americana integra de 1ª qualidade compacta e firme com folhas frescas e viçosas sem lesão de origem física ou mecânica, perfurações e cortes tamanho e coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em caixas próprias acondicionadas em embalagens plásticas, com peso expresso, transportada de forma adequada.	Pés	100
28	Pêssego	kg	50

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS - A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DEMERVAL LOBÃO – PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

● MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS

LOTE I – MANUTENÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	ESTIMATIVAQUANT. MANUTENÇÃO / ANO
1	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 9.000 BTU'S	UND	558
2	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 12.000 BTU'S	UND	582
3	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 18.000 BTU'S	UND	462
4	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 22.000 BTU'S	UND	150

5	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 24.000 BTU'S	UND	66
6	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 30.000 BTU'S	UND	30
7	MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 60.000 BTU'S	UND	24

LOTE II – INSTALAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	ESTIMATIVAQUANT. MANUTENÇÃO / ANO
1	Instalação de ar condicionados tipo split 7.000 BTU'S a 9.000BTU'S	UND	15
2	Instalação de ar condicionados tipo split 12.000 BTU'S	UND	30
3	Instalação de ar condicionadostipo split 18.000 BTU'S a 30.000 BTU'S	UND	40
4	Instalação de ar condicionadostipo split 60.000 BTU'S	UND	04

5. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÓLEOS E FILTROS / PEÇAS E MANUTENÇÕES DE CARROS

MODALIDADE: Dispensa/Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• OLÉOS E FILTROS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
1	TAMBOR 20 LTS 10 W40 DIESEL	100
2	TAMBOR 20 LTS 15 W40 DIESEL	250
3	TAMBOR OLEO HIDRAULICO 68	250
4	OLEO 15W30 DIESEL LITRO	80
5	OLEO 5W30 DIESEL LITRO	100
6	OLEO 0W20 SINTETICO GASOLINA LITRO	40
7	OLEO 5W30 SINTETICO GASOLINA LITRO	150

8	OLEO 20W50 GASOLINA LITRO	70
9	OLEO 90 LITRO	40
10	OLEO 90 CAIXA DE MARCHA BALDE	30
11	OLEO 90 CAIXA DE MARCHA LITRO	30
12	OLEO 140 DIFERENCIAL BALDE	50
13	OLEO 140 DIFERENCIAL LITRO	30
14	OLEO 250 DIFERENCIAL BALDE	50
15	OLEO 250 DIFERENCIAL LITRO	10
16	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 SEMI SINT. KWID	10
17	OLEO 10W40 DIESEL SINTETICO	10
18	GRAXA PARA CHASSI 10 KG	50
19	GRAXA PARA ROLAMENTO 10 KG	50
20	FILTRO DE AR DO MOTOR FIAT TORO 2.8	8
21	FILTRO LUBRIFICANTE FIAT TORO 2.8	8
22	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT TORO	8
23	FILTRO DE AR MOTOR FIORINO 2011	8
24	FILTRO LUBRIFICANTE FIORINO 2011	8
25	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIORINO 2011	8
26	FILTRO AR MOTOR S10 2014	8
27	FILTRO COMBUSTIVEL S10 2014	8
28	FILTRO LUBRIFICANTE S10 2014	8
29	FILTRO LUBRIFICANTE IVECO DALLY 2019	8
30	FILTRO DE COMBUSTIVEL IVECO DALLY 2019	8
31	FILTRO AR DO MOTOR IVECO DALLY 2019	8
32	FILTRO AR MOTOR RENAULT MASTER 2011	8
33	FILTRO LUBRIFICANTE RENAULT MASTER 2011	8
34	FILTRO COMBUSTIVEL RENAULT MASTER 2011	8
35	FILTRO LUBRIFICANTE PALIO 2016	8
36	FILTRO AR MOTOR PALIO 2016	8
37	FILTRO COMBUSTIVEL PALIO 2016	8
38	FILTRO DE AR MOTOR NOVO UNO 2019	8
39	FILTRO LUBRIFICANTE NOVO UNO 2019	8
40	FILTRO DE COMBUSTIVEL NOVO UNO 2019	8
41	FILTRO DE COMBUSTIVEL MONTANA 2019	8
42	FILTRO LUBRIFICANTE MONTANA 2019	8
43	FILTRO AR DO MOTOR MONTANA 2019	8
44	FILTRO AR ACONDICIONADO MONTANA 2019	8
45	FILTRO DE AR MOTOR KWID	8
46	FILTRO DE COMBUSTIVEL KWID	8
47	FILTRO LUBRIFICANTE KWID	8

48	FILTRO AR CONDICIONADO KWID	8
49	OLEO 15W 40 GASOLINA	200

• **PEÇAS E MANUTENÇÕES**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1	ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLA	UND	60
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	40
3	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	40
4	ANÉIS SINCRONIZADOR	UND	35
5	ANEL DE ENCOSTO DO MOTOR	UND	50
6	ARRUELA BIPARTIDA DA CAIXA DE MARCHA	UND	60
7	AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA	UND	25
8	BATERIA 150 AMP.	UND	50
9	BIELA DO MOTOR	UND	30
10	BOBINA DE CAMPO DO MOTOR DE PARTIDA	UND	40
11	BÓIA DO TANQUE	UND	40
12	BOMBA D'ÁGUA	UND	20
13	BOMBA DE ALÍVIO DO MOTOR	UND	25
14	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UND	40
15	BOMBA DE ÓLEO	UND	40
16	BORRACHA DAS PORTAS	UND	30
17	BORRACHA DO AMORTECEDOR	UND	40
18	BORRACHA DO PÁRA-BRISA	UND	60
19	BRAÇO DO SETOR	UND	20
20	BARRA DIRECAO	UND	40
21	PIVO	UND	40
22	BRAÇO PITMAN	UND	30
23	BRONZE CENTRAL	UND	25
24	BRONZE DE BIELA	UND	30
25	BUCHA DO COMANDO	UND	35
26	BUCHA DO FEIXE MOLA INFERIOR	UND	50
27	BUCHA DO FEIXE MOLA SUPERIOR	UND	50
28	BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA	UND	50
29	BUCHAS DAS MOLAS DIANTEIRAS	UND	50
30	BUCHAS DAS MOLAS TRASEIRAS	UND	50
31	BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UND	50
32	BUCHAS DOS ESTABILIZADOR TRASEIRO	UND	50
33	CABO DE EMBREAGEM	UND	30
34	CABO DE VELOCÍMETRO	UND	30
35	CABO DO ACELERADOR	UND	25
36	CABO ESTRANGULADOR	UND	30
37	CAIXA SATÉLITE	UND	20
38	CALOTA DO CUBO DA RODA	UND	25

39	CHAVE DE LUZ	UND	30
40	CHAVE DE RODA	UND	20
41	CHAVE DE SEDA	UND	20
42	CILINDRO AUXILIAR	UND	40
43	CILINDRO DE RODA	UND	40
44	CILINDRO MESTRE	UND	40
45	CINTO DE SEGURANÇA	UND	40
46	COLA 3-M	UND	20
47	COLA ISOLANTE	UND	20
48	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	30
49	COXIM DA CABINE	UND	30
50	COXIM DO CÂMBIO	UND	30
51	COXIM DO MOTOR	UND	30
52	CRUZETA DE TRANSMISSÃO	UND	25
53	DOBRADIÇA DO CAPO	UND	30
54	EIXO ENTALHADO	UND	30
55	EIXO PRIMÁRIO	UND	30
56	EMBUCHAMENTO	UND	35
57	ENGREN. 1º, 2º, 3º E 4º DA CAIXA DE MARCHA	UND	40
58	ENGRENAGEM MOTRIZ DA CAIXA DE MARCHA	UND	40
59	ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA	UND	40
60	FAROL AUXILIAR	UND	30
61	FAROL LE, LD	UND	30
62	FECHADURA DE PORTA	UND	30
63	FILTRO COMBUSTÍVEL	UND	20
64	FILTRO DE AR	UND	20
65	FILTRO DE ÓLEO	UND	20
66	FITA ISOLANTE COM COLA	UND	25
67	GARFO DE EMBREAGEM	UND	25
68	GRADE DO RADIADOR	UND	25
69	HÉLICE DO RADIADOR	UND	30
70	HIDROVÁCUO DE FREIO	UND	30
71	IMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA	UND	40
72	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	UND	40
73	INTERRUPTOR DE FREIO	UND	40
74	INTERRUPTOR DE ÓLEO	UND	40
75	INTERRUPTOR DE RÉ	UND	40
76	JOGO DE ARRUELAS DA CAIXA DE MARCHA	UND	40
77	JOGO DE ARRUELAS DA CAIXA SATÉLITE	UND	40
78	JOGO DE CACHORRO	UND	25
79	JOGO DE JUNTA CAIXA DE MARCHA	UND	40
80	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	UND	40
81	JOGO DE LONA DE FREIO	UND	40
82	JOGO DE MOLA DA LONA FREIO	UND	30
83	JOGO DE PISTÃO	UND	40
84	JOGO DE SEGMENTO	UND	35

</

85	KIT DE EMBREAGEM	UND	40
86	LÂMPADA 1034	UND	35
87	LÂMPADA 1141	UND	35
88	LÂMPADA 67	UND	35
89	LÂMPADA H-1	UND	35
90	LÂMPADA H-3	UND	35
91	LANTERNA DO PISCA	UND	40
92	LANTERNA TRASEIRA	UND	40
93	LENTE DA LANTERNA TRASEIRA	UND	40
94	LUVA DA TRANSMISSÃO	UND	40
95	LUVA DO EIXO PRIMÁRIO	UND	25
96	MACACO A ÓLEO	UND	10
97	MANGOTES DA BOMBA D'ÁGUA	UND	30
98	MANGOTES DO RADIADOR	UND	30
99	MANGUEIRA DE FREIO TRASEIRA	UND	30
100	MANGUEIRA DO EXAUSTOR	UND	30
101	MOLA DE LÂMINA 1º VIRADA	UND	35
102	MOLA DE LÂMINA 2º VIRADA	UND	35
103	MOLA DE LÂMINA 3º VIRADA	UND	35
104	ÓLEO DE FREIO	UND	35
105	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	UND	35
106	PÁRA-BRISA DIANTEIRO	UND	20
107	PARAFUSO DE RODA	UND	40
108	PINO DA CAIXA SATÉLITE	UND	30
109	PINO DO CAPO	UND	30
110	PLANETÁRIAS	UND	30
111	PONTA DA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA	UND	40
112	PONTE RETIFICADORA	UND	35
113	PONTEIRA DO PÁRA-CHOQUE	UND	25
114	RADIADOR	UND	30
115	RELÉ DO ALTERNADOR	UND	35
116	RELÉ DO FAROL	UND	35
117	RELÉ DO PISCA	UND	35
118	REPARO DA PINCE DE FREIO	UND	40
119	REPARO DO CILINDRO DE RODA	UND	40
120	RETENTOR DA LUVA	UND	40
121	RETENTOR DA POLIA	UND	40
122	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	UND	40
123	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UND	40
124	RETENTOR DO EIXO PRIMÁRIO	UND	40
125	RETENTOR DO PIÃO	UND	40
126	RETENTOR DO VOLANTE	UND	40
127	RETROVISOR EXTERNO	UND	35
128	ROLAMENTO 500324 DA CAIXA DE MARCHA	UND	4

131	ROLAMENTO DA CAIXA SATÉLITE	UND	40
132	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO	UND	40
133	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO	UND	40
134	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	UND	40
135	ROLAMENTO DE CENTRO	UND	40
136	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	UND	40
137	ROLAMENTO DO PIÃO	UND	40
138	ROLAMENTO LATERAL DA COROA	UND	40
139	COROA E PINHAO	UND	35
140	SATÉLITES	UND	35
141	SEMI-EIXO TRASEIRO	UND	30
142	SILENCIOSO FINAL	UND	30
143	SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	UND	35
144	SUPORTE DO ESCAPAMENTO	UND	35
145	TAMBO DE FREIO	UND	20
146	TAMPA DO ALTERNADOR	UND	20
147	TAMPA DO AUTOMÁTICO	UND	20
148	TAMPA DO MOTOR DE PARTIDA	UND	20
149	TANQUE DE COMBUSTÍVEL	UND	20
150	VÁLVULA DE ADMISSÃO		

4	PNEU 1000-20 COMUM TRAÇÃO	20	UND	GOODYEAR	CONQ. TC 16LS
5	PNEU 1000-20 RADIAL DIRECIONAL	10	UND	DUNLOP	SP350
6	PNEU 1000-20 RADIAL TRAÇÃO	12	UND	GOODYEAR	ARMOR MAX MSD
7	PNEU 14.00-24	8	UND	MARCHER	W-3D G2/L2 16L TL
8	PNEU 17.5-25	6	UND	MARCHER	W – 3E TL 16
9	PNEU 175/65 R14	12	UND	DUNLOP	SP TOURING R1
10	PNEU 235/70 R16	10	UND	HIFLY	HT 601
11	PNEU 175/70 R14	12	UND	DUNLOP	SP TOURING R1
12	PNEU 235/75 R15	10	UND	HIFLY	HT 601
13	PNEU 195/55 R15	10	UND	WANLI	H220
14	PNEU 215/75 R17.5	20	UND	WANLI	SAL 02E
15	PNEU 265/65 R17	12	UND	WANLI	AS 028 H/T
16	PNEU 265/60 R18	12	UND	WANLI	AS 028 H/T
17	PNEU 245/70 R16	15	UND	WANLI	AS 028 H/T
18	PNEU 205/75 R16	12	UND	TRAZANO	H188
19	PNEU 225/75 R16	12	UND	WANLI	SL 106
20	PNEU 900-20 COMUM DIRECIONAL	8	UND	GOODYAER	PLG8 14LS
21	PNEU 900-20 COMUM TRAÇÃO	10	UND	GOODYAER	CONQ. 14LS
2					

26	CAMARA 1000-20	32	UND	MAGNUM	V3 – 4 - 5
27	CAMARA 900-20	18	UND	MAGNUM	V3 -4 - 5
28	CAMARA 14.00-24	8	UND	MAGNUM	TR220 - A
29	CAMARA 17.5-25	6	UND	MAGNUM	TR220 - A
30	PROTETOR ARO 24	8	UND	VIPAL	ARO 24
31	PROTETOR ARO 25	6	UND	VIPAL	ARO 24
32	PROTETOR ARO 20	50	UND	VIPAL	ARO 20
33	BATERIA 150 AH	6	UND	ONBAT	B150 DN
34	BATERIA 100 AH CX ALTA	6	UND	PIONEIRO	B100EP
35	BATERIA 100 AH CX BAIXA	6	UND	PIONEIRO	F100DS
36	BATERIA 90 AH	6	UND	PIONEIRO	F90CD
37	BATERIA 75 AH	10	UND	PIONEIRO	F90CD
38	BATERIA 60 AH	7	UND	ONBAT	F60D
39	PNEU 265/70 R16	18	UND	HIFLY	HT 601

7. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA COMPRA DE FARDAMENTOS E AQUISIÇÃO DE ARMAS, MUNIÇÕES E PROTEÇÃO, PARA A GUARDA MUNICIPAL AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO E COLABORADORES.

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- CAMISAS E FARDAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL**</

01	Camisas de malha (manga curta) azul marinho	13
02	Camisas de malha (manga longa) azul marinho	13
03	Coturno com zíper em couro	13
04	Gandola azul marinho	13
05	Caça rip stop azul marinho	26
06	Cinto tático hacker preto	13
07	Porta tonfa	13
08	Porta algemas	13
09	Algemas de corrente	13
10	Porta treco para colete modelar	13
11	Capa de colete modular	13
12	Bornal	13
13	Boné/quepe	13

• **AQUISIÇÃO DE ARMAS, MUNIÇÃO E PROTEÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL**

Nº	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	Pistolas calibre .40	13
02	Carabina TAURUS CTT40 semi-automática	01
03	Espingarda pump calibre 12	01
04	Munição calibre .380 ogival	1000
05	Munição calibre .380 treina	1000

1	Camisas na malha PP branca com sublimação frente e costa localizada	UND	1.500
2	Camisas na malha PP coloridas com sublimação frente e costa localizada	UND	1.500
3	Camisas na malha PP colorida com sublimação frente e costa	UND	800
4	Camisas Polo coloridas com Bordado	UND	300
5	Calças feminina em Two-wei	UND	60
6	Botas cano longo	Par	20
7	Botas cano curto	Par	20
8	Coletes de Tecido coloridos com serigrafia e Logomarcas	UND	50
9	Bonés coloridos com impressão, serigrafia, logomarca e bordado	UND	200
10	Viseiras coloridas	UND	100
11	Calça em Terbrim branco/ de cor	UND	40
12	Blusa feminina manga curta com bordado tecido gabardine premia	UND	60
13	Vestido feminino com bordado tecido gabardine premia	UND	20
14	Uniformes zeladora conjunto calça e blusa em two-wei	UND	5

9. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE LANCHES DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• **LANCHES DIVERSOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	BOLO DE QUEIJO MÉDIO(250G)	300
2	BOLO DE CENOURA COM CHOCOLATE GRANDE (250G)	300
3	BOLO PUDIM DE LARANJA 250G	200
4	BOLO DE TRIGO MÉDIO (250G)	200
5	BOLO DE GOMA GRANDE (500G)	200
6	CACHORRO QUENTE	2500
7	CALDO DE CARNE PORÇÃO PARA 50 PESSOAS	50
8	PÃO COM PATÊ	1000
9	PÃO DE QUEIJO	2000
10	SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	400
11	SUCO DE CAJÁ (2L)	200
12	SUCO DE LARANJA (2L)	200
13	SUCO DE MARACUJÁ (2L)	200
14	SUCO DE ACEROLA (2L)	100
15	SUCO DE GOIABA (2L)	100

16	EMPADÃO DE FRANGO 1KG	50
17	CREME DE GALINHA PORÇÃO PARA 50 PESSOAS	50
18	VATAPÁ PORÇÃO PARA 50 PESSOAS	50
19	ARRUMADINHO COMPLETO	500
20	SOBREMESAS VARIADAS GRANDE (PORÇÃO PARA 50 PESSOAS)	50
21	SOBREMESAS VARIADAS PEQUENAS (PORÇÃO PARA 50 PESSOAS)	50
22	PAVÊ DE CHOCOLATE 1KG	50
23	PUDIM DE LEITE GRANDE 1KG	50
24	SUFLÊ DE GOIABA GRANDE 1KG	50
25	TORTA DE CHOCOLATE GRANDE 1KG	30
26	BOLINHO DE QUEIJO	50
27	TORTA DE CHOCOLATE MÉDIA 500G	50
28	DOCINHOS VARIADOS	50
29	LASANHA GRANDE	30
30	MACARRONADA PORÇÃO PARA 50 PESSOAS	50
31	PÃO RECHEADO (QUEIJO/PRESUNTO, FRANGO)	200
32	TAPIOCA RECHEADA	200
33	SALADA DE FRUTAS PTC.250ML	2000
34	PANQUECA RECHEADA	150
35	PETAS	300
36	EMPADAS MÉDIAS 500G	

43	BOLO DE MILHO	100
44	TRANÇA DE CARNE DE SOL 800G	100
45	ENROLADO DE QUEIJO/PRESUNTO, FRANGO	100
46	PIZZA GRANDE	200
47	BOLO CONFEITADO 1KG	100
48		

16	PRATO DESCARTÁVEL PR-15 1X10 CX C/1000 UNIDADES	CX	200
17	SACO P/ CACHORRO QUENTE	UNID	20.000
18	SACOLA PLASTICA RECICLDA CAPACIDADE PARA 5 KG	UNID	20.000
19	SACOLA PLASTICA RECICLADA CAPACIDADE		

3	ÁGUA MINERAL DE 500 ML CADA, FARDO COM 12 UNIDADES (COM GÁS)	FARDO	200
4	CAJUINA CAIXA COM 12 UNIDADES 500ML CADA	FARDO	

12	Desincrustante, caixa com 12 frascos de 1L	400	CX
13	Desodorizador de ar, caixa com 12 frascos de 400ml	450	CX

40	Sabão em barra de coco, caixa com 50unid de 200g	200	Cx
41	Sabão em barra , caixa com 50 unid de 200g (fragancia variadas)		

09	ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UNID	300
10	ARQUIVO MORTO		

58	COLA GLITER COLORIDA FRASCO COM 23G CX/6 CORES	CX	2400
59	COLA ISOPOR 90G	UNID.	700
60	COLA DE ISOPOR 40 G	UNID	1000
61	COLA DE ISOPOR 80 G	UNID	1000
62	COLA PARA EVA	UNID.	300
63	COLA DE SILICONE LIQUIDA 50 G	UNID	200
64	CORRETIVO À BASE D'ÁGUA 18ML	UND	1000
65	DIÁRIO DE CLASSE	UND	1000
66	ELASTICO AMARELO N 18 100G (LIGA)	PCT	200
67	ELASTICO AMARELO N 18 1KG	PCT	60
68	COLCHETE FIXAÇÃO N°12 C/72 UNID	CX	200
69	COLCHETE FIXAÇÃO N°15 C/72 UNID	CX	200
70	ENVELOPE CARTA 114X229 CX/1000UN	CX	100
71	ENVELOPE CONVITE 162X225 CORES VARIADAS(CX/500)	CX	200
72	ENVELOPE COMUM (ENVELOPE OFICIO) 114 X 162 MM	CX	100
73	ENVELOPE SACO 24X34	UND	9000
74	ENVOLEPEPLASTICOTP A4 PCT/100	PCT	100
75	ESPIRAL 07MM PCT/100UNID	PCT	200
76	ESPIRAL 14MM PCT/100UNID	PCT	200
77	ESPIRAL 25MM PCT/45UNID	PCT	200
78	ESPIRAL 45MM PCT/16UNID	PCT	200
79	ESTILETE ESTREITO 9MM	UND	600
80	ESTILETE LARGO 18 MM	UNID	400
81	ETIQUETA 107X48 C/02 CARRERAS C/6000UNID	CX	30
82	ETIQUETA 99.1X34.0 CX/100FLS 16 POR FL	CX	20
83	ETIQUETA AUTOADESIVA A4 DIVERSOS FORMATOS CX C/25FLS	CX	100
84	ETIQUETA AUTOADESIVA A4 DIVERSOS FORMATOS CX C/100FLS	CX	40
85	EVA A2 42X60 PCT/10FL	PCT	1200
86	E.V.A ESTAMPADO PCT COM 10 – ESTAMPAS VARIADAS	PCT	450
87	E.V.A SIMPLES PCT COM 10 – CORES VARIADAS	PCT	450
88	EVA COM GLITER PCT/10 FLS	PCT	400
89	EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	180
90	FIO DE NYLON 2,5MM	UND	300
91	FITA 12MMX50M TRANSPARENTE	UND	400
92	FITA 16MMX50M CREPE GERAL	UND	300
93	FITA 36MMX50M PAPEL KRAFT	UND	1200
94	FITA 38MMX50M PLASTICO TRANSP.	UND	900
95	FITA DE PAPEL 38 X 10	UNID.	1200
96	FITA PAPEL CREPADO 50 X 50	UNID	1200
97	FITA ADESIVA 45 X 30	UNID.	800
98	FITA ADESIVA 45 X 40	UNID	400
99	FITA DUPLA FACE 19 MM X 30 M	UNID	300
100	FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	UNID	350
101	GIZ DE CERA C/ 12 CORES	CX	1600
102	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES 90 G	CX	1300
103	GRAMPEADOR 25 FLS	UNID	250
104	GRAMPEADOR 50 FLS	UNID.	100
105	GRAMPEADOR 100 FLS	UNID	20
106	GRAMPO 23/13 C/1000UN	CX	300

107	GRAMPO 26/6 C/1000UNID	CX	400
108	GRAMPO DE PLAST. ESTENDIDO 50UNID	PCT	150
109	GRAMPO PLAST TRILHO 80MM BCOPC/50UND	PCT	150
110	GRAMPO TRILHO DE METAL 80MM	PCT	150
111	HIDROCOR FINO 12CORES	PCT	800
112	HIDROCOR FINO 24CORES	PCT	600
113	HIDROCOR FINO 6CORES	PCT	180
114	HIDROCOR GROSSO 12CORES	PCT	1500
115	HIDROCOR GROSSO 6CORES	PCT	1500
116	ISOPOR PLACA 05 MM	UND	200
117	ISOPOR PLACA 10 MM	UND	200
118	ISOPOR PLACA 20 MM	UND	200
119	ISOPOR PLACA 30MM	UND	200
120	ISOPOR PLACA 50MM	UND	200
121	LÁPIS GRAF COMUM C/144	CX	1200
122	LÁPIS DE COR GRANDE C/ 12 CORES	CX.	2500
123	LAPISEIRA GRAFITE 07	UNID	1500
124	LAPISEIRA GRAFITE 09	UNID	1500
125	LIVRO ATA S/ MARGEM – C/50 FOLHAS	UNID.	200
126	LIVRO ATA S/ MARGEM – C/100 FOLHAS	UNID.	240
127	LIVRO ATA S/ MARGEM – C/200FOLHAS	UNID	240
128	LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS	UNID.	120
129	LIVRO DE PROTOCOLO – C/ 100 FOLHAS	UNID.	120
130	MARCA TEXTO DIVERSSAS CORES CX/12	CX	160
131	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO CX/12	CX	220
132	MASSA DE MODELAR C/ 06 CORES 60G	CX.	1600
133	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES 120G	CX	1400
134	MOLHA DEDO 12 G	UND	200
135	PALITO PARA PICOLÉ C/ 50 UNID	PCT	400
136	PALITO PARA PICOLÉ C/ 100 UNID	PCT	200
137	PAPEL A4 BRANCO 210X297MM RESMA COM 500FLS, 75G/M2	RESM	12000
138	PAPEL OFÍCIO – 2	RESM	3000
139	PAPEL A4 BRANCO 210X297MM RESMA COM 100FLS, 75G/M2(CHAMEQUINHO BRANCO)	RESM	600
140	PAPEL A4 COLORIDO 210X297MM RESMA COM 100FLS, 75G/M2(CHAMEQUINHO COLORIDO)	RESM	160
141	PAPEL ALMACO COM PAUTA 400 FLS	PCT	120
142	PAPEL CAMURÇA, DIVERSAS CORES C/20FL	PCT	400
143	PAPEL CARTAO ESPECIAL PCT COM 20FL	PCT	400
144	PAPEL CASCA DE OVO A4, 180G, C/50FLS	PCT	400
145	PAPEL COLOR SET, GRAMATURA DE NO MÍNIMO 150G/M2, DIVERS.CORES, MED.APROXIMAD.: 48,0 X 66,0 CMS	PCT	200
146	PAPEL CREPON 0,48X2MTS PCT/10FL	PCT	240
147	PAPEL DE SEDA PCT C100FL	PCT	240
148	PAPEL DUPLA FACE PCT C/20FLS	PCT	240
149	PAPEL ESPECIAL P/CONVITE A4 180G C/50	PCT	160
150	PAPEL LAMINADO, DIVERSAS CORES COM 40FL	PCT	160
151	PAPEL MADEIRA 66X96 COM 100 FL	PCT	160
152	PAPEL MICRO ONDULADO PCT COM 10FL	PCT	160
153	PASTA C/ABA DIVERSAS CORES (PAPELÃO)	UND	1900
154	PASTA C/ABA OFICIO TRANSPARENTE	UND	2200
155	PASTA C/GRAMPO TRILHO PP	UND	600

156	PASTA CATÁLOGO, PARA 20 ENVELOPES PLÁSTICOS COM QUATRO FUROS E DE ESPESSURA MEDIA, CAPA PVC, TAMANHO OFICIO.	UND	180
157	PASTA POLIONDA, COM ALÇA 4CM	UND	160
158	PASTA PVC TRANSPARENTE 4CM	UND	600
159	PASTA SANFONADA, EM PVC C/ 12 DIVISÕES TAMANHO A4	UND	180
160	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	UND	900
161	PAPEL CARBONO – UMA FACE C/ 100 FLS	CX.	200
162	PAPEL COUCHÉ 180 GM2 C/50 FLS.	PCT	300
163	PAPEL FOTOGRÁFICO C/ 50 FLS	PCT	240
164	PAPEL FOTOGRÁFICO AUTO ADESIVO C/ 50 FLS	PCT	160
165	PASTA AZ LOMBO LARGA	UNID.	400
166	PASTA CANALETA	UNID.	400
167	PASTA CATÁLOGO C/50 ENVELOPES	UNID.	160
168	PASTA CATÁLOGO C/ 10 ENVELOPES	UNID.	120
169	PASTA EM L	UNID.	400
170	PERFURADOR UNIVERSAL 2 FUROS METAL 20/25 FOLHAS	UNID.	60
171	PILHA PALITO AAA C/2	PCT	400
172	PILHA PQ. AA C/4	PCT	400
173	PINCEL ARTISTICO CHATO 456 Nº08	UNID	300
174	PINCEL ARTISTICO CHATO 456 Nº10	PCT	120
175	PINCEL ARTISTICO CHATO 456 Nº12	UNID	280
176	PINCEL ARTISTICO CHATO 456 Nº14	UNID	200
177	PINCEL ARTISTICO CHATO 456 Nº16	UNID	200
178	PINCEL ARTISTICO CHATO 456 Nº20	UNID	200
179	PINCEL HIDROCOR GROSSO C/06 CORES	ESTJ.	300
180	PINCEL HIDROCOR GROSSO C/12 CORES	ESTJ	200
181	PINCEL P/ RETROPROJETOR	DZ	40
182	PINCEL P/ CD E DVD	UNID	200
183	PLASTICO ADESIVO C/ 25M	ROLO	36
184	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UNID	120
185	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	UNID	120
186	PRANCHETA TAM. OFICIO	UNID	800
187	QUADRO BRANCO MOLD. ALUMINHO 2,00 X 1,20M	UNID.	160
188	QUADRO BRANCO MOLD. ALUMINHO 1,50 X 1,20M	UNID.	160
189	QUADRO DE AVISO FELTRO MOLD. ALUMINHO 50MM X 100MM	UNID.	160
190	RÉGUA, EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 30 CM.	UND	1800
191	RÉGUA, EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 50 CM	UND	200
192	RÉGUA, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO TRANSPARENTE, PARA DESENHO INFANTIL.	UND	1600
193	TESOURA, COM PONTA, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL, CORTE SUPER AFIADO, CABO TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO 20CM	UND	120
194	TESOURA, SEM PONTA, ESCOLAR, DIVERSAS CORES INOX	UND	3200
195	TESOURA PICOTAR	UNID	100
196	TINTA GUACHE C/ 6 CORES	CX.	1600
197	TINTA P/ MARCADOR PERMANENTE DIVERESAS CORES	UND	140

198	TINTA P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO DIVERSAS CORES	UND	360
199	TINTA PARA ALMOFADA 40 ML PRETO E AZUL	UND	100
200	TNT SINTÉTICO COLORIDO LISO – METRO LINEAR	RL	RL
201	TNT SINTÉTICO COLORIDO ESTAMPADO – METRO LINEAR	MT	MT
202	LAMINA P/ ESTILETE LARGO/ ESTREITO	PCT	PCT

14. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MÓVEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• MÓVEIS

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	APOIO PARA PÉS PRETO EM PVC	UND.	60
02	ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS 195X90X40 CM	UND.	140
03	ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS 160X75X35 CM	UND.	120
04	ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO, 1.20X57X38 - 3 PORTAS	UND.	40
05	ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS	UND.	12
06	ARMÁRIO FECHADO MDF, 15MM, 02 PORTAS MED. 1.65X90X45	UND.	40
07	MESA RETANGULAR MONOBLOCO MED: 1.80x0.80M	UND.	30
08	ARMÁRIO SEMI-ABERTO MDF 02 PORTAS MED. 1.65X90X45	UND.	30
09	ARQUIVO 04 GAVETAS MDF P/ PASTA SUSP. MED. 1.32X48X45	UND.	30
10	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS ECON, PASTA SUSPensa 133X46X60	UND.	50
11	ARQUIVO DE AÇO C/ 06 GAVETAS, P/ FICHAS 133X54X70	UND.	30
12	BALCÃO BAIXO MDF 02 PORTAS MED. 75X90X75	UND.	30
13	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO, 180x40CM	UND.	24
14	BANCO DE PRAÇA ESTRURA EM METAL	UND.	15
15	BEBEDOIRO C/ 04 TORN, 100 LTS PINTADO MED: 1.33X0.90X0.58, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO N.º 344, DE 22 DE JULHO DE 2014.	UND.	30
16	BEBEDOIRO IND C/02 TORN, 50 LTS PINTADO MED: 1.33X0.55X0.58, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO N.º 344, DE 22 DE JULHO DE 2014	UND.	30
17	BEBEDOIRO IND C/03 TORN, 100 LTS PINTADO MED: 1.33X0.90X0.58, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO N.º 344, DE 22 DE JULHO DE 2014.	UND.	30
18	BELICHE ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO	UND.	10
19	BERÇO EM MDF	UND.	10
20	CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA A GÁS CROMADA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA COSTURADA	UND.	30
21	CADEIRA ESCOLAR ADAPTADA PARA ALUNO DEFICIENTE ESTRUTURA METALICA E ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO.	UND.	30
22	CADEIRA ESTOFADA DIRETOR GIRATÓRIA C/ BRAÇO	UND.	30
23	CADEIRA ESTOFADA EM COURANO TIPO DIRETOR FIXA COM BRAÇO PÉ SKI CROMADA.	UND.	60

24	CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO DIRETOR FIXA PÉ SKI C/ BRAÇO	UND.	30
25	CADEIRA ESTOFADA EXECUTIVA FIXA PÉ SKI C/ BRAÇO	UND.	30
26	CADEIRA ESTOFADA EXECUTIVA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	UND.	30
27	CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADA GIRATÓRIA C/ RELAX C/ BRAÇO	UND.	30
28	CADEIRA SECRETÁRIA CAIXA FIXA 05 PÉS ESTOFADA INJETADA	UND.	20
29	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA ESTOFADA INJETADA 04 PÉS S/BRAÇO	UND.	200
30	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA S/ BRAÇO ESTOFADA INJETADA	UND.	200
31	CADEIRA INFANTIL FIXA ASSENTO E ENCOSTO PVC LISO ESTRUTURA METALICA	UND.	300
32	CADEIRA NEW ISSO FIXA – EM PVC ESTRUTURA METALICA	UND.	300
33	CADEIRA PLÁSTICA C/ BRAÇO	UND.	300
34	CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO	UND.	400
35	CAIXA BIBLIOGRÁFICA	UND.	40
36	CAMA SOLTEIRO TUBULAR EM AÇO	UND.	12
37	CARRO COLETOR C/ 120L	UND.	4
38	CARRO P/ BIBLIOTECA MED: 0.80X0.50X0.90 CM	UND.	4
39	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA PVC LISO, PRANCHETA PVC, ESTRUTURA METALICA PORTA LIVRO METAL	UND.	1000
40	COLCHÃO ESPUMA MED. 1.80X0.60 CM	UND.	50
41	COLCHÃO P/ BERÇO	UND.	50
42	CONJ. ALUNO INDIVIDUAL RETANGULAR, MESA MDF, CADEIRA ENVERNIZADA, ESTRUTURA METALICA PORTA LIVRO METAL	UND.	500
43	CONJ. ALUNO INDIVIDUAL RETANGULAR, MESA PVC, CADEIRA PVC LISO, ESTRUTURA METALICA PORTA LIVRO METAL	UND.	500
44	CONJ. INFANTIL COLETIVO TRAPÉZIO, MESA EM MDF COLORIDO CADEIRA PVC LISO COLORIDA ESTRUTURA METALICA	UND.	60
45	CONJ. INFANTIL COLETIVO TRAPÉZIO, MESA EM PVC COLORIDO CADEIRA PVC LISO COLORIDA ESTRUTURA METALICA	UND.	20
46	CONJUNTO INFANTIL COLETIVO COM 4 LUGARES MESA EM MDF E CADEIRA EM PVC	UND.	120
47	CONJUNTO INFANTIL P/ REFEITÓRIO, MESA EM MDF C/ 02 BANCOS COLORIDOS ESTRUTURA METALICA	UND.	120
48	CONJUNTO PROFESSOR RETANGULAR, MESA EM MDF CADEIRA PVC COM ESTRUTURA METALICA	UND.	120
49	CONJUNTO REFEITÓRIO C/ 02 BANCOS ESTRUTURA EM METALON, TAMPOS EM MDF	UND.	120
50	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (04 UNIDADES)	UND.	24
51	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (03 UNIDADES)	UND.	20
52	ESTAÇÃO DE TRABALHO MDF ILHA, COM 02 GAVETAS MED.1.50X1.50X0.60X0.75	UND.	20
53	ESTANTE DE AÇO ABERTA C/06 PRAT C/REFORÇO EM "X" 198X92X30	UND.	20
54	ESTANTE DE AÇO ABERTA C/06 PRAT C/REFORÇO 198X92X30	UND.	120
55	ESTANTE DE AÇO P/BIBLIOTECA C/12 BANDEJAS 198X92X56, 02 FACES	UND.	30
56	ESTANTE ORGANIZADORA C/54 GAVETAS Nº 05	UND.	20
57	FOGÃO INDUSTRIAL C/ 02 BOCAS COM FORNO	UND.	30
58	FOGÃO INDUSTRIAL C/02 BOCAS SEM FORNO	UND.	30
59	FOGÃO INDUSTRIAL C/04 BOCAS COM FORNO	UND.	30
60	FOGÃO INDUSTRIAL C/04 BOCAS SEM FORNO	UND.	30
61	FOGÃO INDUSTRIAL C/06 BOCAS COM FORNO	UND.	30
62	FOGÃO INDUSTRIAL C/06 BOCAS SEM FORNO	UND.	30
63	GAVETEIRO VOLANTE MDF 04 GAVETAS MED. 71X48X47	UND.	40
64	LIXEIRA DE PRAÇA	UND.	100
65	LIXEIRA SELETIVA 04 CESTOS	UND.	16
66	LONGARINA DIRETOR ESTOF. C/ BRAÇO E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL 03 LUGARES	UND.	60
67	LONGARINA EXECUTIVA ESTOFADA C/ BRAÇO 03 LUGARES	UND.	20
68	LONGARINA PVC 03 LUGARES	UND.	80
69	LONGARINA PVC 04 LUGARES	UND.	60

70	LONGARINA SECRETARIA ESTOFADA INJETADA 03 LUGARES	UND.	60
71	LONGARINA SECRETARIA ESTOFADA INJETADA 04 LUGARES	UND.	30
72	LIXEIRA PLÁSTICA 50 LITROS COM PEDAL	UND.	20
73	MESA DE REUNIÃO REDONDA MDF MED. 1.20X75 ESTRUTURA METALICA	UND.	20
74	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MDF MED. 1.85X90X75 ESTRUTURA METALICA	UND.	20
75	MESA EM L MDF MED. 1.30X1.30X55X75 COM 2 GAVETAS	UND.	30
76	MESA IMPRESSORA 60X40X75 ESTRUTURA METALICA	UND.	120
77	MESA MDF COM 02 GAVETAS, MED. 1,20X60 ESTRUTURA METALICA	UND.	120
78	MESA MDF COM 02 GAVETAS, MED. 1,50X60 ESTRUTURA METALICA	UND.	30
79	MESA P/ CADEIRANTE ESTRUTURA METALICA	UND.	20
80	MESA PARA COMPUTADOR, COM TECLADO 90X60. ESTRUTURA METALICA	UND.	60
81	MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADA MED. 70X70	UND.	80
82	MÓDULO DE ATENDIMENTO MDF MED. 1.20X60X1. 25 ESTRUTURA METALICA	UND.	30
83	MÓDULO RECEPÇÃO MDF MED. 1.30X1.30X1.00 ESTRUTURA METALICA	UND.	12
84	PORTA CHAVE MDF P/ 36 CHAVES	UND.	20
85	PORTA REVISTA PINTADO MED: 0.40X0.90 CM	UND.	20
86	QUADRO DE ACRÍLICO MED. 2.00X	UND.	200
87	QUADRO DE ACRÍLICO MED. 3.00X1.20 COM PERFIL DE ALUMINIO	UND.	120
88	QUADRO MURAL DE FELTRO MED: 1.10 x 1.10	UND.	60
89	QUADRO DE AVISOS METÁLICO, MED: 0.90x0.60	UND.	30
90	ROUPEIRO DE AÇO C/08 PORTAS PEQ C/ PITÃO 195X60X40	UND.	20
91	ROUPEIRO DE AÇO C/12 PORTAS PEQ C/ PITÃO 195X90X40	UND.	20
92	ROUPEIRO DE AÇO C/16 PORTAS PEQ C/ PITÃO 195X120X40	UND.	20
93	SUPORTE VOLANTE P/ CPU E ESTABILIZADOR MDF MED. 26X40X45	UND.	80
15. DESCRIÇÃO DO OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ELETRODOMÉSTICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI			
MODALIDADE: Pregão Eletrônico			
PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro			

• **ELETRODOMÉSTICOS**

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	antena c/ receptor	UND.	10
02	aparelo celular lanterinha	CX	50
03	Aparelo de som tipo portatil mini sistem, potencia de 1.000 watts	UND.	5
04	Aparelo de telefonio sem fio	UND.	30
05	Aparelo telefonico para mesa	UND.	10
06	Bebedouro gelagua coluna 2 torneiras	UND.	20
07	Bebedouro gelagua mesa 2 torneiras	UND.	20
08	Bebedouro industrial 150 lts c/3 torneiras	UND.	20
09	Bebedouro industrial 180lts c/2 torneiras	UND.	10
10	caixa ampliada 450 watts	UND.	20
11	cama box solteiro	UND.	30
12	Ar condicionado de ar 12000 BTUS 220 VOLTS	UND.	40

13	Ar condicionador de ar 18000 btus 220 volts	UND.	20
14	Ar ondicionador de ar 36000 btus 220 volts	UND.	5
15	Ar Condicionador de ar 9000 btus 220 volts	UND.	30
16	climatizador de ar 45 lts	UND.	10
17	climatizador de ar 70 lts	UND.	5
18	colchão de berço americano	UND.	60
19	fogão convencional 5 bocas	UND.	15
20	fogão convencional 6 bocas	UND.	15
21	fogao industrial 05 bocas com forno	UND.	10
22	fogao industrial 05 bocas sem forno	UND.	10
23	fogão industrial 2 bocas sem forno	UND.	15
24	fogão industrial 4 bocas com forno	UND.	15
25	fogão industrial 4 bocas sem forno	UND.	15
26	freezer 300 lts vertical	UND.	20
27	freezer horizontal 500 lts com 2 tampas	UND.	10
28	Frigobar 80 lts	UND.	10
29	liquidificador 12 velocidades	UND.	100
30	liquidificador domestico 2 velocidades	UND.	100
31	liquidificador industrial 06 lts	UND.	50
32	longarina com 03 lugares	UND.	15
33	luminária emergência	UND.	200
34	maquina de lavar 10kg	UND.	10
35	maquina de lavar 12kg	UND.	5
36	microfone com fio	UND.	20
37	microfone sem fio	UND.	20
38	microondas 30lts	UND.	10
39	microondas 45lts	UND.	5
40	Refrigerador 262 lts vol. 220	UND.	20
41	Refrigerador 343lts vol. 221	UND.	10
42	televisor 32 pol.	UND.	20
43	televisor 42 pol.	UND.	20
44	televisor 46 pol.	UND.	10
45	ventilador coluna 50 cm	UND.	200
46	ventilador de parede 50cm	UND.	300
47	ventilador de parede 60cm	UND.	300
48	ventilador mesa 30cm	UND.	150
49	ventilador teto 180 rpm	UND.	50

16. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS DE COZINHA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- GÁS E VASILHAME

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	GÁS DE COZINHA, P13 (GLP)	900
02	VASILHAME P13	30

17. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• **CONDICIONADORES DE AR**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.
01	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT , UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, CAPACIDADE MINIMA 9.000BTU'S TENSÃO DE 220 VOLTS	20
02	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT UNIDADEHORIZONTAL FIXO EM PAREDE CAPACIDADE MINIMA DE 12.000 BTU'S TENSÃO DE 220 VOLTS	40
03	CONDICIONADOR DE AR TIPO DE SPLIT UNIDADE INTERNA HORIZONTAL FIXO EMPAREDE CAPACIDADE MINIMA DE 24.000 BTU'S TENSÃO DE 220 VOLTS	30
04	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT UNIDADEHORIZONTAL PISO TETO CAPACIDADE MINIMA DE 48.000BTU'S TENSÃO DE 220 VOLTS	10
05	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT UNIDADEINTERNA HORIZONTAL FIXO EM PAREDE CAPACIDADE MINIMA DE CAPACIDADE MINIMA DE 36.000 BTU'S TENSÃO DE 220 VOLTS	15
06	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT UNIDADEINTERNA HORIZONTAL FIXO EM PAREDE CAPACIDADE MINIMA DE 60.000 BTU'S TENSÃO DE 220 VOLTS	05

07	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT UNIDADE INTERNA HORIZONTAL FIXO EM PAREDE CAPACIDADE MINIMA DE 18.000 BTU'S TENSÃO DE 220 VOLTS	80
----	---	----

18. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI

MODALIDADE: Dispensa/Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• **MATERIAL ESPORTIVO**

01	APITO NÃO PROFISSIONAL	30	
02	APITO PROFISSIONAL	20	
03	ARO BASQUETE SISTEMA MOLLA DIAMETRO OFICIAL 45CM COM FIXAÇÃO QUATRO PONTOS E COM CHAPA DE 3/16 POLEGADAS DE ESPESSURA E MOLAS DE ACO, COM REDE E OUE SUPORTE 120KG	10	
04	BAMBOLE	120	
05	BANDEIRA PARA ARBITRO AUXILIAR DE FUTEBOL COM 4 GOMOS NAS CORES LARANJA E AMARELO, BASTÃO EM ALUMINIO PINTADO E COM PANO EM TECTEL. ALTURA 0,50CM, LARGURA 0,44CM E PESO 0.250 GRAMAS	10	
06	BASTOES DE MADEIRA P/ GINASTICA	40	
07	REBIMBAM VIOLA EM MADEIRA TAMANHO, 170CM CAPOEIRA	15	
08	BERMUDA TÉRMICA COM FORRO NAS LATERAIS P/ ATLETAS	30	
09	BICO ROSQUEAVEL, FINO P/ ENCHER BOLAS.	30	
10	BOLA FUTEBOL DE CAMPO COSTURADO PESO 400-450G NÃO OFICIAL	150	
11	BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COSTURADA 32 GOMOS DIAMETRO 68-70CM PESO 410-450G	150	
12	BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL DIGITAL COSTURADA 32 GOMOS DIAMETRO 68-70CM PESO 410-450G	100	
13	BOLA FUTEBOL SOCIETY COSTURADA PESO 400-450G NÃO OFICIAL	100	
14	BOLA FUTEBOL SOCIETY DIGITAL COSTURADA 32 GOMOS DIAMETRO 68-70 PESO 410-450G OFICIAL	100	
15	BOLA DE BASQUETE OFICAL MASCULINA COM DIAMETRO 75-78CM PESO 600-650G ACABAMENTO MICOFRIBA	30	
16	BOLA DE BASQUETE NAO OFICIAL	30	

17	BOLA DE BORRACHA PESO LEVE PARA IDADE DE 7 A 12 ANOS	40	
18	BOLA DE FUTSAL COSTURADA COM PESO 410-440G NÃO OFICIAL	120	
19	BOLA DE FUTSAL OFICIAL 12 GOMOS COSTURADA COM DIAMETRO 61-64CM PESO 410 410 G	100	
20	BOLA DE VOLEY PESO 260-280G NÃO OFICIAL	50	
21	OFICIAL BOLA DE VOLEY DE QUADRA MATRIZADA DIGITAL 18 GOMOS COM DIAMETRO 65-67CM, PESO 260-280G OFICIAL	50	
22	BOLA PARA TENIS DE MESA	40	
23	BOLA DE HANDEBOL NÃO OFICIAL	50	
24	BOLA DE HANDEBOL OFICIAL 32 GOMOS AMETRO 49-51CM, PESO 230-270G	40	
25	BOLA DE BADMINTON	30	
26	BOLA PARA BOLICHE	30	
27	BOLSA COLOCAR EQUIPES DE FUTEBOL	20	
28	BOMBA C/VALVULA PARA ENCHER BOLA OFICIAL COM CALIBRADOR	40	
29	BOMBA C VÁLVULA PARA ENCHER BOLA NÃO OFICIAL	40	
30	BOMBA DE AR	30	
31	CALÇA PARA GOLEIRO COM FORRO NAS LATERAIS TAMANHO G/M/P	30	
32	SHORTE PARA GOLEIRO COM FORO NAS LATERIAS TAMANHO G/M/P	30	
33	CANELEIRA OFICIAL TAMANHO. P.M.G	120	
34	CANELEIRA NÃO OFICIAL TAM. P.M.G	100	
35	CHUTEIRA SOCIETY COSTURADA DE COURO OFICIAL	100	
36	CHUTEIRA SOCIETY COSTURADA DE COURO NÃO OFICIAL	100	
37	CHUTEIRA COM TRAVA COSTURADA DE COURO OFICIAL	100	
38	CHUTEIRA COM TRAVA COSTURADA DE COURO NÃO OFICIAL	100	
39	COCHEIRA	40	
40	CONES PARA TREINAMENTO FUNIL TAM. M.G	90	
41	CONES PARA TREINAMENTO PRATO TAM. M.G	120	
42	COTOVELEIRA	30	
43	CORDA DE PULAR COM PUNHO	20	
44	CRONOMETRO PROFISSSIONAL	30	
45	CRONOMETRO NÃO PROFISSSIONAL	30	
46	EQUIPE PARA FUTEBOL, PERSONALIZADA E DIGITALIZADA COM 22 SHORTE, CAMISA E METRO TECIDO TECNOLOGICO GRAFITE COM MICRO FILAMENTOS QUE FACILITA A TRANSPIRAÇÃO.	50	
47	EQUIPES PARA FUTENOL COM 22 SHORTE. CAMISA E MEIAO PERSONALIZADA E DIGITALIZADA	30	
48	EQUIPE P/ FUTEBOL C/22 CAMISAS PERSONALIZADA E DIGITALIZADA	30	
49	EQUIPE P/ FUTEBOL C/22 CALÇÃO PERSONALIZADA E DIGITALIZADA	30	
50	MEIOES DIGITALIZADO E PERSONALIZADO PARA FUTEBOL TECIDO TECNOLOGICO GRAFITE COM MICRO FILAMENTOS QUE FACILITA A TRANSPIRAÇÃO	80	

51	EQUIPES PARA VOLEY PERSONALIZADA E DIGITALIZADA COM 12 SHORTE E CAMISA TECIDO TECNOLÓGICO GRAFITE COM MICRO FILAMENTOS QUE FACILITA A TRANSPIRAÇÃO	20	
52	EQUIPE PARA VOLEY COM 12 SHORTE E 12 CAMISA	40	
53	EQUIPE PARA BASQUETE PERSONALIZADA E DIGITALIZADA COM 14 SHORTE E CAMISA TECIDO TECNOLÓGICO GRAFITE COM MICRO FILAMENTOS QUE FACILITA A TRANSPIRAÇÃO...	10	
54	EQUIPE PARA BASQUETE TECIDO TECNOLÓGICO GRAFITE COM MICRO FILAMENTOS QUE FACILITA A TRANSPIRAÇÃO, COM 14 SHORTE E 14 CAMISA.	10	
55	FAIXA DE CAPITÃO	20	
56	FITA P/MARCAÇÃO DE VOLEY DE PRAIA	15	
57	GARRAFINHA P/ AGUA TAM. P.M.G	400	
58	JOELHEIRA P/ VOLEY	30	
59	JOELHEIRAP GOLEIRO DE FUTSAL	30	
60	JOGO DE CARTÃO VERMELHO E AMARELO PROFISSIONAL	30	
61	JOGO DE CARTÃO VERMELHO E AMARELO NÃO PROFISSIONAL	30	
62	LUVAS PARA GOLEIRO DE FUTSAL PROFISSIONAL	30	
63	LUVAS PARA GOLEIRO DE FUTSAL NÃO PROFISSIONAL	30	
64	LUVAS PARA GOLEIRO DE FUTEBOL PROFISSIONAL ACOCHUADA E BORRACHUDA	30	
65	LUVAS PARA GOLEIRO DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL	20	
66	MEDALHAS OURO GRANDE	400	
67	MEDALHAS PERSONALIZADAS E DIGITALIZADAS	500	
68	MEDALHAS OURO PEQUENA	400	
69	MEDALHAS BRONZE GRANDE	300	
70	MEDALHAS BRONZE PEQUENA	300	
71	MEDALHAS PRATA GRANDE	300	
72	MEDALHAS PRATA PEQUENA	320	
73	MEDALHAS OURO E PRATA PERSONALIZADA	150	
74	PLACA DE SUBSTITUIÇÃO COM NUMERO FRENTE E VERSO	10	
75	PLACA DE VOLVO PARA FUTSAL (FALTAS E GOLS)	15	
76	RAQUETE P/ BANDMINTON	30	
77	RAQUETE P/ TENIS DE MESA	25	
78	RAQUETE P/TENIS	25	
79	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4 VEU DE NOIVA	25	
80	REDE DE FUTEBOL CAMPO FIO 2 VÉU DE NOIVA	25	
81	REDE DE FUTSAL FIO 4 VEU DE NOIVA	20	
82	REDE DE FUTSAL FIO 4 REFORÇADA EM POLIESTILENO	20	
83	REDE DE FUTSAL FIO 2 VEU DE NOIVA	20	
84	REDE SOCIETY FIO 4 VÉU DE NOIVA	30	
85	REDE SOCIETY FIO 2 VÉU DE NOIVA	20	
86	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4	30	
87	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 3	20	

88	REDE DE VOLEY F10 4 DUAS LONAS	20	
89	REDE DE FUTSAL FIO 4	30	
90	REDE DE FUTSAL FIO 3	20	
91	REDE SOCIETY FIO 4	30	
92	REDE SOCIETY FIO 3	20	
93	REDE DE VOLEY FIO 2	20	
94	TENIS RAINHA VOLEY	100	
95	TORNOZELEIRA	15	
96	TROFEU 70 CM MODELO EM ABS, NA COR OURO, COM ESTATUETA DE FUTEBOL NA COR DOURADA, COM 03 BASES COM 04 COLUNAS EM OZ REPARTICOES E ETIQUETA PERSONALIZADA.	50	
97	TROFEU 1 M E 40 CM CDM MODELO ABS, NA COR OURO, COM ESTATUERA DE FUTEBOL, NA COR DOURADA, COM 03 BASES, COM 04 COLUNAS EM 02 REPARTIÇÕES E ETIQUETA PERSONALIZADA	50	
98	TROFEU 1 M CM CDM MODELO ABS, NA COR OURO, COM ESTATUERA DE FUTEBOL, NA COR DOURADA, COM 03 BASES, COM 04 COLUNAS EM 02 REPARTICOES E ETIQUETA PERSONALIZADA	50	
99	TROFEU 90 CM	80	
100	TROFEU 80 CM	80	
101	TROFÉU 70 CM	80	
102	TROFÉU 60 CM	80	
103	TROFÉU 50 CM	50	
104	TROFÉU 40 CM	90	
105	TROFÉU 30 CM	30	
106	TROFÉU 25 CM	40	
107	TROFÉU 22 CM	40	
108	TROFÉU 15 CM	50	
109	TATAME EMBORRACHADO 30 MM	15	
110	TATAME EMBORRACHADO KARATÊ	30	
111	SACO DE PANCADA	10	
112	PROTETOR DE TORAX	10	
113	PROTETOR FACIAL	10	
114	COLETES PARA TREINO	120	
115	COLETES PARA TREINO PERSONALIZADO E DIGITALIZADO	140	
116	MEIOES SIMPLES PARA FUTEBOL	150	
117	SHORTE PARA FUTEBOL	100	
118	UNIFORME PARA ARBITRO CAMISA E SHORTE	20	
119	UNIFORME PARA ARBITRO CAMISA E SHORTE DIGITALIZADA E PERSONALIZADO TECIDO TECNOLOGICO GRAFITE COM MICRO FILAMENTOS QUE FACILITA A TRANSPIRAÇÃO..	30	
120	SACO PARA BOLAS	15	
121	CAIXA TÉRMICA TAM. G.M.P	10	
122	GARRAFA TÉRMICA	10	
123	BOLSA DE PRIMEIRO SOCORRO	15	

124	ANTENAS PARA VOLEY	20	
125	TROFÉU PERSONALIZADO COM IMAGEM E SUPORTE DE MÁRMORE TAM 35 CM	50	
126	TROFÉU PERSONALIZADO COM IMAGEM E SUPORTE DE MÁRMORE TAM 50 CM	50	
127	TROFÉU PERSONALIZADO COM IMAGEM E SUPORTE DE MÁRMORE TAM 70CM.	50	
128	ATABAQUE 9X80 TONEL C/CORDA (CAPOEIRA)	20	
129	PANDEIRO 10 GOPE (CAPOEIRA)	15	
130	KIMONO PARA KARATÊ	20	

19. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, A FIM DE ATENDER AS SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ESTRUTURAS PARA EVENTOS E LOCAÇÃO DE BENS, POR LOTES, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO – PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **ORNAMENTAÇÃO E ESTRUTURAS PARA EVENTOS E LOCAÇÃO DE BENS**

LOTE 1 – LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TABLADO, PALCO, TENDAS, ESTANDES, GRADES, FECHAMENTOS E ALUMÍNIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TABLADO, MEDINDO 4,00 M X 3,00M X 0,50M COM PISO FEITO EM COMPENSADO DE MADEIRA NAVAL, EM PRATICÁVEL (NO TAMANHO 2MX1M).	DIÁRIA	30
2	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO MEDINDO 8M X 6M X 1,0 M COM ESTRUTURA EM TRELIÇAS DE ALUMINIO E COM PISO FEITO EM COMPENSADO DE MADEIRA.	DIÁRIA	30
3	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TABLADO MEDINDO 10M X 8M X 1M COM PISO FEITO EM COMPENSADO DE MADEIRA NAVAL, EM PRATICÁVEL (NO TAMANO DE 2X1 CADA PEÇA), COM ESCADA DE ACESSO.	DIÁRIA	20

4	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO MEDINDO 12M X 8M X 1,5M COM ESTRUTURA EM TRELIÇAS DE ALUMINIO P30 E P50 E COM PISO FEITO EM COMPENSADO DE MADEIRA NAVAL, COBERTO COM LONA NIGHT DAY ANTI CHAMAS, COM ESCADA DE ACESSO.	DIÁRIA	30
5	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO MEDINDO 14M X 10M X 2,00 M COM ESTRUTURA EM TRELIÇAS DE ALUMINIO P30 E P50 E COM PISO FEITO EM COMPENSADO DE MADEIRA NAVAL, COBERTO COM LONA NIGHT DAY ANTI CHAMAS, COM ESCADA DE ACESSO.	DIÁRIA	30
6	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO MEDINDO 16M X 12M X 2,00 M COM ESTRUTURA EM TRELIÇAS DE ALUMINIO P30 E P50 E COM PISO FEITO EM COMPENSADO DE MADEIRA NAVAL, COBERTO COM LONA NIGHT DAY ANTI CHAMAS, COM ESCADA DE ACESSO.	DIÁRIA	30
7	LOCAÇÃO DE TENDA COM MONTAGEM, EM LONA BRANCA NO ESTILO PIRAMIDAL COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 4,00M X 4,00 METROS CADA, COMPOSTA DE CALHAS LATERAIS, INTEIRIÇA REFORÇADA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 2,50 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO. DEVENDO ESTAR DISPONIBILIZADO EM LOCAL E HORÁRIO DETERMINADOS PREVIAMENTE.	DIÁRIA	40
8	LOCAÇÃO DE TENDA COM MONTAGEM, EM LONA BRANCA NO ESTILO PIRAMIDAL COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 5,00M X 5,00 METROS CADA, COMPOSTA DE CALHAS LATERAIS, INTEIRIÇA REFORÇADA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 2,50 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO. DEVENDO ESTAR DISPONIBILIZADO EM LOCAL E HORÁRIO DETERMINADOS PREVIAMENTE.	DIÁRIA	40
9	LOCAÇÃO DE TENDA COM MONTAGEM, EM LONA BRANCA NO ESTILO PIRAMIDAL COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 6,00M X 6,00 METROS CADA, COMPOSTA DE CALHAS LATERAIS, INTEIRIÇA REFORÇADA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 2,50 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO. DEVENDO ESTAR DISPONIBILIZADO EM LOCAL E HORÁRIO DETERMINADOS PREVIAMENTE.	DIÁRIA	40
10	LOCAÇÃO DE TENDA COM MONTAGEM, EM LONA BRANCA NO ESTILO PIRAMIDAL COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 10,00M X 10,00 METROS CADA, COMPOSTA DE CALHAS LATERAIS, INTEIRIÇA REFORÇADA PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA. ALTURA DE 3,00 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO. DEVENDO ESTAR DISPONIBILIZADO EM LOCAL E HORÁRIO DETERMINADOS PREVIAMENTE.	DIÁRIA	30
11	LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO - MEDINDO 10MX20M. TENDA GALPÃO COM ESTRUTURA EM GRID DE ALUMÍNIO, P30 E P50, TRELIÇADA, COBERTURA	DIÁRIA	30

	EM LONA NIGHT DAY, ALTURA DE CUMIEIRA DE 5M, LARGURA MÍNIMA DE 10M.		
12	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDE CLIMATIZADO PARA CAMARIM E AFINS – MEDINDO 4MX3MX2,70H - MATERIAL EM PERFIS DE ALUMÍNIO OCTANORME COM AR-CONDICIONADO, PAREDES EM TS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA INCLUINDO ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL INTERNA, 2 TOMADAS 10A, TESTEIRAS PARA LOGOMARCAS (NÃO INCLUSO A LOGOMARCA) PISO EM ESTRUTURA DE MADEIRA ACARPETADO.	DIÁRIA	40
13	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDE CLIMATIZADO PARA CAMARIM E AFINS – MEDINDO 5MX5MX2,70H - MATERIAL EM PERFIS DE ALUMÍNIO OCTANORME COM AR-CONDICIONADO, PAREDES EM TS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA INCLUINDO ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL INTERNA, 3 TOMADAS 10A, TESTEIRAS PARA LOGOMARCAS (NÃO INCLUSO A LOGOMARCA) PISO EM ESTRUTURA DE MADEIRA ACARPETADO.	DIÁRIA	40
14	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDE BÁSICO – MEDINDO 3MX2MX2,20H - MATERIAL EM PERFIS DE ALUMÍNIO OCTANORME COM PAREDES EM TS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA INCLUINDO ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL INTERNA, 1 TOMADA 10A, TESTEIRA PARA LOGOMARCA (NÃO INCLUSO A LOGOMARCA) PISO EM ESTRUTURA DE MADEIRA ACARPETADO.	DIÁRIA	40
15	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDE BÁSICO – MEDINDO 3MX3MX2,20H - MATERIAL EM PERFIS DE ALUMÍNIO OCTANORME COM PAREDES EM TS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA INCLUINDO ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL INTERNA, 1 TOMADA 10A, TESTEIRA PARA LOGOMARCA (NÃO INCLUSO A LOGOMARCA) PISO EM ESTRUTURA DE MADEIRA ACARPETADO.	DIÁRIA	40
16	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDE CLIMATIZADO PARA CAMARIM E AFINS – MEDINDO 8MX4MX2,70H - MATERIAL EM PERFIS DE ALUMÍNIO OCTANORME COM AR-CONDICIONADO, PAREDES EM TS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA INCLUINDO ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL INTERNA, 5 TOMADAS 10A, TESTEIRAS PARA LOGOMARCAS (NÃO INCLUSO A LOGOMARCA) PISO EM ESTRUTURA DE MADEIRA ACARPETADO.	DIÁRIA	40
17	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q-15 - (LINHA PESADA) POR METRO.	DIÁRIA	1000
18	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO P-25 - (LINHA PESADA) POR METRO.	DIÁRIA	1000
19	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO P-30 - (LINHA PESADA) POR METRO.	DIÁRIA	1000

20	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO P-40 - POR METRO.	DIÁRIA	500
21	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO P-50 - POR METRO.	DIÁRIA	500
22	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL DE 2M X 1M, EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL COM TAMPO, COMPENSADO NAVAL, SEM CARPETE E CAPACIDADE DE CARGA DE 300KG/M². PÉS REGULÁVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA PARA CORRIGIR EVENTUAIS DESNÍVEIS NO PISO, COM ALTURA MÁXIMA DE 1,50M.	DIÁRIA	400
23	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 1,00 DE ALTURA X 2,00 DE COMPRIMENTO (METRO LINEAR)	DIÁRIA	500
24	SERVIÇO DE LOCAÇÃO GRADES DE PROTEÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 1,00 DE ALTURA X 3,00 DE COMPRIMENTO (METRO LINEAR)	DIÁRIA	500
25	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO COM ZINCO E COMPENSADO DE MADEIRAS MEDINDO 2M DE ALTURA – POR METRO.	DIÁRIA	500
26	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO COM ZINCO E COMPENSADO DE MADEIRAS MEDINDO 3M DE ALTURA – POR METRO.	DIÁRIA	300

LOTE 2 – LOCAÇÃO DE REVESTIMENTO, MESA, CADEIRA E TOALHAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	PASSADEIRA CORES DIVERSAS - M²	DIÁRIA	300
2	LOCAÇÃO DE CORTINAS EM TECIDO OXFORD E/OU HELANQUINHA EM CORES VARIADAS - M²	DIÁRIA	500
3	LOCAÇÃO DE TETO EM TECIDO OXFORD E/OU HELANQUINHA EM CORES VARIADAS - M	DIÁRIA	500
4	REVESTIMENTO EM MALHAS PARA GRID, DIVERSAS CORES - METRO LINEAR	DIÁRIA	500
5	MESA PLÁSTICA QUADRADA – 04 LUGARES	DIÁRIA	500
6	MESA COM TAMPO DE FERRO REDONDA – 08 LUGARES	DIÁRIA	500
7	MESA COM TAMPO DE FERRO REDONDA – 10 LUGARES	DIÁRIA	300

8	MESA COM TAMPO DE FERRO PARA BUFFET	DIÁRIA	300
9	MESA MADEIRA 0,70X0.70CM – ALTURA 0.65CM	DIÁRIA	300
10	MESA COM TAMPO DE VIDRO REDONDO 1M – ALTURA 0,70	DIÁRIA	100
11	MESA BISTRÔ	DIÁRIA	100
12	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO	DIÁRIA	2000
13	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COM CAPA / TECIDO BRANCO	DIÁRIA	1000
14	TOALHA DE TECIDO PARA MESA BUFFET (08 LUGARES, FORMATO REDONDA)	DIÁRIA	500

LOTE 3 – BANHEIROS QUÍMICOS: Em polietileno expandido, tipo standard, com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com manutenção e limpeza

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO
1	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO VERSÃO STANDARD (CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, SUPORTE HIGIÊNICO, IDENTIFICAÇÃO FEMININO/MASCULINO, PONTOS DE VENTILAÇÃO, MICTÓRIO, ABERTURA PARA CIRCULAÇÃO DE AR, TRINCO DA PORTA COM IDENTIFICAÇÃO (ABERTO/FECHADO), LARGURA 1,10M, COMPRIMENTO 1,20M, ALTURA MÍNIMA DE 2,10M), COM MANUTENÇÃO.	DIÁRIA	500	R\$ 150,72
2	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO VERSÃO STANDARD PNE (CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, SUPORTE HIGIÊNICO, IDENTIFICAÇÃO FEMININO/MASCULINO, PONTOS DE VENTILAÇÃO, MICTÓRIO, ABERTURA PARA CIRCULAÇÃO DE AR, TRINCO DA PORTA COM IDENTIFICAÇÃO (ABERTO/FECHADO), LARGURA 1,10M, COMPRIMENTO 1,20M, ALTURA MÍNIMA DE 2,10M), SER ADAPTADO PARA	DIÁRIA	250	R\$ 250,52

	PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: CONTER BARRAS LATERAIS DE APOIO E PISO REBAIXADO OU RAMPA DE ACESSO, E A PORTA DE ENTRADA DEVERÁ TER LARGURA MÍNIMA DE 80CM E ABERTURA DE 180 GRAUS, COM MANUTENÇÃO.			
--	--	--	--	--

LOTE 4 – SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA E CLIMATIZADORES

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	GERADOR DE ENERGIA PROFISSIONAL DE 80KVA CABINADO E SILENCIADO COM SISTEMA DE ATERRAMENTO E CABEAMENTO COMPLETO E ABASTECIDO PARA USO DE NO MÁXIMO 08H ININTERRUPTAS. VENTILAÇÃO, MICTÓRIO, ABERTURA PARA CIRCULAÇÃO DE AR, TRINCO DA PORTA COM IDENTIFICAÇÃO (ABERTO/FECHADO), LARGURA 1,10M, COMPRIMENTO 1,20M, ALTURA MÍNIMA DE 2,10M), COM MANUTENÇÃO.	DIÁRIA	50
2	GERADOR DE ENERGIA PROFISSIONAL DE 180KVA CABINADO E SILENCIADO COM SISTEMA DE ATERRAMENTO E CABEAMENTO COMPLETO E ABASTECIDO PARA USO DE NO MÁXIMO 08H ININTERRUPTAS.	DIÁRIA	50
3	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO COM VAZÃO DE 15.000 M³/HORA	DIÁRIA	80
4	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO COM VAZÃO DE 18.000 M³/HORA	DIÁRIA	80
5	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO COM VAZÃO DE 20.000 M³/HORA	DIÁRIA	80

LOTE 5 – SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINACÃO COMPLETA, PAINEL DE LED E ILUMINACÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	ILUMINAÇÃO DE SUPER PORTE CONTENDO: 48 MOVING BEAM, 48 PAR LEDS, 24 COBS, 24 RIBALTAS P5, 12 ATOMIC RGBW, 08 MINI BRUTS DE LED, 04 MÁQUINAS DE FUMAÇA, 02 MESAS DE ILUMINAÇÃO GRAN MA2, RACKS E CABEAMENTO.	DIÁRIA	20
2	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE CONTENDO: 36 MOVING BEAM, 24 PAR LEDS, 12 COBS, 12 RIBALTAS P5, 08 ATOMIC RGBW, 06 MINI BRUTS DE LED, 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA, 02 MESAS DE ILUMINAÇÃO GRAN MA2, RACKS E CABEAMENTO.	DIÁRIA	20
3	ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE CONTENDO: 24 MOVING BEAM, 16 PAR LEDS, 08 COBS, 08 RIBALTAS P5, 08 ATOMIC RGBW, 04 MINI BRUTS DE LED, 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA, 01 MESA DE ILUMINAÇÃO GRAN MA2, RACKS E CABEAMENTO.	DIÁRIA	30
4	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE CONTENDO: 12 MOVING BEAM, 10 PAR LEDS, 06 COBS, 06 RIBALTAS P5, 06 ATOMIC RGBW, 04 MINI BRUTS DE LED, 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA, 01 MESA DE ILUMINAÇÃO GRAN MA2, RACKS E CABEAMENTO.	DIÁRIA	30
5	REFLETORES LED 3W RGBWY	DIÁRIA	200
6	REFLETORES LED 12W RGBWY	DIÁRIA	200
7	MOVING BEAN 200 9R	DIÁRIA	200
8	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE REFLETOR COB 200W	DIÁRIA	100
9	RIBALTA P5	DIÁRIA	100
10	ATOMIC RGBW	DIÁRIA	100
11	PAINEL DE LED P3.9 OUTDOOR 6MX4M, TOTALIZANDO 24M2	DIÁRIA	20
12	PAINEL DE LED P5 OUTDOOR 8MX4M, TOTALIZANDO 32M2	DIÁRIA	20

LOTE 6 - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPLETO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	SONORIZAÇÃO DE SUPER PORTE COM 48 CAIXAS ACÚSTICAS SENDO 24 CAIXAS DE SUBGRAVES E 24 CAIXAS DE MEDIAS ALTAS,	DIÁRIA	16

	AMPLIFICAÇÃO COMPATIVEL, 02 MESAS DIGITAIS DE 64 CANAIS COM 24 AUXILIARES, 02 PROCESSADORES DE SISTEMAS DIGITAIS COM 02 CANAIS DE ENTRADA E 06 DE SAIDA, 01 SIDE FILL DUPLO E ESTÉREO, 12 RETORNOS PARA VOZ, 02 RETORNOS PARA BAIXO E 02 RETORNOS PARA GUITARRA, 01 RETORNO PARA BATERIA, 01 RETORNO PARA TECLADO, 01 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA, 01 BATERIA COMPLETA COM BUMBO 20 OU 22", 60 MICROFONES PARA VOZ E EQUIPAMENTOS, 60 PEDESTAIS GIRAFAS, 04 MICROFONES SEM FIO PARA LOCUÇÃO, 24 DIRECTS BOX, 01 SISTEMA 02 PONTOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS MESAS, ACESSÓRIOS PARA TODO O SISTEMAS E 02 OPERADORES TÉCNICOS PROFISSIONAIS.		
2	SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE COM 32 CAIXAS ACÚSTICAS SENDO 16CAIXAS DE SUBGRAVES E 16 CAIXAS DE MEDIAS ALTAS, AMPLIFICAÇÃO COMPATIVEL, 02 MESAS DIGITAIS DE 48 CANAIS COM 16 AUXILIARES, 02 PROCESSADORES DE SISTEMAS DIGITAIS COM 02 CANAIS DE ENTRADA E 06 DE SAIDA, 01 SIDE FILL DUPLO E ESTÉREO, 08 RETORNOS PARA VOZ, 01 RETORNO PARA BAIXO E 02 RETORNOS PARA GUITARRA, 01 RETORNO PARA BATERIA, 01 RETORNO PARA TECLADO, 01 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA, 01 BATERIA COMPLETA COM BUMBO 20 OU 22", 46 MICROFONES PARA VOZ E EQUIPAMENTOS, 46 PEDESTAIS GIRAFAS, 02 MICROFONES SEM FIO PARA LOCUÇÃO, 16 DIRECTS BOX, 01 SISTEMA 02 PONTOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS MESAS, ACESSÓRIOS PARA TODO O SISTEMAS E 02 OPERADORES TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	DIÁRIA	20
3	SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE COM 24 CAIXAS ACÚSTICAS SENDO 12 CAIXAS DE SUBGRAVES E 12 CAIXAS DE MEDIAS ALTAS, AMPLIFICAÇÃO COMPATIVEL, 02 MESAS DIGITAIS DE 32 CANAIS COM 08 AUXILIARES, 02 PROCESSADOR DE SISTEMAS DIGITAIS COM 02 CANAIS DE ENTRADA E 06 DE SAIDA, 01 SIDE FILL DUPLO E ESTÉREO, 04 RETORNOS PARA VOZ, 01 RETORNO PARA BAIXO E 01 RETORNO PARA GUITARRA, 01 RETORNO PARA BATERIA, 01, RETORNO PARA TECLADO, 01 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA, 01 BATERIA COMPLETA COM BUMBO 20 OU 22", 24 MICROFONES PARA VOZ E EQUIPAMENTOS, 24 PEDESTAIS GIRAFAS, 02 MICROFONES SEM FIO PARA LOCUÇÃO, 08 DIRECTS BOX, 02 PONTOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS MESAS, ACESSÓRIOS PARA TODO O SISTEMAS E 02 OPERADORES TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	DIÁRIA	20
4	SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE COM 16 CAIXAS ACÚSTICAS SENDO 08 CAIXAS DE SUBGRAVES E 08 CAIXAS DE MEDIAS ALTAS, AMPLIFICAÇÃO COMPATIVEL, 02 MESAS DIGITAIS DE 32 CANAIS COM 08 AUXILIARES, 02 PROCESSADOR DE SISTEMAS DIGITAIS COM 02 CANAIS DE ENTRADA E	DIÁRIA	20

	06 DE SAÍDA, 01 SIDE FILL DUPLO E ESTÉREO, 04 RETORNOS PARA VOZ, 01 RETORNO PARA BAIXO E 01 RETORNO PARA GUITARRA, 01 RETORNO PARA BATERIA, 01, RETORNO PARA TECLADO, 01 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA, 01 BATERIA COMPLETA COM BUMBO 20 OU 22", 24 MICROFONES PARA VOZ E EQUIPAMENTOS, 24 PEDESTAIS GIRAFAS, 02 MICROFONES SEM FIO PARA LOCUÇÃO, 08 DIRECTS BOX, 02 PONTOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS MESAS, ACESSÓRIOS PARA TODO O SISTEMA E 02 OPERADORES TÉCNICOS PROFISSIONAIS.		
5	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM 08 CAIXAS ACÚSTICAS, AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL, 01 MESA DIGITAL DE 16 CANAIS, 01 PROCESSADOR DE SISTEMAS DIGITAIS, 02 RETORNOS PARA VOZ, 04 MICROFONES SENDO 02 SEM FIO E 01 OPERADOR TÉCNICO PROFISSIONAL.	DIÁRIA	20
6	SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA COM ATÉ 04 CAIXAS ACÚSTICAS DE PEDESTAL, AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL, 01 MESA DIGITAL DE 16 CANAIS, 01 PROCESSADOR DE SISTEMAS DIGITAIS, 02 RETORNOS PARA VOZ, 04 MICROFONES SENDO 02 SEM FIO E 01 OPERADOR TÉCNICO PROFISSIONAL.	DIÁRIA	20

LOTE 7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	ARQUIBANCADA COM 06(SEIS) DEGRAUS MEDINDO 10 METROS - SEM COBERTURA	DIÁRIA	20
2	ARQUIBANCADA COM 06(SEIS) DEGRAUS MEDINDO 10 METROS - COM COBERTURA	DIÁRIA	20
3	ARQUIBANCADA COM 06(SEIS) MEDINDO 15 METROS - SEM COBERTURA	DIÁRIA	16
4	ARQUIBANCADA COM 06(SEIS) DEGRAUS MEDINDO 15 METROS - COM COBERTURA	DIÁRIA	16

20. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• MATERIAL GRÁFICO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	V.UND	V.TOTAL
1	Convites em papel fotográfico 15x20cm coloridos	10000		
2	Convite em papel fotográfico 10x15 cm	10000		
3	Cartazes coloridos	1000		
4	Envelope timbrado tamanho A4	1000		
5	Convite em papel cartão	10000		
6	Crachás tipo credencial em papel personalizado	500		
7	Folders tamanho A4 coloridos	5000		
8	Panfletos tam. A4 coloridos	3000		
9	Pastas de papel com bolso personalizado para conferências.	1000		
10	Certificados coloridos	1000		
11	Cartão de visita coloridos	2000		
12	Capa de processo tam. A4	2000		
13	Convites em papel coche 250g	7000		
14	Carimbos personalizados coloridos 15/40	30		
15	Carimbos personalizados coloridos N º 30	30		
16	Banner 1x0,80	10		
17	Banner 1x1,50	10		

18	Faixa 2Mx1M	10		
19	Faixa 2Mx0,80	10		
VALOR TOTAL				

21. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**

MATERIAL DE CONSTRUÇÕES

LOTE I - DIVERSOS

ITE M	PRODUTO	UNI.	QUANTIDADE
1	ALICATE UNIVERSAL 8"	UND	30
2	TESOURA PARA GRAMA 12 POL	UND	5
3	ARCO DE SERRA FIXO 12"	UND	5
4	BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"	UND	30
5	BROCA AÇO RÁPIDO 1/2"	UND	30
6	BROCA AÇO RÁPIDO 1/8"	UND	30
7	BROCA AÇO RÁPIDO 3/16"	UND	30
8	BROCA AÇO RÁPIDO 3/8"	UND	30
9	BROCA AÇO RÁPIDO 5/16"	UND	30
10	BROCA AÇO RÁPIDO 5/32"	UND	30
11	BROCA VÍDEO CONCRETO 10 MM	UND	30
12	BROCA VÍDEO CONCRETO 12 MM	UND	30
13	BROCA VÍDEO CONCRETO 6MM	UND	30
14	BROCA VÍDEO CONCRETO 8 MM	UND	30
15	BALDE PARA CONCRETO 12 LITROS	UND	30
16	CARRO DE MAO	UND	3
17	DOBRADIÇA DE FERRO POLIDA 2"	UND	50
18	DOBRADIÇA DE FERRO POLIDA 3"	UND	50
19	DOBRADIÇA DE FERRO POLIDA 3.1/2"	UND	50

20	DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3"	UND	50
21	DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADA 3.1/2"	UND	50
22	CAMARA DE AR PRA CARRO DE MAO	UND	10
23	CADEADO LATÃO 30MM	UND	25
24	CADEADO LATÃO 35MM	UND	25
25	CADEADO LATÃO 40MM	UND	25
26	CADEADO LATÃO 45MM	UND	25
27	CADEADO LATÃO 50 MM	UND	25
28	COLA PARA MADEIRA 1 KG	UND	50
29	COLA PARA MADEIRA 500 GR	UND	50
30	ADESIVO PLASTICO 25G	UND	100
31	ADESIVO PLASTICO 75G	UND	100
32	COLHER DE PEDREIRO Nº 9	UND	50
33	DUREPOX 100 G	UND	70
34	ENXADA LARGA ½ LUA 2 ½ "	UND	20
35	ENXADA NORTE 2 1/2 LIBRAS CL CABO	UND	20
36	FACÃO PONTA RETA 16"	UND	10
37	FACÃO PONTA RETA 18"	UND	10
38	FACÃO PONTA RETA 20"	UND	10
39	FECHADURA BANHEIRO INOX	UND	10
40	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO	UND	10
41	FECHADURA INOX	UND	10
42	FECHADURA PARA PERFIL ESTREITO	UND	10
43	FERROLHO CHATO CL PORTA CADEADO ZINCADO 3"	UND	10
44	FERROLHO CHATO CL PORTA CADEADO ZINCADO 4"	UND	10
45	FERROLHO CHATO ZINCADO 3"	UND	20
46	FERROLHO CHATO ZINCADO 4"	UND	20
47	FERROLHO CHATO ZINCADO 5"	UND	20
48	CORANTE LÍQUIDO (BISNAGA DE TINTA)	UND	400
49	CORDA SÊDA 10 MM	UND	50
50	CORDA SÊDA 8 MM	UND	50
51	DISCO CORTE 12"	UND	50
52	DISCO CORTE 10"	UND	50
53	DISCO CORTE 7"	UND	50
54	DISCO CORTE 4X1/2	UND	50
55	DISCO CORTE 4X1/2	UND	50
56	DISCO DE CORTE P/ MADEIRA	UND	60
57	FITA ZEBRADA AMARELA/PRETA	UND	50
58	FITA ISOLANTE 20 MTSS	UND	200

59	FITA ISOLANTE C/ 10M	UND	100
60	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 10MTS	UND	200
61	FITA VEDA ROSCA 25 MTS	UND	100
62	FITA VEDA ROSCA 50 MTS	UND	100
63	FLANGE SOLDÁVEL 20 MM	UND	20
64	FLANGE SOLDÁVEL 25 MM	UND	20
65	FLANGE SOLDÁVEL 32 MM	UND	20
66	FLANGE SOLDÁVEL 50 MM	UND	20
67	FLANGE SOLDÁVEL 60 MM	UND	20
68	FOICE ROÇADEIRA	UND	50
69	FOTO-CÉLULAS	UND	150
70	LAMINA DE SERRA 18 DENTES	UND	20
71	LIMA ENXADA 8"	UND	50
72	LIXA D'ÁGUA	UND	50
73	LIXA FERRO	UND	50
74	LIXA PARA MASSA	UND	50
75	LUVA DE COURO RASPA	PAR	50
76	LUVA DE RASPA C/ REFORÇO NA PALMA	PAR	50
77	LUVA LATEX TAMANHO GRANDE	PAR	50
78	LUVA LATEX TAMANHO MEDIO	PAR	50
79	LUVA LATEX TAMANHO PEQUENA	PAR	50
80	MACHADO 3 LB ½	UND	10
81	MANGUEIRA CRISTAL ½"	MTS	50
82	MANGUEIRA DE CRISTAL 25 MM	MTS	50
83	MANGUEIRA PRETA PARA IRRIGAÇÃO 20 MM	MTS	50
84	MANGUEIRA PRETA PARA IRRIGAÇÃO 25 MM	MTS	50
85	MANGUEIRA PRETA PARA IRRIGAÇÃO 32 MM	MTS	50
86	MANGUEIRA TRANÇADA ½"	MTS	50
87	MARRETA OITAVADA 0,5 KG	UND	10
88	MARRETA OITAVADA 1 KG	UND	10
89	CANALETA ADESIVA	UND	100
90	ESCADA DE FIBRA 7,25MT: EXTENSIVA EM FIBRA DE VIDRO DEGRAUS DE ALUMINIO REFORÇADO COM ANTI-ESCORREGAMENTO E ISOLAMENTO PARA TRABALHOS ELETRICOS.	UND	2
91	MARTELO DE UNHA 25 MM	UND	10
92	PA AJUNTADEIRA DE BICO CL CABO	UND	50
93	PICARETA CHIBANCA FORJADA	UND	10
94	PORTA CADEADO ZINCADO 4.1/2"	UND	10
95	PORTA CADEADO ZINCADO 2.1/2"	UND	10

96	RODA PARA CARRO DE MÃO COM CÂMARA	UND	5
97	ROLO ESPUMA 15CM C/ SUPORTE	UND	50
98	ROLO ESPUMA 23CM C/ SUPORTE	UND	50
99	ROLO ESPUMA 4CM C/ SUPORTE	UND	50
100	ROLO PARA PINTURA C/ GARFO 23 CM	UND	50
101	ROLO PARA PINTURA LA -SEM CABO 23 CM	UND	50
102	SOQUETE DE PORCELANA	UND	100
103	SERROTE 16"	UND	20
104	SOLVENTE	UND	100
105	TRENA BOLSO 3MTS	UND	10
106	TRENA BOLSO 5MTS	UND	10
107	TRENA FIBRA 20 MTS	UND	2
108	TRENA FIBRA 30 MTSS	UND	2
109	TRINCHA SIMPLES CABO PLASTIC01 1/2'	UND	50
110	TRINCHA SIMPLES CABO PLASTICO 3/4"	UND	50
111	PREGO 1 ¼ X 14	KG	100
112	PREGO 1 X 15	KG	100
113	PREGO 16 X 10	KG	100
114	PREGO 14 X 15	KG	100
115	PREGO 18X27	KG	100
116	PREGO 3X8	KG	100
117	PREGO 15X15	KG	100
118	PREGO 12 X 12	KG	100
119	PREGO 19 X39	KG	100
120	PREGO 5 X 5	KG	100
121	PREGO 2 X 14	KG	100
122	PREGO 16 X 19	KG	50
123	GRAMPO PARA CERCA 7/8 X 12	KG	25
124	ARAME FARPADO BOLA 250 M	BOLA	20
125	ARAME FARPADO BOLA 500 M	BOLA	20
126	ARAME GALVANIZADO Nº 12	KG	50
127	ARAME GALVANIZADO Nº 14	KG	50
128	ARAME GALVANIZADO Nº 16	KG	50
129	ARAME GALVANIZADO Nº 18	KG	50
130	ARAME RECOZIDO Nº 18	KG	50
131	TINTA SPRAY SECAGEM RÁPIDA MULTIUSO VARIAS CORES 400 ML	UND	30
132	ESCADA MUNTIFUNCIONAL 5 DEGRAUS	UND	3
133	ESCADA MUNTIFUNCIONAL 7 DEGRAUS	UND	3
134	CILNDRO DE FECHADURA DE PORTA	UND	50
135	VASO SANTARIO ACOPLADO	UND	20

136	VASO SANITÁRIO COMUM	UND	20
137	ELETRODO 3.1/2	KG	100
138	ELETRODO 2.1/2	KG	100
139	RODANA DE PORTAL 6	UND	100
140	RODANA DE PORTAL 10	UND	100
141	CHAVE DE FENDA DE PONTA CHATA HASTE EM AÇO CROMO-VANÁDIO. CABO INJETADO E POSTAS MAGNETIZADAS. TAMANHO: 1/8 X 2"	UND	10
142	CHAVE DE FENDA DE PONTA CHATA HASTE EM AÇO CROMO-VANÁDIO. CABO INJETADO E POSTAS MAGNETIZADAS. TAMANHO: 1/4 X 4 "	UND	10
143	CHAVE DE FENDA DE PONTA CHATA HASTE EM AÇO CROMO-VANÁDIO. CABO INJETADO E POSTAS MAGNETIZADAS. TAMANHO: 5/16 X 6"	UND	10
144	CHAVE DE FENDA PHILIPS HASTE EM AÇO CROMO-VANÁDIO. CABO INJETADO E POSTAS MAGNETIZADAS. TAMANHO: 1/18 X 2 "	UND	10
145	CHAVE DE FENDA PHILIPS HASTE EM AÇO CROMO-VANÁDIO. CABO INJETADO E POSTAS MAGNETIZADAS. TAMANHO: 1/4 X 4"	UND	10
146	CHAVE DE FENDA PHILIPS HASTE EM AÇO CROMO-VANÁDIO. CABO INJETADO E POSTAS MAGNETIZADAS. TAMANHO: 3 X 16 X 6"	UND	10
147	CHAVE COMBINADA 10 MM. FORJADA EM AÇO CROMO VANÁDIO E TEMPERADA. CABEÇA USINADA. PESCOÇO CURTO. ABERTURA DA BOCA CALIBRADA. ACABAMENTO CROMADO.	UND	10
148	CHAVE COMBINADA 11 MM. FORJADA EM AÇO CROMO VANÁDIO E TEMPERADA. CABEÇA USINADA. PESCOÇO CURTO. ABERTURA DA BOCA CALIBRADA. ACABAMENTO CROMADO.	UND	10
149	CHAVE COMBINADA 12 MM. FORJADA EM AÇO CROMO VANÁDIO E TEMPERADA. CABEÇA USINADA. PESCOÇO CURTO. ABERTURA DA BOCA CALIBRADA. ACABAMENTO CROMADO.	UND	10
150	CHAVE COMBINADA 13 MM. FORJADA EM AÇO CROMO VANÁDIO E TEMPERADA. CABEÇA USINADA. PESCOÇO CURTO.	UND	10

	ABERTURA DA BOCA CALIBRADA. ACABAMENTO CROMADO.		
151	CHAVE COMBINADA 14 MM. FORJADA EM AÇO CROMO VANÁDIO E TEMPERADA. CABEÇA USINADA. PESCOÇO CURTO. ABERTURA DA BOCA CALIBRADA. ACABAMENTO CROMADO.	UND	10
152	CHAVE COMBINADA 17 MM. FORJADA EM AÇO CROMO VANÁDIO E TEMPERADA. CABEÇA USINADA. PESCOÇO CURTO. ABERTURA DA BOCA CALIBRADA. ACABAMENTO CROMADO.	UND	10
153	CHAVE AJUSTÁVEL (INGLESA), TAMANHO 6". FORJADA EM AÇO CROMO VANÁDIO E TEMPERADA. CABEÇA POLIDA. ACABAMENTO FOSFATIZADO. ESCALA MARCADA A LASER.	UND	10
154	ABRAÇADEIRA DE NYLON TAMANHO: 280 X 4,8MM COR: PRETA OU BRANCA FABRICADA EM NYLON RESISTENTE	UND	200
155	ROÇADEIRA PROFISSIONAL A GASOLINA 2T	UND	2
156	Porta de Ferro 80 x 2,10	Und	25
157	Porta de Ferro 70 x 2,10	Und	25
158	Porta de Ferro 60 x 2,10	Und	10
159	Porta de Ferro 90 x 2,10	Und	30
160	Porta de Ferro 1,00 x 2,10	Und	20
161	Janela de Ferro 1,0 x 1,00	Und	50
162	Janela de Ferro 1,0 x 1,20	Und	25
163	Janela de Ferro 1,0 x 1,50	Und	10
164	TINTA PVA 3600 ML	UND	500
165	Pia de Inox 1,20m	Und	30
166	Pia de Inox 1,40m	Und	20
167	Pia de Inox 1,50m	Und	10
168	Pia de Inox 1,60m	Und	10
169	Pia de Inox 1,70m	Und	10
170	Argamassa 15KG	Und	1.500
171	Rejunte para Cerâmica	Und	1.000
172	Massa Acrílica 18 Litros	Und	750
173	Massa Corrida PVA 18 Litros	Und	750
174	Massa Corrida PVA 3.6 Litros	Und	150
LOTE II - MATERIAIS DE MINÉRIOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL			

1	BRITA	M ³	840
2	AREIA MISTA	M ³	600
3	MASSARÁ	M ³	600
4	SEIXO LAVADO	M ³	360
5	BARRO	M ³	360
6	AREIA DE COLCHÃO	M ³	600
7	PEDRA RACHÃO	M ³	240
8	PEDRA DE PARALELEPÍPEDO	MILHEIRO	800
9	PEDRA DE MEIO-FIO DE CONCRETO	UND	2.500
10	PIÇARRA		
LOTE III - MATERIAIS DE LEVANTE DE ALVENARIA E COBERTURA			
1	Tijolo 6 Furos	Mil	50
2	Tijolo 8 Furos	Mil	0
3	Banda de Tijolo	Mil	20
4	Lajota de Cerâmica 30 cm	Mil	15
5	Bloco de Concreto Estrutural	Mil	0
6	Telha em Cerâmica Colonial	Mil	50
7	Telha em Cerâmica Canal	Mil	25
8	Telha em Cerâmica Romana	Mil	15
9	Telha Fibrocimento	Und	200
10	Telha Translúcida	Und	100
11	Telha Metálica Galvanizada	Und	1.000
12	Telha Metálica Galvalume	Und	1.000
13	Telha PVC Colonial	Mil	0
14	Telha Termoacustica (Sanduiche)	Mil	5
LOTE IV- FERRAGEM			
1	METALON 20X20 BARRA 6MTS	UND	20
2	METALON 30X30 BARRA 6MTS	UND	20
3	METALON 40X40 BARRA 6MTS	UND	10
4	METALON 30X50 BARRA 6MTS	UND	25
5	METALON 20X30 BARRA 6MTS	UND	20
6	METALON 15X15 BARRA 6MTS	UND	20
7	CHAP LAMB GALV P22	UND	20
8	CHAP LISA GALV P22	UND	20
9	BARRA CANT 1.1/2X 3/16	UND	50
10	BARRA CANT 1.1/4X 1/8	UND	50

11	BARRA CANT 1X1/8	UND	25
12	BARRA CANT 3/4X1/8	UND	30
13	BARRA CANT 5/8X1/8	UND	30
14	BARRA CHATA 2X3/16	UND	30
15	BARRA CHATA 1X3/16	UND	20
16	BARRA CHATA 3/4X1/8	UND	30
17	BARRA CHATA 5/8X1/8	UND	30
18	PERFIL U 2,5 2MM	UND	20
19	PERFIL U 3P ENR 3MM	UND	10
20	PERFIL U 3P 3MM	UND	20
21	PERFIL U 4P 3MM	UND	20
22	PERFIL U 4P ENR 2MM	UND	20
23	VERGALHÃO 4.2 BARRA 12MTS	UND	100
24	VERGALHÃO 5.0 BARRA 12MTS	UND	100
25	VERGALHÃO 1/4 BARRA 12MTS	UND	100
26	VERGALHÃO 5/16 BARRA 12MTS	UND	100
27	VERGALHÃO 3/8 BARRA 12MTS	UND	100
28	VERGALHÃO 1/2 BARRA 12MTS	UND	100
29	ARMAÇÃO DE FERRO 5/16 6MTS	UND	100
30	ARMAÇÃO DE FERRO 3/8 6MTS	UND	100
31	TRELIÇA COM 6MTS	UND	150
32	TUBO GALV 2,5P 1,2MM	UND	5
33	TUBO GALV 3P 1,2MM	UND	5
34	TUBO IND 1.1/4 P14	UND	10
35	TUBO IND 1.1/2 P14	UND	10
36	MALHA DE FERRO 4,2 6X2,45 MT	UND	10
37	TELA GALINHEIRO 18MM 1,80ALT	MTS	20
38	TELA GALINHEIRO 18MM 1,50 ALT	MTS	20
39	TELA GALINHEIRO 16MM 1,50ALT	MTS	20
40	ELETRODO 2,50	KG	10
41	ELETRODO 3,25	KG	10
42	PARAF AUT BROCA 12-5,5X1	UND	500
43	PARAF AUT BROCA 12-5,5X 2.1/2	UND	500
44	ZINCO LARGURA 40 CM	MTS	10
45	ZINCO LARGURA 60 CM	MTS	10
LOTE V - INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA			
1	Adesivo plástico 75 gm	UND	250
2	Fita veda rosca 18mmX10mts	UND	600

3	Joelho 90 Pvc sd 20mm	UND	1.600
4	Joelho 90 Pvc sd 25mm	UND	1.100
5	Joelho 90 Pvc sd 32mm	UND	1.100
6	Joelho 90 Pvc sd 40mm	UND	1.100
7	Joelho 90 Pvc sd 50mm	UND	1.100
8	Joelho 90 Pvc sd 60mm	UND	1.100
9	Luva pvc sd 20 mm	UND	1.100
10	Luva pvc sd 25 mm	UND	1.100
11	Luva pvc sd 32 mm	UND	1.100
12	Luva pvc sd 50 mm	UND	1.100
13	Luva pvc sd 60 mm	UND	1.100
14	Registro estera PVC sd 20 mm	UND	900
15	Tê Pvc sd 20mm	UND	3.100
16	Tê Pvc sd 25mm	UND	900
17	Tê Pvc sd 50mm	UND	700
18	Tê Pvc sd 60mm	UND	700
19	Tê Esgoto 40 mm	UND.	900
20	Tê Esgoto 50 mm	UND.	900
21	Tê Esgoto 75 mm	UND	600
22	Tê Esgoto 100 mm	UND	700
23	Joelho de Esgoto 40 mm	UND	900
24	Joelho de Esgoto 50 mm	UND	900
25	Joelho de Esgoto 75 mm	UND	700
26	Joelho de Esgoto 100 mm	UND	600
27	luva de Esgoto 40 mm	UND	900
28	luva de Esgoto 50 mm	UND.	700
29	luva de Esgoto 75 mm	UND	700
30	luva de Esgoto 100 mm	UND	900
31	Torneira plástica de bico ½	UND	1.000
32	Tubo de PVC sd 20mmX6mts	UND	1.600
33	Tubo de PVC sd 25mmX6mts	UND.	900
34	Tubo de PVC sd 32mmX6mts	UND.	700
35	Tubo de PVC sd 40mmX6mts	UND.	600
36	Tubo de PVC sd 50mmX6mts	UND.	1.100
37	Tubo de PVC sd 60mmX6mts	UND.	600
38	Tubo pvc esgoto 100mmX6mts	UND.	1.000
39	Tubo pvc esgoto 75mmX6mts	UND	500
40	Tubo pvc esgoto 50mmX6mts	UND	800
41	Tubo pvc esgoto 40mmX6mts	UND	800
42	Tubo Cola Grande 85g	UND	600

43	Vaso Sanitário acoplado	UND	300
44	Chuveiro	UND.	700
45	Ralo simples	UND.	450
46	Cx. Sifonada 100mm	UND	500
47	Caixa Descarga externa simples	UND	500
48	Tampa p/ vaso sanitário	UND	300
49	Rabicho de Alimentação p/água	UND.	500
50	Mangote Santonado Simples (Esgoto)	UND.	500
51	Mangote Santonado Duplo (Esgoto)	UND	500
52	Torneira p/ Lavatório cromada	UND	350
53	Torneira p/ Lavatório PVC	UND	350
54	Mangueira cristal	UND	80
55	Durepox Grande	UND	550
56	Curva Pvc sd 20mm	UND	1.100
57	Curva Pvc sd 25mm	UND	700
58	Curva Pvc sd 100mm	UND	600
59	Curva Esgoto 40mm	UND	600
60	Curva Esgoto 50mm	UND	600
61	Curva Esgoto 75mm	UND	350
62	Curva Esgoto 100mm	UND	600
63	Redução 50/32	UND	600
64	Redução 32/25	UND	400
65	Redução 60/50	UND.	400
66	Redução 25/20	UND.	600
67	Vaso sanitário Simples	UND	300
68	Vaso sanitário PNE	UND.	150
69	Registro de 25 mm	UND	300
70	Registro de 50 mm	UND	170
71	Caixa de Medidor de Água	UND.	250
72	Spud p/vaso sanitário	UND	120
73	Válvula de pia	UND.	600
74	Silicone p/vedação	UND.	250
75	Caps liso 20 mm	UND	500
76	Caps liso 25 mm	UND	250
77	Caps liso 32 mm	UND	250
78	Cap liso 40 mm	UND	150
79	Cap liso 50 mm	UND	150
80	Cap liso 60 mm	UND	150
81	Cap liso 100 mm	UND	150
82	Torneira clinica de cotovelo inox	UND	250

83	Cuba inox 30 cm de altura de embututir	UND	250
84	Cuba inox 15 cm de altura de embutuir	UND	250
85	Valvula americana cromada p/ pia	UND	250
86	Caixa de gordura DN300	UND	250
87	Caixa de medidor de agua	UND	250
88	Spude p/ vaso sanitario	UND	250
89	Valvula de pia V8	UND	250
90	Registro de est 32 mm	UND	250
91	Registro de est 40 mm	UND	200
92	Registro de est 50 mm	UND	150
93	Adpatdor de 20 mm	UND	150
94	Luva LR latão 20 mm	UND	150
95	Lamina de serra Starret	UND	100
96	Taps de 20mm	UND	200
97	Bancada inox 150 mm	UND	200
LOTE VI- MATERIAL ELETRICO PREDIAL			
1	Bocal Simples p/ lâmpada	Und	800
2	Bocal Platlon	Und	1.500
3	Caixa Trifásica	Und	110
4	Caixa Monofásica	Und	110
5	Clist de louça	Und	550
6	Clist de plástico	Und	4.050
7	Disjuntor monofásico 15 ap	Und	500
8	Disjuntor monofásico 20 ap	Und	500
9	Disjuntor monofásico 25 ap	Und	500
10	Disjuntor monofásico 30 ap	Und	500
11	Disjuntor monofásico 50 ap	Und	500
12	Disjuntor monofásico 75 ap	Und	500
13	Disjuntor monofásico 100 ap	Und	500
14	Disjuntor monofásico 120 ap	Und	500
15	Disjuntor monofásico 150 ap	Und	10
16	Disjuntor trifásico 20 ap	Und	550
17	Disjuntor trifásico 25 ap	Und	550
18	Disjuntor trifásico 30 ap	Und	550
19	Disjuntor trifásico 50 ap	Und	550
20	Disjuntor trifásico 75 ap	Und	550
21	Disjuntor trifásico 100 ap	Und	550
22	Disjuntor trifásico 120 ap	Und	550

23	Disjuntor trifásico 150 ap	Und	550
24	DPS Protetor de Surtos Classe II 40kA 275V Tetrapolar	Und	50
25	Dispositivo Proteção Contra Surto (DPS) Classe II 275 VCA 15 Ka	Und	60
26	Fio Cabo Flex 1,5Mm Rolo Com 100 Metros	Und	300
27	Fio Cabo Flex 2,5Mm Rolo Com 100 Metros	Und	300
28	Fio Cabo Flex 4,0Mm Rolo Com 100 Metros	Und	300
29	Fio Cabo Flex 6,0Mm Rolo Com 100 Metros	Und	150
30	Fio Cabo Flex 10,0Mm Rolo Com 100 Metros	Und	150
31	Fio Cabo Flex 12,0 Mm Rolo Com 100 Metros	Und	200
32	Extensão de 5 mts	Und	60
33	Fio Flexível de 4mm(peça c/ 100mts)	Und	550
34	Fio pendente 0,75mm (peça c/ 100mts)	Und	550
35	Fio pendente 2,5mm (peça c/ 100mts)	Und	600
36	Fio pendente 1,5mm (peça c/ 100mts)	Und	600
37	Cabo Multiplexado monofásico 10 mm	Mts	3.000
38	Cabo Multiplexado monofásico 12,5 mm	Mts	3.000
39	Cabo Multiplexado monofásico 16 mm	Mts	3.000
40	Cabo Multiplexado monofásico 25 mm	Mts	250
41	Cabo Multiplexado Trifásico 10 mm	Mts	3.000
42	Cabo Multiplexado Trifásico 12,5 mm	Mts	3.000
43	Cabo Multiplexado Trifásico 16 mm	Mts	3.000
44	Cabo Multiplexado Trifásico 25 mm	Mts	250
45	Interruptor conjugado	Und	1.100
46	Interruptor duplo	Und	1.600
47	Eletroduto garganta c/50mts	Und	500
48	Aterramento 1,20 mts	Und	160
49	Tomada simples	Und	1700
50	Interruptor de 1 Seção	Und	1100
51	Interruptor de 2 Seções	Und	1600
52	Interruptor simples	Und	1100
53	Interruptor duplo com tomada (conjugado)	Und	1600
54	Tomada tripolar	Und	170

55	Fita isolante 10mts	Und	600
56	Lâmpada PL 15 w	Und	300
57	Lâmpada PL 25 w	Und	1600
58	Lâmpada PL 35 w	Und	1550
59	Lâmpada PL 45 w	Und	1200
60	Lâmpada PL 70w	Und	3100
61	Quadro de Distribuição p/15 disjuntores	Und	120
62	Quadro de Distribuição p/20 disjuntores	Und	100
63	Quadro de Distribuição p/30 disjuntores	Und	100
64	Caixa de Medidor de Energia monofásica	Und	70
65	Caixa de Medidor de Energia Trifásica	Und	70
66	Eletroduto tipo canaleta	Und	1100
67	Tomada sobrepor	Und	250
68	Interruptor sobrepor	Unid	250
69	Alça de apoio p/cabo multicomplexado	Und	600
70	Conector perfurante	Und	2100
71	Conector Cunha	Unid	2000
72	Alicate Bomba d'água	Unid	10
73	Canaleta de PVC Adesiva	Unid	3000
74	Multímetro	Unid	5
75	Amperímetro	Unid	5
76	Chave de Teste	Unid	5
LOTE VII- MATERIAL ELÉTRICO BAIXA TENSÃO			
1	Luminárias para postes de Iluminação	Und	1500
2	Fotocélulas	Und	3000
3	Reator 250w	Und	250
4	Reator 70 w	Und	300
5	Lâmpada HPI-T Plus 250w/645	Und	2000
6	Base de iluminação Pública	Und	2000
7	Rele Fotoelétrico	Und	3000

22. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALEVINOS, SEMENTES, INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM E IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS E NA ZONA RURAL .

MODALIDADE: Pregão Eletrônico / Dispensa

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- FORNECIMENTO DE SEMENTES, INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM E IMPLANTAÇÃO DE HORTAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
01	CALCÁRIO (Dolomítico)	kg	2000
02	NPK (5-30-15/4-14-8/ 20-00-20)	kg	30
03	FERTILIZANTE	kg	30
04	TERRA VEGETAL	(m³)	50 m
05	ESTERCO (Bovino, Caprino)	SACO	500
06	MUDAS DE CEBOLINHA	METRO	40 m
07	KIT JARDINAGEM	KIT	20
08	BALDE	UNIDADE	15
09	MANILHA	UNIDADE	10
10	SEMENTEIRA	UNIDADE	07
11	SACO RAÍFIA 50 kg	UNIDADE	150
12	SACO PARA MUDA kg	UNIDADE	200
13	PENEIRA DE FERRO	UNIDADE	10
14	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20L	UNIDADE	05
15	EPI RURAL	KIT	07
16	BOTA GALOCHA	UNIDADE	10
17	MICRO ASPERSORES COMPLETO	UNIDADE	300
18	CANO PARA IRRIGAÇÃO	UNIDADE	50
19	MICRO ASPERSORES	UNIDADE	1000
20	MANGUEIRA (tubo para irrigação)	METRO	1000
21	REGADOR	UNIDADE	20
22	LONA	MÉTRO	50
23	SOMBRITE 70%	MÉTRO	30
24	TELA DE GALINHEIRO	MÉTRO	200
25	BALANÇA	UNIDADE	02
26	INSETICIDA	LITRO	05
27	FUNGICIDA	LITRO	06
28	ACARICIDA	LITRO/PACOTE	02
29	PAR DE LUVAS DE BORRACHA	UNIDADE	07
30	PAR DE LUVAS DE SEGURANÇA	UNIDADE	05
31	TESOURA PODA PEQUENA	UNIDADE	02
32	TESOURA DE PODA GRANDE	UNIDADE	02
33	COPO DE MEDIDA (ml)	UNIDADE	07
34	CISCADOR DE FERRO	UNIDADE	20
35	REGISTRO INICIAL PARA FITA GOTEJAMENTO	UNIDADE	02
36	FILTRO DE DISCO	UNIDADE	05

37	PULVERIZADOR DE 5L	UNIDADE	10
38	CANIVETE	UNIDADE	01
39	NEMATICIDA	LITRO/SACO	03
40	SEMENTE DE MILHO 1051	KG	200
41	SEMENTE DE FEIJÃO	KG	200
42	TRINCHA	UNIDADE	10
43	SEMENTE DE MELANCIA	KG	10
44	SEMENTE DE ABÓBORA	KG	07
45	ALEVINOS	UNIDADE	10.000
46	SEMENTE DE COENTRO	KG	30
47	SEMENTE DE QUIABO	KG	10
48	SEMENTE DE TOMATE	KG	05
49	SEMENTE DE MAXIXE	KG	10
50	SEMENTE DE ALFACE	KG	20
51	SEMENTE DE REPOLHO	KG	10
52	SEMENTE DE PEPINO	KG	07
53	SEMENTE DE PIMENTÃO	KG	08
54	SEMENTE DE PIMENTA DE CHEIRO	KG	05
55	SEMENTE DE COUVE MANTEIGA	KG	03
56	SEMENTE DE CEBOLINHA	KG	03
57	SEMENTE DE MARACUJÁ	KG	07
58	SEMENTE DE CENOURA	KG	07
59	SEMENTE DE BETERRABA	KG	07
60	SEMENTE DE BATATA INGLESA	KG	07
61	SEMENTE DE BATATA DOCE	KG	07

62	ESTERCO ANIMAL	SACO	250
23. DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ARTIGOS EM TECIDO E ITENS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SALA DO EMPREENDEDOR			
MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico			
PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro			

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PERÍODO
1.	CAMISETAS PERSONALIZADAS	UND	500	JANEIRO A DEZEMBRO
2.	BONÉ PERSONALIZADO	UND	200	JANEIRO A DEZEMBRO
3.	ECOBAG DE TECIDO	UND	200	JANEIRO A DEZEMBRO
4.	GARRAFA PERSONALIZADA	UND	100	JANEIRO A DEZEMBRO
5.	AGENDA PERSONALIZADA	UND	100	JANEIRO A DEZEMBRO
6.	ECOBAG TNT	UND	200	JANEIRO A DEZEMBRO
7.	XICARA PERSONALIZADA	UND	50	JANEIRO A DEZEMBRO
8.	COPO 300ML PERSONALIZADO	UND	300	JANEIRO A DEZEMBRO
9.	AVENTAL PERSONALIZADO	UND	100	JANEIRO A DEZEMBRO
10.	TOUCA DE TECIDO PERSONALIZANDO	UND	100	JANEIRO A DEZEMBRO
11.	CANETA PERSONALIZADA	UND	300	JANEIRO A DEZEMBRO
12.	BLOCO DE PAPEL PERSONALIZADO	UND	200	JANEIRO A DEZEMBRO
13.	CAIXA DE PAPEL PERSONALIZADO	UND	100	JANEIRO A DEZEMBRO

24. DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BASES PARA RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA E POSTES PARA AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA
MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico
PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- BASES DE CAIXA D'ÁGUA E POSTES PARA AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA

BASES PARA RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA E POSTES PARA AMPLIAÇÃO DE R

ITEM	PRODUTO	UNI.	
1	BASE DE CONCRETO PARA CAIXA DE 5 MIL L COM 2 POSTES ,COM 6 METROS DE ALTURA E O DISCO	VER	
2	BASE DE CONCRETO PARA CAIXA DE 10 MIL L COM 3 POSTES ,COM 6 METROS DE ALTURA E O DISCO	VER	
3	BASE DE CONCRETO PARA CAIXA DE 15 MIL L COM 4 POSTES ,COM 6 METROS DE ALTURA E O DISCO	VER	
4	SEÇÃO DUPLO "T" (Poste DT) – Com carga nominal de 75 até 3000 daN e comprimento de até 20m.SIMEC E SISCON	VER	

25. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO DE TERRENOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO-PI

MODALIDADE: Dispensa

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

SERVICOS TOPOGRAFICOS			
ITEM	PRODUTO	UNI.	QUANTIDADE
1	LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS, DEMARCAÇÃO DE TERRERNOs , LEVANTAMNTOS DE AREAS E INFORMACOES SOBRE OS TERRENOS, GEORREFERENCIAMENTO DE TERRENOS, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS, AVERBACOES E OUTROS	SV	12

26. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O OBJETO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS METALÚRGICOS INCLUINDO CONFECÇÃO, SOLDA, MANUTENÇÃO, MONTAGEM, ACABAMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE ITENS EM METAL – PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO – PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

SERVIÇOS METALÚRGICOS

ITEM	PRODUTO	UNI	QUANTIDADE
1	Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (1") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 2", inclusive curva de aço	M	150
2	Poste oficial para 77ocie em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	PAR	10
3	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais	M2	150
4	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho – Ver 01_01/2022	M2	75
5	Trave para futebol de campo	PAR	5
6	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço 77ocie.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	PAR	5
7	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com 77ociety77 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼?), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). Af_03/2021	M2	350
8	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	M2	400
9	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata ¾" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	M2	120
10	Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. Af_04/2019	M2	100
11	Solda em vareta foscooper, d = *2,5* mm x comprimento 500 mm para soldas em geral em pequenos reparos em estruturas metálicas e materiais de serralheria.Ponto de Solda.	KG	80

12	Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 60 l, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre piso de concreto existente. Af_11/2021	UND	10
13	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" – instalada	PAR	3

27. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PRÉMOLDADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI

MODALIDADE: Dispensa / Pregão eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- PRÉ-MOLDADOS**

PRÉ MOLDADOS

ITEM	PRODUTO	UNI	DESCRIÇÃO	QUANT
1	COBOGÓ	VER	0,30x0,30	100
2	COBOGÓ	VER	0,40x0,40	100
3	ESTACA CURVA	VER	2,80 m	30
4	ESTACA RETA	VER	2,30 m	30
6	PINGADEIRA PARA MURO	VER	RETA	100
7	PINGADEIRA PARA MURO	VER	CASTELINHO	100
8	PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO	M	3,00 m	50
9	PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO	M	4,00 m	50
10	PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO	M	5,00 m	80
11	VERGA/CONTRAVERGA	VER	1,00 m	30
12	VERGA/CONTRAVERGA	VER	1,50 m	30
13	VERGA/CONTRAVERGA	VER	1,80 m	15
14	VERGA/CONTRAVERGA	VER	2,00 m	15
15	MANILHA	VER	0,90 M	80
16	TAMPA PARA MANILHA	VER	0,90 M	25

28. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

EXECUÇÃO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CALHAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO – PI

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **CALHAS**

CALHAS

ITEM	PRODUTO	UNL	QUANTIDADE
1	CALHA EM ZINCO DE LARGURA DE 1,20	M	400
2	CALHA EM ZINCO DE LARGURA DE 1,00	M	350
3	CALHA EM ZINCO DE LARGURA 0,80	M	300

29. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO, VISTORIA, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO – PI.

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS (ENGENHEIRO CIVIL, ELETRICO E ARQUITETO ETC)**

**CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS
(ENGENHEIRO CIVIL, ELETRICO E ARQUITETO ETC)**

ITEM	PRODUTO	UNL	QUANT.
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO, VISTORIA, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO – PI.	SV	12

30. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO, CADASTROS JUNTO AO SINCOV, SIGA, SIMEC E SISCON

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO**

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTO, CADASTROS JUNTO AO SINCOV, SIGA, SIMEC E SISCON	SV	12

31. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM MÁRMORE

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **CONFECÇÃO DE PEÇAS EM MÁRMORE**

CONFECÇÃO DE PEÇAS EM MÁRMORE

ITEM	PRODUTO	UNI.	QUANT.
1	GRANITO CINZA ANDORINHA, 2 CM DE ESPESSURA, SÓ A PEDRA. DIMENSÕES A SEREM DEFINIDAS NA REQUISIÇÃO DE COMPRA.	M²	50
2	GRANITO CINZA CORUMBÁ, 2 CM DE ESPESSURA, SÓ A PEDRA. DIMENSÕES A SEREM DEFINIDAS NA REQUISIÇÃO DE COMPRA.	M²	50
3	GRANITO CINZA ANDORINHA 3 CM Granito cinza andorinha, 3 cm de espessura, só a pedra. Dimensões a serem definidas na Requisição de Compra.	M²	100
4	GRANITO VERDE PANORAMA Granito verde panorama, 2 cm de espessura, só a pedra. Dimensões a serem definidas na Requisição de Compra.	M²	100

5	GRANITO CINZA CORUMBÁ 2,00 CM – BIPOLIDO Granito cinza corumbá, 2,00 cm de espessura, bipolarido, entregue e instalado no local indicado pelo setor requisitante, dimensões a serem definidas na requisição de compra.	M²	75
6	GRANITO CINZA CORUMBÁ 3,00 CM – BIPOLIDO Granito cinza corumbá, 3,00 cm de espessura, bipolarido, entregue e instalado no local indicado pelo setor requisitante, dimensões a serem definidas na requisição de compra.	M²	75

32. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA EM PARALELEPÍPEDO PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- PEDRA EM PARALELEPIPEDO**

CONTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEDRA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

ITEM	PRODUTO	VER	QUANTIDADE
1	PEDRA PARALELEPIPEDO	MILHEIRO	360

33. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

34. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÕES VERTICAIS E HORIZONTAIS (PINTURAS, PLACAS E TACHÕES ETC)

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS			
ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	SV	10



- **CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÕES VERTICAIS E HORIZONTAIS (PINTURAS, PLACAS E TACHÕES ETC)**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÕES VERTICAIS E HORIZONTAIS (PINTURAS, PLACAS E TACHÕES ETC)

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	Tintas com resina livre para sinalização horizontal viária	KM	100
2	Sinalização horizontal com tinta emulsionada em água	UNI	500
3	Sinalização horizontal com material termoplástico	UNI	500
4	Microesferas de vidro retrorrefletivas – requisitos	KG	150
5	Sinalização vertical viária – Películas refletivas	UNI	500
6	Tachas refletivas	UNI	500
7	Fornecimento e implantação de pórticos e semipórticos	UNI	500
8	Defensas metálicas zincadas por imersão a quente	M	250
9	Defensas metálicas – projeto e implantação	M	250
10	Avaliação da Retrorrefletividade das Placas de Sinalização Vertical	UNI	20
11	Sinalização Horizontal Viária – Avaliação da Retrorrefletividade	KM	30
12	Sinalização Vertical Viária – Placas	UNI	500
13	Sinalização Horizontal Viária – Termoplásticos – Métodos de Ensaio	UNI	20
14	Porcas com valores de cargas específicos – Características mecânicas de elementos de fixação – Especificação	PCT	100
15	Propriedades mecânicas de elementos de fixação – Parafusos e prisioneiros – Especificação	PCT	100
16	Abreviatura e siglas para placas identificadoras		
17	Sinalização horizontal viária – Esferas de vidro	KM	10
18	Microesferas de vidro – Métodos de ensaio	KG	35
19	Sinalização horizontal viária – Tintas – Procedimentos para execução da demarcação e avaliação	KM	30
20	Alumínio e suas ligas – Chapas – Propriedades mecânicas	UNI	150
21	Sinalização horizontal viária – Tachões refletivos viários – Requisitos e métodos de ensaios	UNI	500

35. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANT
4	Mão-de-obra de pintor, inclusive encargos sociais	H	10.000
7	Mão-de-obra de pedreiro, inclusive encargos sociais	H	10.000
8	Mão-de-obra de carpinteiro, inclusive encargos sociais	H	10.000
9	Mão-de-obra de bombeiro hidráulico, inclusive encargos sociais	H	10.000
12	Mão-de-obra de eletricista, inclusive encargos sociais	H	10.000
14	Mão-de-obra de servente, inclusive encargos sociais	H	10.000
15	Mão-de-obra de ajudante, inclusive encargos sociais	H	10.000
19	Mão-de-obra de calceteiro, inclusive encargos sociais	H	10.000

36. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MADEIRAS

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **MADEIRAS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE MADEIRA (CAIBRO, RIPA, LINHA, FRECHAL ETC)

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	LINHA 6X14	M	1.300
2	LINHA 6X12	M	1.400
3	LINHA 6X10	M	1.300
4	CAIBRO 3X6	M	1.300
5	CAIBRO 3X5	M	1.300
6	RIPA	M	9.500
7	TABUA DE PINOS 2,5X30	M	330
8	TABUA DE PINOS 2,5X25	M	230
9	COMPENSADO 4 MM	UND	450
10	COMPENSADO 10 MM	UND	450
11	COMPENSADO 15 MM	UND	400
12	MADEIRITE PASTIFICADO 10 MM	UND	480
13	MADERITE PLASTIFICADO 15 MM	UND	480
14	FORRA MASSARANDUBA 80X210	UND	90
15	FORRA MASSARANDUBA 90X210	UND	90
16	FORRA MASSARANDUBA 100X210	UND	90
17	PORTA DE MDF 90X210	UND	65
18	TABUA DE PINOS 2,5X20	M	230
19	TABOA DE PINOS 2,5X15	M	230
20	TABUA DE GUAJARÁ 2,5X30	M	280
21	TABUA GUAJARÁ 2,5X15	M	380
22	TABUA DE GUAJARÁ 2,5X10	M	380
23	TABUA DE MASSARANDUBA 2,5X15	M	100
24	TABUA DE MASSARANDUBA 2,5X10	M	100

37. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PLANTAS
(PAISAGISMOS E JARDINAGEM)

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- JARDINAGEM E PAISAGISMO**

PAISAGISMOS E JARDINAGEM

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
2	Cassia grandis	MUDA	25
3	Cassia fistula	MUDA	25
5	Allamanda cathartica	MUDA	25
6	Allamanda blanchetti	MUDA	25
8	Alpinia Purpurata	MUDA	25
16	Barleria Repens	MUDA	25
17	Impatiens balsamina	MUDA	25
19	Tinhorão	MUDA	25
21	Ipê (Cores Variadas)	MUDA	30
22	Brilhantina	MUDA	25
23	Zamioculcas	MUDA	25
24	Oiti	MUDA	30
25	Azeitona Preta	MUDA	30
26	Caneleiro	MUDA	30
27	Ixoria	MUDA	100
28	Eucalipto	MUDA	30
29	Singônio	MUDA	25
32	Croton	MUDA	25
33	Lambari	MUDA	30

38. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E FORNECIMENTO DE TAMBORES E LIXEIRAS

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- FORNECIMENTO DE TAMBORES**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E FORNECIMENTO DE TAMBORES E LIXEIRAS

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANT
------	---------	-----------	-------

1	TAMBORES DE FERRO DE 200 LITROS ABERTO PRONTO PARA COLETA DE LIXO SECO E MOLHADO	UNI	75
2	KIT DE LIXEIRAS SELETIVAS CONFORME PADRÃO (VIDRO, PAPEL, METAL E PLÁSTICO) COM ARMAÇÃO METÁLICA	UNI	60

39. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS**

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ITEM	PRODUTO	UNI	QUANTIDADE
1	GERADOR 4 Kva a 10,5Kva	DIA	45
2	Gerador 100 – 500 KVA	DIA	45
3	COMPACTADOR DE PERCUSSAO (SOQUETE)	DIA	45
4	PLACA VIBRATORIA	DIA	45
5	Motobomba 4x4 Gasolina	DIA	45
6	Motobomba 4x4 Diesel	DIA	45
7	Bomba de Drenagem AV 80	DIA	45
8	Bomba de Drenagem AV 50	DIA	45
9	Vibradores de Imersão 25 a 60mm	DIA	45
10	Serra Circular Manual – Makita 5900B	DIA	45
11	Furadeira de Impcato 13 mm – Makita HP1500	DIA	45
12	Martelo Rotativo Rompedor- Makita HR5201C	DIA	45
13	Martelo Demolidor 30 kg – Makita HM1801	DIA	45
14	Martelete Rotativo HR2022 / HR2020 Corpo compacto	DIA	45
15	Serra Circular Manual – Makita 5007N	DIA	45
16	Martelete Rotativo HR2022 / HR2020 Corpo compacto	DIA	45
17	Lixadeira Angular VER7021	DIA	45
18	COMPRESSORES DE AR (até 1100 PCM)	DIA	45
19	ESCORAS METÁLICAS (1,5 a 4,5 metros)	DIA	45

40. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO E IMPLEMENTOS DE POÇOS TUBULARES

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO E IMPLEMENTOS DE POÇOS TUBULARES**

LOTE I – MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO

ITEM	PRODUTO	UM	QUANT
1	CONTROLADOR PARA IRRIGAÇÃO, ELETRÔNICO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, 03 PROGRAMAS, 04 ESTAÇÕES DE TRABALHO, CALENDÁRIO PROGRAMÁVEL, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS, ENTRADA 230 V, SAÍDA 24 V	UND	5
2	SENSOR DE CHUVA, PARA CONTROLADOR DE IRRIGAÇÃO, CAIXA EM POLICARBONATO RESISTENTE, COMANDO PARA DESLIGAMENTO DO SISTEMA, COM UM TEMPO DE NO MÁXIMO 2 A 5 MINUTOS, TEMPO DE REPOSIÇÃO DE NO MÁXIMO 4 HORAS (COM TEMPO ENSOLARADO E SECO), ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO CONTROLADOR, CABO COM NO MÍNIMO 7,5 METROS DE COMPRIMENTO	UND	5

LOTE II – IMPLEMENTOS DE POÇOS TUBULARES

ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANT
1	MOTOR OM4A 1,0 CV 220V EBARA	UND	3
2	MOTOR OM4A 1,0 CV 380V EBARA	UND	4
3	MOTOR OM4A 1,5CV 220V EBARA	UND	3

4	MOTOR OM4A 1,5CV 380V EBARA	UND	4
5	MOTOR OM4A 2,0CV 220V EBARA	UND	4
6	MOTOR OM4A 2,0CV 380V EBARA	UND	4
7	BOMBEADOR 4BPL 3-06 EBARA	UND	6
8	BOMBEADOR 4BPL 3-10 EBARA	UND	6
9	BOMBEADOR 4BPL 6-08 EBARA	UND	4
10	BOMBEADOR 4BPL 8-11 EBARA	UND	4
11	BOX CONCROL OM4A 2,0CV 220V C/PROT.TERM. EBARA	UND	4
12	CHAVE ECO 1.0/1,5CV 380V TRIF, TRON	UND	3
13	CHAVE ECO 2,0CV 380V TRIF, TRON	UND	3

41. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• **MANUTENÇÃO DE BOMBAS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
1	QUADRO DE BOMBAS 1,5 CV 220 VOLTS À ÁGUA MONOFASICO	UM	5
2	QUADRO DE BOMBAS 2,0 CV 220 VOLTS À ÁGUA MONOFASICO	UM	5
3	QUADRO DE BOMBAS 3,0 CV 220 VOLTS À ÁGUA MONOFASICO	UM	2
4	QUADRO DE BOMBAS 4,0 CV 220 VOLTS À ÁGUA MONOFASICO	UM	2
5	QUADRO DE BOMBAS 5,0 CV 220 VOLTS À ÁGUA MONOFASICO	UM	2
6	QUADRO DE BOMBAS 1,5 CV 380 VOLTS Á ÓLEO TRIFASICO	VER	6
7	QUADRO DE BOMBAS 2,0 CV 380 VOLTS Á ÓLEO TRIFASICO	VER	3
8	QUADRO DE BOMBAS 3,0 CV 380 VOLTS Á ÓLEO TRIFASICO	VER	2
9	QUADRO DE BOMBAS 4,0 CV 380 VOLTS Á ÓLEO TRIFASICO	VER	5
10	QUADRO DE BOMBAS 5,0 CV 380 VOLTS Á ÓLEO TRIFASICO	VER	1
11	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 2,0 CV 380 VOLTS 4" A ÓLEO	VER	6

12	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 380 VOLTS 4" A ÓLEO	VER	1
13	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 4,0 CV 380 VOLTS 4" A ÓLEO	VER	6
14	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 5,0 CV 380 VOLTS 4" A ÓLEO	VER	2
15	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 6,0 CV 380 VOLTS 4" A ÓLEO	VER	5
16	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 1,0 CV 380 VOLTS 4" À ÁGUA	VER	8
17	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 2,0 CV 380 VOLTS 4" À ÁGUA	VER	8
18	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 3,0 CV 380 VOLTS 4" À ÁGUA	VER	2
19	REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 4,0 CV 380 VOLTS 4" À ÁGUA	VER	1
20	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 6,0 CV 380 VOLTS 4" À ÁGUA	VER	5
21	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ELETRICO 1,5 CV 220 VOLTS MONOFASICO	VER	6
22	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ELETRICO 2,0 CV 220 VOLTS MONOFASICO	VER	4
23	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ELETRICO 3,0 CV 220 VOLTS MONOFASICO	VER	3
24	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ELETRICO 5,0 CV 220 VOLTS MONOFASICO	VER	2
25	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ELETRICO 1,0 CV 380 VOLTS TRIFASICO	VER	2
26	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ELETRICO 1,5 CV 380 VOLTS TRIFASICO	VER	3
27	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ELETRICO 2,0 CV 380 VOLTS TRIFASICO	VER	3
28	8 ANEL DE GRAFITE IMPORTADO	VER	3
29	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ELETRICO 4,0 CV 380 VOLTS TRIFASICO	VER	3
30	RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ELETRICO 5,0 CV 380 VOLTS TRIFASICO	VER	2
31	KIT RETENTOR DIFUZOR 4R A 6R	VER	5

42. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA

MODALIDADE: pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- MATERIAIS DE INFORMÁTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
01	Adaptador USB Wireless 300 – 02antenas: 01antena externa de 3.5dBi / 01antena interna de 1 dBi Padrões: IEEE 802.11b/g/n – Modo do rádio: MiMo – Frequência de operação: 2.4GHz – Largura de banda: 20,40MHz – Taxa de transmissão: Até 300Mbps – Pot.máx.(E.I.R.P.): 20dBm (100mw) – Compatibilidade: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 – Conexão: USB2.0 – 0.084Kg (Peso bruto c/embalagem).	UND	40
02	Bateria Tensão Nominal: 12V Amperagem: 7.0Ah Capacidade (C10): 5,8 Capacidade (C20): 6,4 Comprimento (cm): 15,1 Largura (cm): 6,5 Altura Total (cm): 10,00 Peso (g): 1980 Tipo Terminal: Garantia: CONFORME MANUAL FABRICANTE	UND	30
03	Fragmentadora de papel - Capacidade de corte 18f A4, 01 Cartão – Tipo de corte Partículas – Tamanho do corte: 0.4x3.8cm – Largura da entrada: 22cm – Velocidade de corte: 1,8m/min (18f) – Potência do motor 461,5V – Sensor de parada automática por cesto cheio – Modo Reverso – Nível de segurança: P4 – Funções de corte: Papel/cartões – Capacidade: 0,030cm³ - Nível de ruído: ≤56DB – Parada automática em caso de atolamento – Voltagem: 110V ou 220V-AC/60Hz – Rodanas – Proteção: contra sobrecarga – Reverso: Sim – Ciclo de trabalho: Descanso 20min ON/50min OFF – Dimensões: 373x277x645mm – Cor: Preto – Peso: 9700g.	UND	6
04	Microfone Direcional DSLR -ABS reforçada – Pára-brisa de espuma – Suporte de sapata integrado rosqueador 9.652cm” – saída de áudio 0.35cm TRS mini-jack – Performance analógica – Gradiente de linha – Diafragma: 1.27cm – Padrão polar; Supercardióide – Alcance de frequência: 100Hz a 16kHz – Nível de Ruído Equivalente: 34Db ponderada A – SPL máximo: 120Db SPL – THD:1% - Sensibilidade: - 35Db a 1kHz – comprimento:16.7cm – Diâmetro:7.3cm – Peso:0.073kg.	UND	15

05	Microfone S/Fio VHF Profissional; Faixa de Frequência de Transmissão: 180 – 270MHZ, banda alta de VHF; Estabilidade da Frequência: 0.005%; Faixa Máxima de Desvio: 15kHz; Resposta de Frequência: 40Hz-20kHz; Taxa Sinal / Ruído: 100Db; Alcance Dinâmico de Áudio: 100Db; THD: 0,5%; Alimentação: 4 Pilhas AA (inclusas); Qualidade de Som: Perfeita; Controle de Volume: Individual; Distância de Funcionamento da Base: 50m; Peso: 1640g; Especificações do Microfone (Bastão): Potência de Saída RF: 30Mw (máxima); Emissões de Espúrias: Acima de 45Db na onda modulada; Antena: Dupla Embutida; Captador do Microfone: Dinâmico unidirecional; Bateria: Pilhas AA padrão; Consumo: Cerca de 25Ma; Duração da Bateria: Superior a 480 minutos de uso contínuo; Dimensões: 5.2x24.7cm; Modulação FM; Resposta de Frequência 40Hz~20kHz; Sistema de Transmissão VHF; Conector de Saída ¼"; Cápsula Dinâmica Unidirecional; Led Indicador de AF e RF no Painel; Controle de Volume Individual; Alimentação 2x Pilhas AA 1.5VDC; Especificações Receptor: Sistema de Recepção: Frequência fixa controlada por quartzo; Sensibilidade de Recepção: Taxa de Sinal / Ruído de 60Db (12Dbu); Taxa Sinal / Ruído: >,100Db; Nível de Saída de Áudio: Modo não-balanceado do canal A + B: 0 – 0,5V / 5k0,; Modo não-balanceado do canal A & B: 0 – 0,5V/ 50k0; Alimentação: Bivolt AC 110v-220v; Conteúdo da embalagem: 1x Microfone Sem Fio VHF, Duplo; Garantia do Fornecedor; Peso: 2000g.	UND	8
06	Drone profissional 4K tempo de voo ½ hora Velocidade máxima 16m/s (horizontal ao nível do mar, sem vento) Resistência ao vento 10,7 m/s (Nível 5) Resolução da câmera 12MP Abertura da câmera f/2.8 Zoom da câmera: 3x; 4x Capacidade de armazenamento Não suportado (armazenamento interno não disponível) Peso 246 g (incluindo bateria de voo inteligente, hélices e cartão 92ociet) Modos de voo inteligente Drone, Hélice, Foguete, Círculo Voltagem 7.7V (tensão nominal da bateria) Tipo de bateria íon de lítio Capacidade 2.25Ah Potencia máxima de carregamento 12 V, 3 A (hub de carregamento de bateria) Voltagem de saída USB-A: Máx. 5V, 2ª Voltagem de entrada 5V, 3ª, 9V, 3ª, 12V, 3ª (hub de carregamento de bateria) Tipo de alimentação Hub de carregamento de bateria: USB-A Sensor CMOS de ½,3 polegadas Lente FOV: 83°, Formato Equivalente: 2.4cm, Abertura: f/2.8, Foco: 1m a ∞ Obturador Eletrônico: 4-1/8000s Alcance ISO Vídeo: 100-3200, Foto: 100-3200 Modo de fotografia JPEG/DNG (RAW), Disparo único, Temporizado, AEB, Panorama Formatos de vídeo/foto MP4 (MPEG-4 AVC/H.264); Foto: JPEG/DNG (RAW) Alcance mecânico Gimbal mecânico de 3 eixos (inclinação: -110° a 35°, Rolo: -35° a 35°, Pan: -20° a 20°) Velocidade máx. controlável 100°/s (inclinação) Mecanismo do gimbal Gimbal mecânico de 3 eixos Temperatura de funcionamento 0° a 40°C Dimensões: Dobrado (sem hélices): 13.8x8.1x5.8cm (CxLxA), Desdobrado (com hélices): 24.5x28.9x5.6cm (CxLxA).	UND	2

07	Microfone sem fio com lapela; Conexão: USB Tipo C (Para Iphones); Frequência: 2.4Hz; Tensão de entrada: DC4.8 – 5.4V; Padrão polar: omnidirecional; Cor: Preto; Duração da Bateria: Aproximadamente 5hrs de uso contínuo; Capacidade Bateria: 80mAh; Distância de transmissão: 30-50metros; Tamanho do microfone: 62-23-28mm; Peso do Microfone: 7g; Tamanho do receptor: 45-27-7mm; Peso do receptor: 4g; Faixa de frequência: 20hz-20khz- Sensibilidade:-30db 11db; SNR: >60Db; Impedância: <= 2.2k ohm.	UND	8
08	Tripé profissional para câmera e celular; altura mínima: 540mm; altura máxima: 1.50m (aberto com pé); altura máxima: 1.57m (suporta peso de equipamento até 2500g (com segurança); 01 níveis d'água para correção de terreno; pernas com ajuste telescópico com travas em 02 Estágios; bolsa de transporte; suporte adaptador para celular; suporte adaptador para colocar o celular; ideal para uso com mini tripé, pau de selfie ou qualquer tripé com sistema de rosca ¼; compatível com aparelhos de até 85mm de largura.	UND	3
09	Tripé Profissional Com Cabeça Hidráulica – Material: Liga alum.+ABS – Seções das pernas:3 – Parafuso de montagem do tripé: 1/46"- Comprimento fechado: 710mm – Altura máxima com coluna:1740mm – Altura mínima sem coluna:1430mm- Diâmetro de tubo:2.05x1.63cm – Capacidade de carga:3000g – Tripé Com Cabeça Hidráulica – Peso:2Kg (bruto com embalagem).	UND	6
10	Bateria Tensão Nominal: 12V Amperagem: 9.0Ah; Comprimento (cm): 15 Largura (cm): 6,4 Altura Total (cm): 9,8 Peso (g): 2500 Tipo Terminal: Garantia: CONFORME MANUAL FABRICANTE	UND	30
11	Notebook Intel® Core™; controlador de vídeo: gráficos HD Intel® 5500; memória RAM: memória soldada de 4GB-DDR3 1600MHz; display: 14" – Tela HD IPS com resolução de 1366x768 (16:9); armazenamento: 240GB SATA 2.5" SSD; microfone: Embutido; portas I/O: 02 x USB 3.0; 01 x HDMI; 01 x Entrada de leitor de cartões Micro SD; 01 x Entrada DC-In; 01 x RJ45; 01 x Entrada de áudio para Fone de ouvido e Microfone; 01 x Entrada para trava Kensington; conexões: lan: suporta 10/100/1000 Mbps; wlan: 802.11 b/g/n; bluetooth: 4.0; câmera: embutida, 0,3MP; teclado: ABNT2; alimentação: adaptador de energia CA/CC: bi volt universal (entrada: 100~240V – Saída: 19Vcc~2.5ª); bateria: 02 Células (2S1P) 49mAh LI-ION; dimensão total: (AxLxC) 21,5 x 332,6 x 223,5 mm; Conteúdo da embalagem: notebook Tela 14"; Garantia do Fornecedor: manual do fabricante; peso: 2.0kg (bruto com embalagem).	UND	15

12	Notebook Processador 4.3Ghz 15.6" Full HD(192x1080) antirreflexo; memória 8000MB ddr4-3200mhz; Armazenamento 512GB solid state drive; alto falante Stereo, Dolby® Audio™; placa de vídeo integrada; portas: 01 conector de energia; 01 leitor de cartões; 01 USB 3.2 gen 1; 01 USB-C 3.2 gen 1; 01 HDMI 1.4b; 01 combo jack microfone/headset 3.5mm; 01 USB 2.0; bateria 02 células; teclado BR; touchpad; conectividade: 11AC 2x2 & Bluetooth® 5.0; WINDOWS 64 11 (Português BR); garantia conforme manual do fabricante.	UND	15
13	Cabo de Rede CAT.5e Homologado Anatel (00272-17-10307); Taxa de Frequência: 100MHz; Taxa de Transmissão: 250Mbps Por Par; Marcação Decrescente no Cabo; Bitola: 24 AWG; Revestimento: PVC Isolado em Termoplástico Retardante a Chamas; Metragem: 300m; Condutor: 100% Cobre; Diâmetro: 4 Pares Trançados 0,41mm.	UND	10
14	Cabo de Rede CFTV CAT.5e Homologado Anatel (00272-17-10307); Taxa de Frequência: 100MHz; Taxa de Transmissão: 250Mbps Por Par; Marcação Decrescente no Cabo; Bitola: 24 AWG; Revestimento: PVC Isolado em Termoplástico Retardante a Chamas; Metragem: 300m; Condutor: 100% Cobre; Diâmetro: 4 Pares Trançados 0,41mm.	UND	10
15	Cabo de Rede CAT.6e CMX CX 300m; Cor: Azul; Impedância: 100±15% Ohms; Revestimento: PVC Retardante a Chama; Condutor: Cobre; Cabo de Rede CAT.6 CMX CX 300m Azul; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps; TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps; Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, VER/IEC 11801 e IEC 60332; Peso do Cabo: 42kg/km; Não Blindado (U/UTP); Diâmetro: 6mm.	UND	10
16	Cabo extensor USB 2.0 A macho + A Fêmea 1.8mt preto; cobre e revestimento em PVC.	UND	30
17	Cabo HDMI 1.4 com 1.8 Metros Ultra HD 4K e 3D de alta qualidade; compatível com todos os formatos 3D; HDMI de alta velocidade com Ethernet; Canal de retorno de áudio e vídeo 1080P 4Kx2K; Taxa de transferência de até 10.2Gbps.	UND	30
18	Cabo p/ impressora USB AXB 2.0	UND	30
19	Cabo USB 2.0 macho + B Macho 1.8mt preto. Para impressora Deskjet e Laserjet; cobre e revestimento e	UND	30
20	Caixa Multimídia 2.0 2W RMS; Conector: P2 Estéreo (3,5mm); Alimentação: USB; Controles: Volume e Power; Dimensões: 80x152x183mm (LxAxP); Garantia: 06 meses.	UND	20
21	Alicate Crimpagem de conectores do tipo: RJ45 e RJ11 (6x4/6x6) – 02 cavas para conectores de 6 e 8 pinos – 01 lâmina de corte de fio – 02 lâminas de decapagem -Empunhadura confortável -Pino de micro ajuste que regula a intensidade da força para corte do fio -Desencapa 7 diferentes bitolas de fios de 0,2 a 6,0 mm² Conteúdo da Embalagem: - 01 alicate para crimpagem RJ45 e RJ11 – 01 cortador/desencapador; Garantia do Fornecedor: 3 Meses; Peso: 500 gramas (bruto com embalagem).	UND	6

22	Cartucho de Toner TK 1175 utilizado nos seguintes modelos de equipamentos Kyocera Ecosys M 2040, M 2540, M 2640, M 2040DN, M 2540DN, M 2640IDW. Rendimento médio de 12.000p considerando 5% de cobertura no papel A4. Toner original, com garantia de 03 meses para defeito de fabricação.	UND	400
23	Conector RJ45 Macho Cat5A (8P8C); Conector: Termoplástico, UL94V-2; Condutor: Contatos de Bronze Fos	UND	200
24	Conector RJ45 Macho; modelo: CAT6; Tipo: RJ45 para Cat6; Material: Termoplástico UL94V-2; Condutor:	UND	1500
25	Drive HD Externo 1000Gb Interface USB 3.0 (compatível USB 2.0); Preto; Compatibilidade – formatado NTFS para Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 7; requer reformatação para Mac OS v10.12 / OS x v10.11 / v10.10; Taxa Transferência Máx. até 4.8GB/s (interface USB 3.0); Alimentação USB; Plug & Play, não precisa instalar nenhum software para utilizar; garantia conforme manual do fabricante.	UND	10
26	Drive HD Interface SATA 6.0Gb/s; Capacidade 1000GB; cachê 32MB; Latência 4.16ms; Formato 3,5"; Rpm 7.200; Alimentação 5 V DC $\pm 5\%$ e 12 V DC $\pm 10\%$; Consumo 6.4 W.	UND	10
27	Drive HD Interface SATA 6.0Gb/s; Capacidade 500GB; cachê 32MB; Latência 4.16ms; Formato 3,5"; Rpm 7.200; Alimentação 5 V DC $\pm 5\%$ e 12 V DC $\pm 10\%$; Consumo 6.4 W.	UND	10
28	All In One Intel Core 3.9ghz – Tela 23" – Resolução 1920x1080 full hd – 120GB SSD – Memória 4000MB LPDDR4 – Intel uhd graphics para processadores da 8.ª ger – Sistema Operacional Windows 11 Home – Dimensões	UND	6
29	Estabilizador de 1.000 VA Microprocessado (tecnologia Flash) Proteção contra surtos de tensão Proteção eletrônica contra sobrecarga Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída) Fusível externo de proteção (com unidade reserva) Saída 115V Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI Medição e análise em TRUE RMS Chave liga-desliga temporizada Sinalização visual de tensão em 5 níveis:= Rede normal (led aceso);= Sobretensão	UND	30
30	Estabilizador de tensão Potência de 1500VA microprocessado; Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI; 6 tomadas de saída; Tensão de entrada: 115/220V; Tensão de saída: 115V; Alarme sonoro de indicação; Chave liga-desliga embutida e temporizada; Medição e análise em TRUE RMS; visual de tensão em 5 níveis; Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos).	UND	40
31	Estabilizador de tensão Potência de 500VA microprocessado; Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI; 4 tomadas de saída; Tensão de entrada: 115/220V; Tensão de saída: 115V; Alarme sonoro de indicação; Chave liga-desliga embutida e temporizada; Medição e análise em TRUE RMS; visual de tensão em 5 níveis:	UND	25

32	Filtro de Linha 6T com fusível de proteção Bivolt; corrente 10ª; comprimento cabo 1.1m; 6 tomadas 2P+T, padrão (NBR14136); cabo 3x075m2; peso embalagem 0,26kg; procedimentos de garantia conforme manual do fabricante.	UND	40
33	Fonte ATX 80 Plus Bronze PFC Ativo Potência: 500W; Pinos: PLACA MÃE 20+4 PINOS (700MM); Pinos P8(4+4)-(750MM); Pinos (6+2) (700MM); Pinos PATA+SATA+SATA+SATA (700M+150+150+150); Pinos PATA+SATA+ SATA+SATA (700M+150+150+150); Tensão Entrada: 115/230V; Frequência: 50Hz-60Hz; Ventiladores: Cooler de 12cm; Dimensões: 140x150x86mm.	UND	20
34	Fonte ATX Potência: 200W Reais com picos de potência de até 450W (máximo); Pinos: 1x 20/24 Pinos; 1x Auxiliar ATX; 4x Alimentação Periféricos; 1x Alimentação Drive; 2x Serial ATA e 2x IDE; Tensão Entrada: 115V/230V; Tensão Saída: Saída +12V: 10ª; Saída -12V: 0,3ª	UND	30
35	Impressora jato tinta padrão – Funções: Impressão – Conexões: Entrada USB 2.0 – Velocidade de Impressão: 16ppm – Ciclo mensal de Trabalho: Até 1.000 Páginas – Rendimento: 480 impressões com 5% de cobertura da página – Voltagem: 100-240v – Bivolt	UND	5

36	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. Especificações básicas- Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser – pressão/Cópia/Digitalização em cores- Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm- Visor: Pannel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico- Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos a partir do modo de espera (stand by)- Primeira impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos – Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi- Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GBDuplex: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5, meio ofício, A4 até ofício (14 cm x 22 cm – 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m2- Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg – Ciclo de funcionamento mensal : 80.000 páginas por mês Especificações de impressãoProcessadorpadrão: Cortex-A9 800MHz – PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCLXL/PCL-5e), KPDL3 (VER3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEGFontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap – Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; LinuxCompatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior- Interfaces: 10/100/1000BaseTX, Hi- Speed USB 2.0, 1 USB Host- Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, Mobile Print, Mopria®- Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, Ipv4, Ipv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print) – impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida1 e armazenamento de trabalhos1 Alimentação de papel – Fontes de papel padrão: Bandeja única para 250 folhas, bandeja multiuso para 100 folhasPadrão/Máximo de fontes de papel: 2/4 incluindo bandeja multiuso- Padrão/Capacidade máxima de papel: 350 folhas/850 folhas- Tamanho do papel: Bandejas padrão/Opcional/Multiuso (MPT): A5, Meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm – 22 cm x 36 cm)- Gramatura: Bandejas padrão/Opcional: de 60 – 163 g/m2 ; MTP: de60 – 220 g/m2- Capacidade da bandeja de saída de impressão padrão: 150 fls – Materiais de entrada: Bandejas padrão/Opcional: Papel comum, papel Bond, reciclado, velino, vergê, timbrado; MPT: Papel comum, etiquetas, papel Bond, reciclado, velino, timbrado, transparências	UND	40
37	Impressora Laser P&B, Páginas por minuto A4: 20ppm; Tempo de aquecimento a partir da ligação: 14s ou menos; Tempo de saída da primeira página: 8.5s ou menos; Resolução: 600x600dpi, Modo Fast: 1200(1800x600dpi); Memória: 32 MB; Impressão duplex: Manual; Requisitos elétricos: 120V: 60Hz/5.4 A; Consumo de energia típico (TEC): 120V: 1.021W por h/s; Nível de ruído (VER): 50Db(A) imprimindo; Ciclo máximo de trabalho mensal: 10mil páginas por mês; Voltagem: 110V; CPU e MHz: ARM926EJ e 390MHz; Impressão de múltiplas páginas em uma (N-up); Fornecimento de Papel e Fontes de papel padrão: Bandeja de 250f; Dimensões e Peso, 358mm (L) x 262mm (P) x 241mm (A) 6300g.	UND	3

38	Impressora Multifuncional Taque tinta; Resolução máxima de impressão até 5760 x 1440dp; velocidade de impressão máxima em preto 33ppm e color 15ppm, preto 10.5 VER ppm e em cores 5 VER ppm; 1 a 20 cópias (sem PC) A4, carta; digitalização tipo de scanner Base plana com sensor de linhas CIS colorido e área de digitalização máxima 21,6x29,7cm; resolução ótica 1200dpi, hardware 1200x 2400dpi e interp. 9600x9600dpi; profundidade das cores 48bits IN, 24bits OUT; funções de digitalização digitalização para PC (PDF e WSD); impressão wireless ConnectTM 5, iPrintTM App (IOS, AndroidTM), outros Google Cloud PrintTM; USB de alta velocidade (compatível com a USB 2.0) (802.11 b/g/n)5, Wi-Fi Direct®6; compatibilidade Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit), Windows, Server® 2003 SP2 – Windows Server® 20167, Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.13.x8; dimensões e peso (LxPxA) Aberto: 37.5x57.8x25.3cm; Fechado: 37.5x34.7x17.9cm; Peso: 3.900g; Garantia original Limitada de 12 meses.	UND	20
39	Microcomputador Intel Core 14mb; Frequência: 4.0Ghz; Núcleos: 04; Threads: 08; motherboard: Chipset: Intel H Series; Conexões: HDMI, 03x áudio, LAN, VER2 e 04x USB; Áudio: HD de alta definição 5.1 canais; Rede: LAN Gigabit 10/100/1000; memória: Capacidade: 08GB; Tecnologia: DDR4; armazenamento tipo: SSD – Capacidade: 240GB 2.5; placa de vídeo: Intel GT210 DDR3 1GB; memória gráfica: 64GB; suporte a 4K; resolução máxima suportada: 4096x2304 24Hz; directX: 12; OpenGL: 4.5; conexões: Edp/DP/HDMI/DVI; gabinete tipo: Micro ATX; conexões: 02x USB e 02x Áudio; fonte de energia: ATX Bivolt; sistema Operacional: Windows 10; cor: preto; rede: 10/100/1000; som: áudio 6 canais; Garantia do Fornecedor peso: 4.0kg gramas (bruto com embalagem).	UND	30
40	Microcomputador Processador: Intel Core 3.6Ghz; especificações da CPU: número de núcleos: 04; número de threads: 04; velocidade do barramento: 08GT/s; 10/100/1000 Mbps; 01x slot PCI Express x16; 01x slot PCI Express x1; 01 x VGA; 01 x HDMI; 04 x USB 2.0; 02 x USB 3.0; 01 x porta LAN RJ45; 03 x conectores de áudio; memória 8GB; arquitetura da memória: DDR3; armazenamento SSD480GB; fonte REAL 110/220V BIVOLT, acompanha cabo de força; gabinete – profundidade x Largura x Altura: 300mm x 180mm x 350mm; conteúdo da embalagem: Computador Intel Core I5 8GB SSD 480GB; Garantia do Fornecedor – manual fabricante; peso: 4.0 kg (bruto com embalagem).	UND	10

41	Modem Adsl2+ Roteador Tp-link, Wireless N de 300mbps;interface 04 portas RJ45 10/100Mbps; 01 Porta RJ11; Botões 1 Botão de Liga/ Desliga; 01 botão WPS; 01 Botão Wi-Fi de Liga / Desliga; Fonte de Alimentação Externa 9VDC/0.85ª Padrões IEEE IEEE 802.3, 802.3u Padrões ADSL Full-rate ANSI T1.413 Issue 2; Dimensões (L X C X A) 7.7- 5.1-1.4Pol. (195- 130-35 mm); Tipo de Antena Omnidirecional fixa; Ganho de Antena 02x5dBi; Padrões Wireless IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b; Frequência 2.400-2.4835GHz; Potência de Transmissão <20dBm(EIRP); Segurança Wireless Suporta WEP de 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK; VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec Pass-through; Protocolos ATM/PPP ATM Forum UNI3.1/4.0; Certificação CE, FCC, RoHS; 90 dias de garantia; 0.62kg (bruto com embalagem).	UND	10
42	Monitor LED 15.4"; widescreen; resolução 1280x800 60Hz; 500:1; 250cd/m²; H176V170: frequência 60Hz; entradas 01 VGA; 01 HDMI; < 20W; AC 110~220V 50/60Hz; CE, RoHS.	UND	25
43	Monitor LED 19"; WideScreen; resolução 1366x768; frequência 60Hz; contraste 1000:1; 250cd/m² 435.3 x 243mm; H:30~80Hz V: 60~75Hz; 01 VGA; 01 HDMI < 25W; AC 110~220V 50/60Hz CE, RoHS; 2900g.	UND	40
44	Mouse pad basic com base em EVA; superfície em tecido microfibra; 180x220x3mm.	UND	60
45	Mouse USB 1200Dpi 2 Botões + Scroll, sensor óptico; cabo USB 1.2m; Dimensões 5.5x9.5x3.3cm; Compatibilidade Windows 98, 2000, ME, XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 10 e Mac OS	UND	20
46	Mouse USB 1600Ddpi Preto; Resolução máxima: 400/800/1200/1600 DPI; Conector: USB 2.0; Sensor Óptico; Número de botões: 6 Botões + Scroll; Comprimento: 1,5; plug&play; 0.29kg (bruto com embalagem).	UND	60
47	No Break Potência: 1400VA; Tensão Entrada: Entrada Bivolt automático 110V, 115V, 127V / 220V; Tensão Saída: Saída Bivolt 115V/220V selecionável através de chave comutadora; Número de tomadas: 6 tomadas de saída padrão NBR14136 (10ª) ABNT Contra surtos de tensão Proteções: Proteção contra curto circuito na saída; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção da vida útil da(s) bateria(s); Proteção para linha telefônica (vide tabela abaixo). Frequência: 50Hz ou 60Hz (+/-5Hz) Peso: 10.400g; Dimensões: externas (AxLxC)[cm]: 18.5x13.0x40.0.	UND	30

48	No Break Potência: 700VA; Tensão de entrada: 115V / 220V (automático); Tensão de saída: 115V; Quantidade de tomadas: 3 tomadas com energia protegida e ininterrupta + 3 tomadas com energia protegida; Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática; Frequência de inversor: +/-1%; Bateria(s): 1 bateria interna de 12V 7Ah; Autonomia Média: 30 minutos; Tensão de operação da bateria: 12v; Fator de potência saída: 0.65; Tempo de transferência: 1 ms; Forma da onda no inversor: Semi-senoidal (retangular PWM); Circuito desmagnetizador: Sim; Rendimento em rede (com meia carga): >96%; Rendimento em inversor (com meia carga): >80%; Faixa de Entrada 110V/115V/127V: 99V-138V (CA); Faixa de Entrada 220V: 189V-264V (CA); Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6%; Proteção contra sobrecarga, subtensão e sobretensão: Sim; Proteção externa contra curto-circuito: Sim; Comprimento do cabo de alimentação: 1,25m; Supressor de transientes para rede elétrica: 150Vrms, 35J, 2500^a (De acordo com a a ANSI (C62.41 categoria A); Peso: 6.1kg; Altura: 180mm; Largura: 80mm; Comprimento: 294mm	UND	10
49	No Break Potência: 1200VA; Tensão Entrada: Entrada Bivolt automático 110V, 115V, 127V / 220V; Tensão Saída: Saída Bivolt 115V/220V selecionável através de chave comutadora; Número de tomadas: 6 tomadas de saída padrão NBR14136 (10^a) ABNT Contra surtos de tensão Proteções: Proteção contra curto circuito na saída; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção da vida útil da(s) bateria(s); Proteção para linha telefônica (vide tabela abaixo). Frequência: 50Hz ou 60Hz (+/-5Hz) Peso: 10.400g; Dimensões: externas (AxLxC)[cm]: 18.5x13.0x40.0.	UND	20
50	Nobreak Senoidal de 1400 VA• Autoteste na inicialização• Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On-Line)• Microprocessado• Entrada Bivolt automático 110V, 115V, 127V / 220V• Saída Bivolt 115V/220V selecionável• Forma de onda senoidal pura• 2 baterias seladas internas de 12V 7Ah• Conector para 2 baterias automotivas• Pannel com leds indicativos: rede e inversor• Inversor sincronizado com a rede• Bypass automático• 8 tomadas tripolares de saída (10^a NBR14136)• Proteção contra sobre-carga na saída com sinalização• Proteção contra sub e sobretensão (com retorno automático)• Proteção contra curto-circuito na saída• By-Pass automático• Porta fusível externo com unidade reserva ou rearmável sob consulta;• Desligamento automático ao final do tempo de autonomia (com retorno automático)• Aviso para substituição das baterias quando necessário•	UND	12

51	Notebook Ultrafino Processador Intel Core i3 de 12.ª ger 10MB 55W max. (núcleos de eficiência de até 3.30 GHz até 4.40GHz) -S.O Linux – Placa gráfica Intel® UHD integrada para os processadores Intel® de 12ª geração – Memória 4GBDDR4-3200MHz – Armazenamento 256GBSSD M.2PCIe Gen4 TLC – Tela 15.6"HD 1366x768, TN, antirreflexo, não touch, 45NTSC 60Hz – Câmera 1.0MPHD com microfone de matriz dupla – Bateria de lítio de 3cél 42Wh – Alimentação 65W – Dispositivo Apontador Touchpad – Teclado PortuguêsBR – Conectividade Wireless 802.11 2x2AC Bluetooth® 5.1- Garantia: 12 meses fabricante & Assistência técnica – Cor: Nuvem cinza	UND	15
52	Pen drive 16GB com Compatibilidade: Windows 98 e Superiores/ Mac OS 9.0 e superiores; Taxa de Transmissão de dados: 3MB/s (gravação) e 10MB/s (leitura); Conexão USB 2.0 DC 5V; 9x14.5x1cm.	UND	40
53	Pen drive 32GB com Compatibilidade: Windows 98 e Superiores/ Mac OS 9.0 e superiores; Taxa de Transmissão de dados: 3MB/s (gravação) e 10MB/s (leitura); Conexão USB 2.0 DC 5V; 9x14.5x1cm.	UND	40
54	Pen drive 8GB com Compatibilidade: Windows 98 e Superiores/ Mac OS 9.0 e superiores; Taxa de Transmissão de dados: 3MB/s (gravação) e 10MB/s (leitura); Conexão USB 2.0 DC 5V; 9x14.5x1cm.	UND	40
55	Placa de rede sem fio PCI Express – Tipo de Antena: Omni-Direcional Destacável(Rp-Sma) – Ganho de Antena: 2x2dBi – Padrões Wireless: IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B – Freqüência: 2.4-2.48GHz -Taxa do Sinal: 11N: até 300Mbps – EIRP:<20dBm(EIRP) – sensibilidade da Recepção: 270M – Modo de Infra-Estrutura / Ad-Hoc – Segurança Wireless: Suporta Wep, WPA-Psk/WPA2-Psk de 64/128 Bits – Tecnologia de Modulação: dBpsk, Dqpsk, Cck, Ofdm, 16-Qam, 64-Qam – Dimensões (LxCxA): 12.08x7.85x2.15cm).	UND	40
56	Placa de 1010cie 2.49Ghz máxima- PCI Express 4.0 – OpenGL 4.6 – Memória de vídeo: 8GBGDDR6 – Processadores de fluxo: 1792 – Velocidade da memória: 14Gbps – memória: 128 bits – Resolução máxima digital 7680x4320 – Suporte Nvlink/Fogo Cruzado: Sim – Dimensões: 24.3x13.4x4.9cm – Fonte de alimentação recomendada: 500W – Conectores de energia: 1x8 pinos – Slot: 2.5 – HDMI 2.1 – 3x DisplayPort 1.4ª – HDCP.	UND	12

57	Projektor Brilho 7000 Lúmens – Contraste 10.000:1 – Cores 16.7Milhões – HDMI – LCD – LED com 50.000h de uso – Resolução nativa 1920x1080pix – Proporção de tela 4:3/16:9- projeção de 50/250” – Distância de projeção De 160cm/630cm – Distância mínima de projeção 160cm – trapézio vertical mais ou menos 25° - foco Manual – alto falante 2x5W – Tensão de entrada 100-240V/50-60Hz – Consumo 120W – HDMI2X; USB1X; AV1X; Saída de áudio 3.5mm – Vídeo 3GP/AVI/FLV/VOB/TS/M2TS/RMVB/MKV/MP4/MPG – Áudio WAV/WMA/MID/DTS/M4A/MP3/AAC/FLAC/OGG – Imagem JPG/JPEG/PNG/BMP – Dimensões (LxCxA) 256x220x110mm – Peso 2100g- CoR 102ocie – Resolução de vídeo 1920x1080 – Projeção até 250”.	UND	6
58	Projektor Brilho 3000 Lúmens – Contraste 5.000:1 – Cores 16.7Milhões – HDMI – LCD – LED com 50.000h de uso – Resolução nativa 1280x720pix – Proporção de tela 4:3/16:9- projeção de 30/150” – trapézio vertical mais ou menos 25° - foco Manual – alto falante 1x3W – Tensão de entrada 100-240V/50-60Hz – Consumo 38W – HDMI1X; USB1X; AV1X; Saída de áudio 3.5mm – Vídeo 3GP/AVI/FLV/VOB/TS/M2TS/RMVB/MKV/MP4/MPG – Áudio WAV/WMA/MID/DTS/M4A/MP3/AAC/FLAC/OGG – Imagem JPG/JPEG/PNG/BMP – Dimensões (LxCxA) 119x175x670mm – Peso 550g- CoR 102ocie – Resolução de vídeo 1280x720 – Projeção até 150”.	UND	6
59	Refil de Toner Universal 1kg; UNIVERSAL	UND	350
60	Roteador Wireless 4 antenas protocolo: IEEE802.3, IEEE802.3u; Antenas externas de 04x5dBi; Botão: 01xWiFi ligado / desligado, 01xbotão Reset / WPS; Dimensões: 2.2 x 1.41 x 4.9 cm; Frequência: Banda dupla simultânea 2.4 e5 GHz; Interface: Porta WAN – 01x10/100Mbps-Portas LAN 03x10/100Mbps; Power: Entrada: 100-240V – 50 / 60Hz, 0.2ª; Saída: DC 12V == 1ª; Padrões sem fio: IEEE 802.11ac / a / n 5 GHz – IEEE 802.11b / g / n 2.4GHz; 5GHz: até 867Mbps; 2.4GHz: até 300Mbps; Segurança sem fio WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA / WPA2 : Ativar / desativar criptografia rápida WPS (WiFi Protected Set-up); Tipo de conexão com internet: PPPoE, IP Dinâmico, IP Estático – PPPoE (Rússia), PPTP (Rússia), L2TP (Rússia); Modo Operacional: Modo Wireless Router Modo – Repetitor Universal Modo – WISP; Servidor DHCP: - Lista de clientes DHCP do servidor – DHCP Reserva DHCP; Garantia do Fornecedor:3 Meses.	UND	20

61	Roteador Wireless 02 antenas; 02 Portas LAN 10/100Mbps; 01 Porta WAN 10/100Mbps; Botões Reset; Fonte de Alimentação Externa 5VDC/0.6ª; Antena 02 x Antenas Fixas omnidirecionais de 5dBi; Padrões Wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; Frequência 2.4 – 2.4835GHz; Taxa de Sinal – 11n: Up to 300Mbps (Dinâmico) – 11g: Up to 54Mbps (Dinâmico) – 11b: Up to 11Mbps (Dinâmico); Certificações CE, ROHS; Potência de Transmissão <20dBm; Segurança Wireless 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK; Funções Wireless WDS bridge – Tipo de WAN – IP Dinâmico/IP Estático/PPPoE/PPTP/L2TP; DHCP Servidor – Redirecionamento de Portas Virtual server, UpnP, DMZ; DNS Dinâmico DynDNS NO-IP; Firewall Vínculo de	UND	20
62	Switch 16 portas. Padrão: IEEE 802.1P Suporte QoS, 802.3 10BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), 802.3 Nway Auto Negociação e 802.3x Flow Control; Velocidade: 100Mbps Fast-Ethernet; Dimensões: (LxAxP) 15.57x4.1x12.2cm; Portas Fast: 16x 10/100Mbps; Cabos de Rede: UTP Cat.3,4,5,5e (Máx. 100m) e EIA/TIA-568 100-Ohms STP (Máx. 100m); Full/Half Duplex: Para 10/100Mbps; Media Interface Exchange: MDI/MDIX Automático ou Configurável; Desempenho: Método de Transmissão: Store and Forward; Taxa de Envio de Pacotes Máxima de 64 Bytes: 148.800pps (Dispositivo); Memória Buffer do Pacote: 256KB por Dispositivo; LEDs de Diagnóstico: Power e Link/Activity/Speed; Certificações: FCC Classe B, CE Classe B, CB, RoHS e EuP; Garantia do Fornecedor: 3 meses; Peso: 1.66 kg (bruto com embalagem).	UND	8
63	Apresentador de slides na cor preta tecnologia laserpoint; onda do laser 650nm 1030cie de segurança 3r conectividade wireless quantidade de teclas 6 com teclas de controle de volume bateria íon lítio voltagem 3,6-4,2v carga 01 pilha aaa compatibilidade 1030ciety / android / macos / 1030cie peso 22g dimensões 138 x 19 x 20mm conteúdo da embalagem 01 apresentador de slides wireless e manual de instruções.	UND	8
64	Switch 24 Portas Gigabit 24 portas RJ45 10/100/1000 Mbps, até 2000 Mbps de taxa de transmissão full duplex; Padrões de rede: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab; - Indicador LED: 01Power,24Link/Act; - Interface: 24X10/100/1000 portas Ethernet Base-T (Auto MDI / MDIX); - Recomendado: CAT5 / 5e UTP ou CAT6 / 6e; - Dimensão: 29.4cmx17.9cmx4.4cm; - Material: Metal; Capacidade do switch: 32Gbps; - Taxa de encaminhamento de pacotes: 23.80Mpps; - Amortecedor: 2Mb; - Tabela de endereços MAC: 8K; - Energia: Entrada: 100-240 V CA 50/60 Hz; - Consumo de energia: Max:<12W; - Certificação: CE, FCC, RoHS. Nível de proteção: Proteção contra raios para portas de uplink: 6KV; - Proteção contra raios para energia: 6KV; - ESD:Descarga de ar: ± 10Kv, Descarga de contato: ± 8Kv.	UND	6

65	Tablet 7" 3G 32GB Quad Core; Conexão: Wi-Fi e Bluetooth; Bateria: 2.800Mah; Memória RAM: 1024MB; Dual Câmera Frontal de 2Mp e Traseira de 2Mp; Tela: 7" LCD; Resolução: 1024X600; Leitor de Cartão; Capacidade Hard Disk: 32GB; Armazenamento Interno – 32GB - Expansível Até 64gb Por Cartão Micro Sd (Não Incluso); Peso Real: 0,45kg; Dimensões 80*117*189mm - Garantia do Fornecedor: conforme manual do fabricante.	UND	40
66	Tablet 10, Processador octa-core de 1.6 ghz, 2 Gb de Ram, Android, Usb , memória interna de 32 Gb, Slt para cartão Sd de 256 Gb, 104ociet foco automático, flash, wi-fi, entrada para chip função telefone, resolução 1920x1200	UND	40
67	Tablet 10, Processador octa-core de 1.6 ghz, 2 Gb de Ram, Android, Usb , memória interna de 64 Gb, Slt para cartão Sd de 256 Gb, 104ociet foco automático, flash, wi-fi, entrada para chip função telefone, resolução 1920x1200	UND	40
68	Teclado e mouse sem fio na cor preta; teclado e mouse com tecnologia Wireless, material ABS, conectividade USB; alcance 10m; Mouse com resolução 1600dpi com 03 ajustes e dimensões 103x57x22mm; Teclado ABNT2 com 109 teclas e dimensões 420x120x27mm compatíveis com Windows/MacOS/Linus; Preta; garantia conforme manual do fabricante.	UND	30
69	Teclado multimidia preto com 107 teclas; Conexão: USB 2.0; Instalação Plug&Play: Conecte e Use; Teclas: Teclas macias, silenciosas e confortáveis; Dimensões 104ociet: 24x160x443mm; Atalhos Multimídia: - Meu Computador – Home – E-mail – Mudo – Faixa anterior - Volume – Faixa Seguinte; Garantia: 6 meses de garantia; Peso: 0,550 kg (bruto com embalagem).	UND	80
70	Teclado Slim USB compacto que possui teclas macias de suave acionamento; Cor: Black Piano; 107 tecla	UND	80
71	Tela de 104ociet 104 Retrátil 1:1 – Tamanho do produto (área visual) (LxA)1500x1500mm – Tamanho do case (LxAxC)80x80x1700mm – Tamanho da embalagem (LxAxC): 120x120x1740mm – Cor: 104ocie com acabamento black – Peso bruto: 6400g – Peso líquido: 5400g – Itens inclusos na embalagem: 01 Tela de projeção.	UND	10
72	Testador de Cabos RJ11/RJ45 – O Testador verifica a continuidade do cabeamento telefônico ou de rede	UND	30
73	Bateria CR2032 3V de Lítio para calculadoras, agenda eletrônica, placa-mãe e controles, também conhe	UND	50
74	Notebook ultrafino Intel® Core™ i7 18MB 64W 104ociet 16N 12ger. (núcleos de eficiência de até 3.4GHz núcleos de desempenho de até 4.7GHz) – Sistema Operacional : Windows11 HomeSL.64 – Placa gráfica: Intel® Iris® Xe integrada – Memória : 16GBLPDDR5-4800MHz- Armazenamento : 512GBSSD M.2 2242 PCIe – Tela : 14.0" 2.2K (2240x1400), WVA, antirreflexo, ver toque, 100psRGB, 60Hz – Câmera : 1080PFHD IR Wps – Bateria : de lítio de 4cel 65Wh Alimentação : 65W – Apontador ClickPad – Teclado : Retroiluminado – PortuguêsBR – Conectividade : Wi-fi cat6E 2x2AX Bluetooth® 5.1 – Garantia : 1 ano Fabricante Assistência técnica – Cor : Tempestade cinza.	UND	3

75	Notebook ultrafino Intel® Core™ i5 12MB 64W 105ociet 16 nucleos 12ger.(núcleos de eficiência de até 3.30 GHz núcleos de até 4.40GHz) – Sistema Operacional – Windows11 Home SL.64 – Placa gráfica: Intel®Iris®Xe integrada – Memória: 16GBLPDDR5-4800MHz – Armazenamento: 512GB SSD M.2 2242 PCIe – Tela: 14.0" 2.2K (2240x1400), WVA, antirreflexo, 100%Srgb, 300 nits, 60Hz – Câmera: 1080PFHD IR WPS – Bateria: de lítio de 4células 65Wh – Alimentação: 65W – Dispositivo Apontador ClickPad – Teclado: Retroiluminado – Português (BR) – Conectividade: Wi-Fi cat6E 2x2AX Bluetooth®5.1 – Garantia: 1 ano Fabricante; Assistência técnica – Cor:Tempestade cinza.	UND	5
76	Memória Desktop DDR4 8gb – Dissipador de calor de perfil baixo – Upgrade de alta performance – Fator de forma: DDR4 – Velocidades: 3200MHz – Latências: CL16 – Capacidades: 8GB – Ambiente:- Temperatura de operação: 0°C a 85°C – Dimensões: - 133,35 x 34,1 x 7,2 mm – Conteúdo da embalagem: - 1x Memória - Garantia:fabricante – Peso:50g (bruto com embalagem)	UND	6
77	Memória para Notebook – Capacidade: 8GB – 2666Mhz – CL17 – DDR4-2666 – Latência: 17-19-19 1.2V – 260-pin SODIMM	UND	20
78	Webcam HD 720p 30fps com Microfone Integrado -Tamanho da Lente: ¼"	UND	10
79	SSD 480GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 450MB/s	UND	25
80	SSD 240GB SATA – Formato: 2,5 pol – Interface: SATA Ver. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Ver. 2.0 (3Gb/s) – Capacidades: 240GB – NAND: TLC – Performance de referência – até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação – Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C – Temperatura de operação: 0°C a 70°C – Vibração quando em operação: 2.17G pico (7–800Hz) – Vibração quando não está em operação: 20Gpico (10–2000Hz) – Expectativa de vida útil: 1milhão de horas MTB	UND	30
81	Adaptador HDD/SSD 9.5mm para Notebook	UND	20
82	Impressora Multifuncional laser color – Funções de impressão, cópia, digitalização e fax (duplex) – Memória de 512MB podendo expandir até 1500MB – ADF para até 50f – Paineis TSI de 4.3" – Rede Gigabit, USB e Wi-fi – Processador 800MHz – Digitalização frente e verso em uma única passagem – Velocidade da Impressão e Cópia P&B e Colorido Carta 27ppm, Ofício 22ppm e A4 26ppm – Ciclo mensal de impressão até 65000p – Suprimentos de alto rendimento – Impressão através dos dispositivos móveis - Impressão segura - Compatível com Windows e Mac.	UND	6
83	Toner compatível MFP M127FN	UND	100
84	Toner compatível TN1060	UND	100
85	Toner compatível TN2370/2340	UND	100
86	Toner compatível TK 1175	UND	300
87	Refil de tinta compatível T664 Ciano	UND	150
88	Refil de tinta compatível T664 Yellow	UND	150
89	Refil de tinta compatível T664 Black	UND	150
90	Refil de tinta compatível T665 Azul	UND	150
91	Refil de tinta compatível T504/544 Magenta	UND	150

92	Refil de tinta compatível T504/544Yellow	UND	30
93	Refil de tinta compatível T504/544 Ciano	UND	150
94	Refil de tinta compatível T504/544 Black	UND	150
95	Refil Toner original GX6010 Yellow	UND	30
96	Refil Toner Original GX6010 Magenta	UND	30
97	Refil toner original GX6010 Ciano	UND	30
98	Refil toner original GX6010 Black	UND	30
99	PO Tonner HF1100 UNIVERSAL C/TK172/1175/1147 1KG	UND	200

43. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA

MODALIDADE: Dispensa

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- UTENSÍLIOS DE COZINHA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
01	AMOLADOR DE FACAS	UNID	10
02	ASSADEIRA PARA BOLO RETANLUGAR 40X30	UNID	20
03	BACIA PLÁSTICA C/ TAMPA M 10 LTS	UNID	20
04	BACIA PLÁSTICA C/ TAMPA 60 LTS	UNID	15
05	BACIA PLÁSTICA S/ TAMPA 18 LTS	UNID	15
06	BANDEJAS TAM. G	UNID	25
07	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 12 LTS	UNID	20
08	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 45 LTS	UNID	25

09	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 50 LTS	UNID	25
10	CAIXA PLÁSTICA VAZADA C/ TAMPA 11 LTS	UNID	20
11	CALDEIRÃO DE ALUMINIO (TAM. 40/43 LT)	UNID	15
12	CAÇAROLA / PANELA INDUSTRIAL (TAM. 50/41 LT).	UNID	15
13	CAÇAROLA / PANELA INDUSTRIAL (TAM. 45/35 LT).	UNID	10
14	CANECO/ FERVEDOR DE ALUMINIO 3 LT	UNID	20
15	CANECAS INOX P/ MERENDA ESCOLAR	UNID	300
16	COADOR DE CAFÉ REUTILIZÁEL	UNID	35
17	COLHER DE SERVIR DE ALUMINIO FUNDIDO	UNID	25
18	COLHER DE INOX PARA REFEIÇÃO	UNID	300
19	COLHER DE SERVIR DE PLÁSTICO G	UNID	20
20	CONCHA PARA SERVIR	UNID	25
21	CONJUNTO DE COPOS DE VIDROS P/ÁGUA	UNID	20
22	CONJUNTO DE XICARAS P/ CAFÉ	UNID	12
23	COPO MEDIDOR 1 LT	UNID	15
24	CUSCUZEIRA TAM. G (30 CM DIAMETRO)	UNID	15
25	DESCASCADOR INOX	UNID	15
26	ESCORREDOR DE MACARRÃO G (45CM ALUMINIO)	UNID	12
27	FACA PARA REFEIÇÃO	UNID	150
28	FACA DE 12 POLEGADAS	UNID	23
29	FRIGIDEIRAS DE ALUMINIO TAM. 30 CM DE DIAMETRO	UNID	12
30	FOUET BATEDOR	UNID	20
31	GARFO PARA REFEIÇÃO	UNID	150
32	GARFO PARA SERVIR G	UNID	20

33	JARRAS DE PLÁSTICO 3 L	UNID	22
34	JARRAS DE PLÁSTICO 5 L	UNID	20
35	PANELA DE PRESSÃO 10L	UNID	15
36	PANELA DE PRESSÃO 7L	UNID	15
37	PAPEIRO ESMALTADO TAMANHO M	UNID	10
38	PRATO INOX PARA REFEIÇÃO	UNID	300
39	PRATO DE LOUÇA/ VIDRO	UNID	100
40	PEGADOR DE MACARRÃO INOX	UNID	15
41	PENEIRA EM PLÁSTICO COM CABO TAM. G	UNID	20
42	POTES PARA CONDIMENTOS C/2 UND	UNID	30
43	POTES PARA CEREAIS 1,5KG	UNID	25
44	RALADOR INOX G	UNID	10
45	REGISTRO PARA BOTILÃO DE GÁS COM MANGUEIRA ALIANÇA	UNID	10
46	RELOGIO DE PAREDE	UNID	10
47	SALEIROS PLASTICOS COM TAMPA	UNID	28
48	TABUA DE PLASTICO M	UNID	20
49	TABUA DE PLÁSTICO G	UNID	20
50	PILÃO DE ALUMINIO COM SOCADOR	UNID	20
51	PORTA DETERGENTE/ BUCHA E SABÃO	UNID	28
52	CONJUNTO DE PRENDEDOR C/ 12 UNID.	UNID	50





SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INFORMAÇÕES DA UNIDADE

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO

Unidade Gestora (UG): SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – PREFEITURA MUNICIPAL DEMERVAL LOBÃO

Data de Elaboração do PCA: 16 de Junho de 2025

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Solicitação de contratação de pessoa jurídica para aquisição kit de Enxoval para atender os benefícios assistenciais da política de assistência social.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico / Dispensa

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Fevereiro a Novembro

• **KIT ENXOVAL PARA GESTANTES**

N.º	PRODUTO	UNID.	QUANT.	MÊS
01	FRALDA DE TECIDO C/05 UNID	PCT	300	FEVEREIRO A NOVEMBRO
02	TOALHA TIPO FRALDA C/03	UND	100	FEVEREIRO A NOVEMBRO
03	CUEIRO TIPO FLANELA	UND	100	FEVEREIRO A NOVEMBRO
04	CONJUNTO C/ MIJÃO, CAMISINHA, LUVAS E SAPATINHOS	UND	100	FEVEREIRO A NOVEMBRO
05	BOLSA INFANTIL	UND	100	FEVEREIRO A NOVEMBRO
06	SABONETE	UND	100	FEVEREIRO A NOVEMBRO
07	SHAMPOO	UND	100	FEVEREIRO A NOVEMBRO
08	LOÇÃO PERFUMADO	UND	100	FEVEREIRO A NOVEMBRO
09	BANHEIRA PLÁSTICA	UND	100	FEVEREIRO A NOVEMBRO
10	SABONETEIRA	UND	100	FEVEREIRO A NOVEMBRO

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Solicitação de contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais para alimentação perecível e não perecível para atender as atividades com o público assistidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Demerval Lobão - PI

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

Detalhamento da solicitação

Alimentos para atender os programas, serviços e benefícios da assistência social, a citar: PAIF/CRAS; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo; Criança Feliz; Cadastro Único/Bolsa Família; Benefícios Eventuais.

• ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MÊS
01	Achocolatado em pó	Pact	100	JANEIRO A DEZEMBRO
02	Achocolatado Líquido	LT	50	JANEIRO A DEZEMBRO
03	Alho em pasta, em pote com 200g	Pote	12	JANEIRO A DEZEMBRO
04	Açúcar cristalizado, na cor branca	Kg	300	JANEIRO A DEZEMBRO
05	Almôndegas ao molho	Lt	-	JANEIRO A DEZEMBRO
06	Amido de milho	Pact	100	JANEIRO A DEZEMBRO
07	Arroz beneficiado, tipo 1	Kg	10.000	JANEIRO A DEZEMBRO
08	Arroz Beneficiado, tipo 2	Kg	1.000	JANEIRO A DEZEMBRO
09	Arroz com feijão/charque/abóbora	Kg	500	JANEIRO A DEZEMBRO
10	Arroz com lingüiça calabresa/legumes	Kg	50	JANEIRO A DEZEMBRO
11	Arroz doce com coco	Kg	-	JANEIRO A DEZEMBRO
12	Bebida láctea (sabores diversos)	Kg	500	JANEIRO A DEZEMBRO
13	Biscoito doce, tipo Maria	Kg	500	JANEIRO A DEZEMBRO
14	Biscoito de sal, tipo cream cracker	Kg	500	JANEIRO A DEZEMBRO

15	Biscoito rosquinha	Kg	500	JANEIRO A DEZEMBRO
16	Café torrado e moído	Kg	300	JANEIRO A DEZEMBRO
17	Carne de charque	Kg	300	JANEIRO A DEZEMBRO
18	Colorau pó	Kg	50	JANEIRO A DEZEMBRO
19	Condimento em pó, pacote 100g	Kg	50	JANEIRO A DEZEMBRO
20	Crema de leite	Unid	300	JANEIRO A DEZEMBRO
21	Curau de milho com leite	Kg	-	JANEIRO A DEZEMBRO
22	Doce em tabletes, embalagem flexível	PT	500	JANEIRO A DEZEMBRO
23	Doce, consistência firme ou de corte	Unid.	100	JANEIRO A DEZEMBRO
24	Ervilha em conserva, lata 200g	Lata	50	JANEIRO A DEZEMBRO
25	Extrato de tomate concentrado	Unid	200	JANEIRO A DEZEMBRO
26	Farinha de mandioca, grupo seca	Kg	200	JANEIRO A DEZEMBRO
27	Farinha de trigo (com fermento)	Kg	300	JANEIRO A DEZEMBRO
28	Farinha de trigo (sem fermento)	Kg	300	JANEIRO A DEZEMBRO
29	Farinha láctea	Pact	100	JANEIRO A DEZEMBRO
30	Fécula de mandioca, tipo 1	Pact	200	JANEIRO A DEZEMBRO
31	Feijão carioquinha, tipo 1	Pact	500	JANEIRO A DEZEMBRO
32	Feijão sempre verde	Kg	500	JANEIRO A DEZEMBRO
33	Feijão preto	Kg	300	JANEIRO A DEZEMBRO
34	Fiambre bovino	Unid	-	JANEIRO A DEZEMBRO
35	Flocão de arroz	Kg	200	JANEIRO A DEZEMBRO
36	Flocão de milho	Kg	200	JANEIRO A DEZEMBRO
37	Flocos de cereais (trigo, cevada e aveia)	Unid	-	JANEIRO A DEZEMBRO
38	Ketchup	Kg	200	JANEIRO A DEZEMBRO
39	Leite condensado	Lt	100	JANEIRO A DEZEMBRO

40	Leite de coco, garrafa com 200ml	Garrafa	50	JANEIRO A DEZEMBRO
41	Leite em pó	Pact	4000	JANEIRO A DEZEMBRO
42	Leite longa vida	Unid	500	JANEIRO A DEZEMBRO
43	Macarrão instantâneo	Unid	300	JANEIRO A DEZEMBRO
44	Macarrão parafuso	Unid	150	JANEIRO A DEZEMBRO
45	Macarrão sêmola/semolina	Kg	350	JANEIRO A DEZEMBRO
46	Maria Izabel	Kg	200	JANEIRO A DEZEMBRO
47	Maionese	Kg	100	JANEIRO A DEZEMBRO
48	Milho para pipoca	Kg	100	JANEIRO A DEZEMBRO
49	Milho verde em conserva	Lata	200	JANEIRO A DEZEMBRO
50	Mingau (sabores diversos)	Kg	-	JANEIRO A DEZEMBRO
51	Milho para Munguza	Kg	60	JANEIRO A DEZEMBRO
52	Óleo comestível vegetal, soja	lata	300	JANEIRO A DEZEMBRO
53	Proteína texturizada de soja	Kg	-	JANEIRO A DEZEMBRO
54	Rapadura natural em tabletes	Kg	100	JANEIRO A DEZEMBRO
55	Risoto (sabores diversos)	Kg	100	JANEIRO A DEZEMBRO
56	Sal refinado	Kg	50	JANEIRO A DEZEMBRO
57	Salsicha em lata	Lata	200	JANEIRO A DEZEMBRO
58	Sardinha em óleo, lata de 130g	Lata	400	JANEIRO A DEZEMBRO
59	Sopa (sabores diversos)	Kg	-	JANEIRO A DEZEMBRO
60	Suco concentrado de abacaxi, garrafa 500ml	Garrafa	60	JANEIRO A DEZEMBRO
61	Suco concentrado de acerola, garrafa de 500ml	Garrafa	60	JANEIRO A DEZEMBRO
62	Suco concentrado de caju, garrafa de 500ml	Garrafa	60	JANEIRO A DEZEMBRO
63	Suco concentrado de goiaba, garrafa 500ml	Garrafa	60	JANEIRO A DEZEMBRO
64	Suco concentrado de manga, garrafa 500ml	Garrafa	60	JANEIRO A DEZEMBRO

65	Suco concentrado de uva, garrafa 500ml	Garrafa	60	JANEIRO A DEZEMBRO
66	Suco concentrado de cajá, garrafa 500ml	Unid	60	JANEIRO A DEZEMBRO
67	Vinagre vinho tinto	Unid	20	JANEIRO A DEZEMBRO
68	Vitamina (sabres diversos)	Kg	100	JANEIRO A DEZEMBRO
69	Refrigerante, 02 litros	Unid	500	JANEIRO A DEZEMBRO
70	Biscoito recheado	Unid	2000	JANEIRO A DEZEMBRO
71	Biscoito clube social	Unid	2000	JANEIRO A DEZEMBRO
72	Peta	Pacote	2000	JANEIRO A DEZEMBRO
73	Biscoito tipo waffer	Unid	1.000	JANEIRO A DEZEMBRO
74	Pão tipo massa fina	Unid	5.000	JANEIRO A DEZEMBRO
75	Tempero pronto	Unid	12	JANEIRO A DEZEMBRO
76	Coco ralado, pct com 100g	Unid	20	JANEIRO A DEZEMBRO
77	Refrigerante, diversos sabores 2L	Fardo	500	JANEIRO A DEZEMBRO

• **ALIMENTOS PERECÍVEIS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MÊS
01	Carne bovina 1ª	Kg	4.000	JANEIRO A DEZEMBRO
02	Carne bovina 2ª	Kg	6.000	JANEIRO A DEZEMBRO
03	Carne com osso	Kg	3.000	JANEIRO A DEZEMBRO
04	Carne moída	Kg	4.000	JANEIRO A DEZEMBRO
05	Frango	Kg	6.000	JANEIRO A DEZEMBRO
06	Lingüiça tipo calabreza	Kg	2.500	JANEIRO A DEZEMBRO
07	Salsicha tipo hot dog	Kg	1.500	JANEIRO A DEZEMBRO
08	Ovos de granja	Cartela	500	JANEIRO A DEZEMBRO
09	Margarina	Unid	100	JANEIRO A DEZEMBRO
10	Pão tipo massa fina	Unid	8.000	JANEIRO A DEZEMBRO

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Solicitação de contratação de pessoa jurídica para aquisição urnas funerárias para atender os benefícios assistenciais da política de assistência social.

MODALIDADE: Dispensa

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

Detalhamento da solicitação

Aquisição urnas funerária para atender os Benefícios Eventuais.

- **URNA FUNERÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT.
01	- URNA FUNERÁRIA ADUTO: Confeccionada em madeira de cedro; forro interior em tecido TNT; acabamento em verniz de alto brilho; tampa com 04 chavetas; com 06 alças articuladas tipo parreira; comprimento: 1,10 metros até 1,90 metros, padrão popular; fornecida em Demerval Lobão- Piauí - Incluindo vestuário (mortalha) e -- traslado dentro das dimensões do município.	UND	40
02	URNA FUNERÁRIA INFANTIL: Confeccionada em madeira de cedro; forro interior em tecido TNT; acabamento em verniz de alto brilho; tampa com 04 chavetas; com 04 alças articuladas tipo parreira; comprimento: 50 cm até 1 metro, padrão popular; Fornecida em Demerval Lobão- Piauí - Incluindo vestuário (mortalha) e traslado dentro das dimensões do município.	UND	20
03	PREPARAÇÃO DE CORPO (FORMOL)	UND	30

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Solicitação de contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais esportivos para atender as atividades com o público assistidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Demerval Lobão - PI.

MODALIDADE: Dispensa

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: MARÇO A DEZEMBRO

Detalhamento da solicitação

Aquisição de material esportivo para atender os programas, serviços e benefícios da assistência social, a citar: PAIF/CRAS; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo; Criança Feliz; Cadastro Único/Bolsa Família; Benefícios Eventuais.

• **MATERIAL ESPORTIVO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MÊS
1	Apito (diverso)	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
2	Apito Profissional	UNIDADE	10	MARÇO E SETEMBRO
3	Bambolê	UNIDADE	70	MARÇO E SETEMBRO
4	Bastões de madeira para ginástica	UNIDADE	50	MARÇO E SETEMBRO
5	Bico para encher bola	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
6	Bola de futebol de campo não oficial	UNIDADE	50	MARÇO E SETEMBRO
7	Bola de futebol de campo oficial	UNIDADE	50	MARÇO E SETEMBRO
8	Bola de futebol society não oficial	UNIDADE	50	MARÇO E SETEMBRO
9	Bola de futebol society oficial	UNIDADE	50	MARÇO E SETEMBRO
10	Bola de basquete	UNIDADE	20	MARÇO E SETEMBRO
11	Bola de borracha	UNIDADE	90	MARÇO E SETEMBRO
12	Bola de futsal não oficial	UNIDADE	50	MARÇO E SETEMBRO
13	Bola de futsal oficial	UNIDADE	50	MARÇO E SETEMBRO

14	Bola de volleyball não oficial	UNIDADE	50	MARÇO E SETEMBRO
15	Bola de volleyball oficial	UNIDADE	20	MARÇO E SETEMBRO
16	Bola para tênis de mesa	UNIDADE	90	MARÇO E SETEMBRO
17	Bola handebol não oficial	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
18	Bola handebol oficial	UNIDADE	10	MARÇO E SETEMBRO
19	Bomba com válvula para bola	UNIDADE	50	MARÇO E SETEMBRO
20	Bomba de ar	UNIDADE	50	MARÇO E SETEMBRO
21	Caneleiras	UNIDADE	60	MARÇO E SETEMBRO
22	Chuteira couro sintético com trava	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
23	Chuteira society couro sintético	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
24	Colchonete para ginástica (90x40x04)	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
25	Cones	UNIDADE	70	MARÇO E SETEMBRO
26	Corda de pular com punho	UNIDADE	50	MARÇO E SETEMBRO
27	Equip. para futebol: short, camisa, meia	UNIDADE	20	MARÇO E SETEMBRO
28	Equip. para futebol: camisa	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
29	Equip. para futebol: short	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
30	Equip. para futebol: meião	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
31	Joalheira para goleiro	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO

32	Jogo de cartões (vermelho, azul, amarelo)	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
33	Luvras para goleiros	UNIDADE	40	MARÇO E SETEMBRO
34	Medalha bronze pequena	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
35	Medalha ouro pequena	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
36	Medalha prata pequena	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
37	Medalha bronze média	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
38	Medalha ouro média	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
39	Medalha prata média	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
40	Medalha bronze grande	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
41	Medalha prata grande	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
42	Medalha ouro grande	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
43	Raquete de tênis de mesa	UNIDADE	20	MARÇO E SETEMBRO
44	Rede de futebol de campo	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
45	Rede de futsal	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
46	Rede de volley	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
47	Rede de futebol society	UNIDADE	30	MARÇO E SETEMBRO
48	Conjunto tênis de mesa	UNIDADE	20	MARÇO E SETEMBRO
49	Tabela para basquete com aro e rede	UNIDADE	20	MARÇO E SETEMBRO

50	Troféu 105 cm	UNIDADE	10	MARÇO E SETEMBRO
51	Troféu 22 cm	UNIDADE	10	MARÇO E SETEMBRO
52	Troféu 25 cm	UNIDADE	10	MARÇO E SETEMBRO
53	Troféu 50 cm	UNIDADE	10	MARÇO E SETEMBRO
54	Troféu 55 cm	UNIDADE	10	MARÇO E SETEMBRO
55	Troféu 60 cm	UNIDADE	10	MARÇO E SETEMBRO
56	Troféu 90 cm	UNIDADE	10	MARÇO E SETEMBRO
57	Colantt para ballet (infantil)	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
58	Sapatilha para Ballet (infantil)	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
59	Meiao para ballet (infantil)	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
60	Saia em malha para ballet (infantil)	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO
61	Prendedor de cabelo para bailarinas (infantil)	UNIDADE	100	MARÇO E SETEMBRO

5. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Solicitação de contratação de pessoa jurídica para confecção de camisas e fardamentos para atender os programas e serviços da assistência social.

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

Detalhamento da solicitação

Confecção de camisas e fardas para atender os programas, serviços e benefícios da assistência social, a citar: PAIF/CRAS; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo; Criança Feliz; Cadastro Único/Bolsa Família; equipe administrativa da Secretaria.

- CAMISAS E FARDAMENTOS**

Nº	PRODUTO	QUANTIDADES
01	Camisas de malha (manga curta) para serem utilizadas nas atividades dos projetos sociais	5.000
02	Camisas em tecido de algodão (manga curta) para fardamento dos funcionários e conselheiros desta Secretaria	100
03	Calça em tecido social na cor preta masculina e feminina	50

6. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS, EM PACOTES COM 8 UNIDADES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DEMERVAL LOBÃO – PI.

MODALIDADE: Dispensa

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

Item	Unidade	Quantidade
Absorventes em abas, pacote com 8 unidades	PACOTE (PCT)	6.000



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INFORMAÇÕES DA UNIDADE

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO

Unidade Gestora (UG): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –
PREFEITURA MUNICIPAL DEMERVAL LOBÃO

Data de Elaboração do PCA: 16 de Junho de 2025



SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E AFINS (FARMÁCIA BÁSICA/ CONTROLADOS/ INJETÁVEIS/ MATERIAIS HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO-PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES.



ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	MODELO
1	A.A.S. 100MG COM INFATIL	65000	COM
2	A.A.S. 500MG COM ADULTO	65000	COM
3	ACEBROFILINA XAROPE AD	500	FR
4	ACEBROFILINA XAROPE INF	500	FR
5	ACICLOVIR 200MG	10000	COM
6	ACICLOVIR CREME 10 GR	600	TUB
7	ACIDO FÓLICO COM 5MG	65000	COM
8	ACIDO FOLICO 0,2MG/ML SUSP.	500	FR
9	ACIDO FÓLICO SUSPENSÃO 5MG	500	FR
10	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG	500	COM
11	ALBENDAZOL COM 400MG COM	8000	COM
12	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP.	500	FR
13	ALBENDAZOL SUSP 10ML	3500	FR
14	AMBROXOL AD. XPE	2000	FR
15	AMBROXOL 30MG/ML SUSP	5000	FR
16	AMBROXOL PED. XPE	500	FR
17	AMOXICILINA 500MG.C	14000	COM
18	AMOXICILINA SUSP. 250ML/5ML 60ML	1500	FR
19	AMPICILINA 500MGCOM	7500	COM
20	AMPICILINA SUSP. 250MG 60ML	1000	FR
21	ANLODIPINO, BENSILATO 5MG.	18000	COM
22	ATENOLOL 25MG COM	65000	COM
23	ATENOLOL 50MG COM	65000	COM
24	ATENOLOL 100MGCOM	35000	COM
25	AZITROMICINA 500MG COM	40000	COM
26	AZITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 600 MG	1000	FR
27	AZITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 900 MG	500	FR
28	BENZOATO DE BENZILA 25% SOL. 0,25	500	FR
29	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%, 20ML FR. GOTAS	100	FR
30	BROMIDRATODE FENOTEROL 5MG/ML FRO 20 ML – GOTAS	100	FR
31	BROMOPRIDA GOTAS 0,4% 20 ML	1000	FR
32	BUSCOPAN COMOSTO GOTAS	2000	FR
33	BUSCOPAN GOTAS	500	FR
34	BUSCOPAN CPR	12000	COM
35	CAPTOPRIL 25MG	65000	COM
36	CAPTOPRIL 50MG	45000	COM
37	CARVEDILOL 12,5MG.	400	COM
38	CARVEDILOL 25MG.	400	COM
39	CEFALEXINA 500MG	16000	COM
40	CEFALEXINA SUSP. 250MG/5ML 60ML	1000	FR
41	CETOCONAZOL COM 200MG	12500	COM

42	CETOCONAZOL POMADA 30G	1000	TUB
43	CIMETIDINA 200MG	4000	COM
44	CINARIZINA 75MGCOM	4000	COM
45	CINARIZINA, 25 MG	4000	COM
46	CIPROFLOXACINO 500MG COM	7500	COM
47	CICLO 21	500	CRT
48	CLORETO DE POTÁSSIO XPE. 6% VD. C/100ML	500	FR
49	COMLEXO B DRG	20000	COM
50	COMLEXO B GTS	1875	FR
51	COMLEXO B XPE 100ML	1000	FR
52	DEXAMETASONA 4MG COM	6000	COM
53	DEXAMETASONA CREME 0,1% 10G	1000	TUB
54	DEXAMETASONA XPE VD. C/100ML	1200	FR
55	DEXCLOFENIRAMINA 2MG COM	18000	COM
56	DEXCLOFENIRAMINA XPE VD. C/100 ML	2000	FR
57	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	8000	COM
58	DICLOFENACO RESINATO, 20ML GOTAS	500	FR
59	DICLOFENACO SÓDICO 50MG COM	14000	COM
60	DIGOXINA COM 0,25MG	20000	COM
61	DIGOXINA ELIXIR 0.5MG/60ML	600	FR
62	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML FRO CI 10ML	1875	FR
63	DIMETICONA 40MG COM	12000	COM
64	DIPIRONA GTS 10ML FR	7500	FR
65	DIPIRONA SODICA, 500MG	45000	COM
66	ENALAPRIL 05MG COM	50000	COM
67	ENALAPRIL 10MG COM	50000	COM
68	ENALAPRIL 20MG COM	45000	COM
69	ERITROMICINA 250MG/ML - SUSP	500	FR
70	ETINILESTRADIOL+LEVONORGESTREL 0,03MG+0,15MG	500	CRT
71	ESPIRONOLACTONA 100 MG	1000	COM
72	ESPIRONOLACTONA 50 MG	1000	COM
73	FLORAX ADULTO	1000	FLAC
74	FLORAX INFANTIL	1000	FLAC
75	FLUCONAZOL 150MG COM	7500	COM
76	FUROSEMIDA 40 MG COM	35000	COM
77	GALIBENCLAMIDA, 5 MG	45000	COM
78	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	60000	COM
79	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	35000	COM
80	HIDROXIDO DE ALUMÍNIO 100ML	700	FR
81	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP 30ML.	1000	FR
82	IBUPROFENO 600MG.	15000	COM
83	IODETO DE POTÁSSIO XAROPE 100ML	700	FR

84	LIDOCAINA GEL 30G	500	TUB
85	LOSARTANA POTASSICA 100MG	7500	COM
86	LOSARTANA POTASSICA 50MG	45000	COM
87	MEBENDAZOL 100 MG	8000	COM
88	MEBENDAZOL SUSP. 30ML	3500	FR
89	METFORMINA 500 MG	65000	COM
90	METFORMINA 850 MG	65000	COM
91	METILDOPA, 250 MG	8500	COM
92	METILDOPA, 500 MG	5000	COM
93	METOCLOPRAMIDA 10MG/1ML 10ML GOTAS	1500	FR
94	METOCLOPRAMIDA, 10 MG	12000	COM
95	METRONIDAZOL + NISTATINA CREME VAG 50G + APLICADOR	1000	BNG
96	METRONIDAZOL 200MG/5ML SUSP. ORAL, COM 120ML.	800	FR
97	METRONIDAZOL 250MG	12500	COM
98	METRONIDAZOL 50G CREME VAGINAL + APLICADOR	1000	BNG
99	MICONAZOL CREME VAGINAL + APLICADOR 80G	800	BNG
100	MICONAZOL, DE NITRATO 20MG/G 28G CR DERMATOLÓGICO	1000	TUB
101	NEOMICINA + BACITRACINA 10G BNG	1500	TUB
102	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15GR	1500	TUB
103	NIFEDIPINA 10MG	15000	COM
104	NIMESULIDA GOTAS 15ML	1000	FR
105	NISTATINA CREME VAGINAL 60G	2000	BNG
106	NISTATINA SUL. ORAL 100.000UI 50ML	2000	FR
107	OMEPRAZOL 20MG COM	35000	COM
108	PARACETAMOL 200 MG/ML 10 ML	5000	FR
109	PARACETAMOL 200 MG/ML 15 ML	5000	FR
110	PARACETAMOL 500MG COM	45000	COM
111	PARACETAMOL 750 MG COM	45000	COM
112	PREDNISOLONA 20MG	30000	COM
113	PREDNISONA 20MG	40000	COM
114	PREDNISONA 5MG	40000	COM
115	PROPRANOLOL 40MG	45000	COM
116	SAIS EM PO P/REID. ORAL 27,5G	2500	ENV
117	SALBUTAMOL SUSP. 120ML FR	1500	FR
118	SECNIDAZOL 1000MG	5000	COM
119	SINVASTATINA 40MG COM	40000	COM
120	SINVASTATINA 20MG COM	40000	COM
121	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 50GR	1000	TUB
122	SULFAMET. + TRIMET 400MG-80 MG	35000	COM
123	SULFATO FERROSO COM 40MG	45000	COM

124	SULFATO FERROSO XPE 100ML	1000	FR
125	VASELINA POMADA 30G	200	BNG
126	VITAMINA C GOTAS 20ML	1200	FR
127	ACIDO VALPROICO 250MG CPR	1500	CPR
128	ACIDO VALPROICO 500MG CPR	3000	CPR
129	ACIDO VALPROICO XPE 250MG/5ML 100ML	1000	VD
130	ALPRAZOLAM 0,25MG CPR	5000	CPR
131	ALPRAZOLAM 0,50MG CPR	5000	CPR
132	ALPRAZOLAM 1,0MG CPR	5000	CPR
133	ALPRAZOLAM 2MG COMRIMIDO	2000	CPR
134	AMITRIPTILINA 25MG CPR	8000	CPR
135	AMITRIPTILINA 75MG CPR	5000	CPR
136	BIPERIDENO CPR 2MG	1000	CPR
137	BROMAZEPAM 3MG CPR	1500	CPR
138	BROMAZEPAM 6MG CPR	1500	CPR
139	CARBAMAZEPINA 200MG CPR	5000	CPR
140	CARBAMAZEPINA 400MG CPR	3000	CPR
141	CARBAMAZEPINA SUSP. 100ML	500	FR
142	CITALOPRAM 20MG CPR	500	CPR
143	CLOMIPRAMINA 25MG CPR	2000	CPR
144	CLONAZEPAN CPR 0,5MG	1000	CPR
145	CLONAZEPAN CPR 2MG	1500	CPR
146	CLONAZEPAN GOTAS 2,5MG/ML 20ML	500	VD
147	CLORPROMAZINA 25MG CPR	8000	CPR
148	CLORPROMAZINA 40MG/ML SOL 20ML	500	FR
149	DIAZEPAN 10MG CPR	10000	CPR
150	DIAZEPAN 5MG CPR	10000	CPR
151	ESCITALOPRAN 10MG	4000	CPR
152	FENITOINA CPR 100MG	4000	CPR
153	FENORBABITAL CPR 100MG	8000	CPR
154	FENORBABITAL GTS 40MG/2ML 20ML	500	FR
155	FLUOXETINA 20MG CPR	1000	CP
156	HALOPERIDOL CPR 1MG	5000	CPR
157	HALOPERIDOL CPR 5MG	5000	CPR
158	HALOPERIDOL GTS 2MG/ML 20ML	300	FR
159	LEVOMEPRAZINA CPR 100MG	3000	CPR
160	LEVOMEPRAZINA CPR 25MG	2000	CPR
161	LEVOMEPRAMAZINA GTS 20ML	200	FR
162	LORAZEPAN 2MG	1000	CPR
163	MIDAZOLAM 15MG CPR	1000	CPR
164	NEULEPTIL 10MG CPR	1000	CPR
165	NORTRIPTILINA 25MG CPR.	3000	CPR
166	NORTRIPTILINA 50MG CPR.	3000	CPR
167	PAROXETINA 20MG CPR	10000	CPR

168	RISPERIDONA CPR 1MG	10000	CPR
169	RISPERIDONA CPR 2MG	10000	CPR
170	RISPERIDONA CPR 3MG	5000	CPR
171	RIVOTRIL 2MG	1000	CPR
172	SERTRALINA 50MG	10000	CPR
173	QUETIAPINA 25MG	500	CPR
174	HEMIFURATO DE QUETIAPINA 100MG	1000	CPR
175	BACLOFENO 10MG	1000	CPR
176	INSULINA LANTUS CANETA	500	UND
177	INSULINA NOVORAPID CANETA	500	UND
178	INSULINA XULTOPHY CANETA	500	UND
179	LEITE MILNUTRI PREMIUM SOJA	200	LT
180	LEITE NUTREM JUNIOR	400	LT
181	PAROXETINA 15 MG	1000	CPR
182	PEDIASURE LEITE	400	LT
183	PREGOMIN PEPTI OU ALCARE LEITE	400	LT
184	QUETIAPINA 100MG	500	CPR
185	RITALINA 10 MG	5000	CPR
186	TORVAL 500MG	3000	CPR
187	AGULHA DESCARTAVEL 0,3X8MM	5000	UND
188	CLOPIDROGEL 75 MG COMRIMIDO	500	CPR
189	FLUORXETINA 10 MG COMRIMIDO	1000	CPR
190	COLIRIO LUMIGRAN RC 5ML	70	UND
191	FRLDAS PEDIATRICAS XG	200	PC
192	FRLDAS PEDIATRICA M	200	PC
193	FRLDAS PEDIATRICA G	200	PC
194	LENÇO UMIDECIDOS	1000	UND
195	OLEO DE GIRASSOL	500	UND
196	SOLUÇÃO AQUOSA	240	UND
197	TREZOR 20 MG	500	CPR
198	ALPRAZOLAM 1MG	2000	CPR
199	ATORVASTOTINA 40 MG	4000	CPR
200	CARBAMAZEPINA 20MG/ML	200	FR
201	CICLOBENZAPRINA 10 MG	4000	CPR
202	CLENIL A 400MCG/ML	50	FR
203	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	2000	CPR
204	GALICLAZIDA 30MG	4000	CPR
205	HIDROXIERA 500 MG	2000	CPR
206	NEOZINE 100 MG	2000	CPR
207	PARMERGAN 25 MG	2000	CPR
208	PEN-VE-ORAL 400.00UI/ML	300	FR
209	STELAZINE 5 MG	2000	CPR
210	CARBAMEZEPINA 20 MG/ML GOTAS	400	FR
211	FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS	400	FR

212	RISPERIDONA 1MG/ML GOTAS	400	FR
213	RISPERIDONA 2MG/ML GOTAS	400	FR
214	TRAVATAN 5ML COLIRIO	200	FR
215	LEITE NEOFORT 400G	300	LT
216	ACIDO ASCORBICO 500MG/ML 5ML	1500	AMP
217	ACIDO TRANEXAMICO 5ML 10%	1000	AMP
218	ADRENALINA 1ML	750	AMP
219	AGUA P/INJECAO 10ML	4500	AMP
220	AGUA P/INJECAO 500ML	2250	FR
221	AMICACINA 250MG/ML 2ML	750	AMP
222	AMIODARONA 50MG/ML	3000	AMP
223	AMINOFILINA 24 MG/ML 10ML	3000	AMP
224	AMPICILINA 1G	750	AMP
225	ATROPINA 0,25MG 1ML	4500	AMP
226	BENZ.PENICILINA 1200.000UI INJ. CX C/50	2000	AMP
227	BENZ. PENICILINA 600.000U.I CX/50 F/AMP (VP) (S/DILUENTE)	2000	FR
228	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML	2250	AMP
229	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML	1500	AMP
230	BUSCOPAN COMOSTO 5ML	2000	AMP
231	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA +DIPIRONA SODICA 5ML	1000	AMP
232	CEFALOTINA 1G	750	FR
233	CEFTRIAXONA 1G	750	FR
234	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML	750	FR
235	CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML	3000	AMP
236	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG\ML 2ML	750	AMP
237	COMLEXO B 2ML	2000	AMP
238	DESLANOSÍDIO 0,2MG/ML 1ML	1500	AMP
239	DEXAMETASONA 4MG 2,5ML	2250	AMP
240	DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML	4500	AMP
241	DIPIRONA SÓDICA 1G 2ML	10000	AMP
242	FUROSEMIDA 20MG 2ML	3000	AMP
243	GENTAMICINA 20MG/ML 1ML	3000	AMP
244	GENTAMICINA 40MG/ML 1ML	3600	AMP
245	GENTAMICINA 80MG/ML 2ML	3000	AMP
246	GALICONATO DE CÁLCIO 10% 10ML	1000	AMP
247	GALICOSE HIPERTONICA 25% 10ML	4000	AMP
248	GALICOSE HIPERTONICA 50% 10ML	4000	AMP
249	HIDROCORTIZONA 100MG 10ML	100	AMP
250	HIDROCORTIZONA 500MG 10ML	100	AMP
251	METILERGOMETRINA 0,2MG 1ML	400	AMP
252	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML	100	AMP
253	OMEPRAZOL 40 MG INJ	2000	AMP

254	SOL. DE RINGER C/LACTATO 500 ML	300	FR
255	SOL. GALICERINA 12% 500 ML	200	FR
256	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	600	AMP
257	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	2000	FR
258	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	2000	FR
259	SORO GALICOFISIOLÓGICO 500 ML	1000	FR
260	SORO GALICOSADO 5% 100 ML	1000	AMP
261	SORO GALICOSADO 5% 250 ML	300	FR
262	SORO GALICOSADO 5% 500ML	600	FR
263	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML	200	AMP
264	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 10ML	200	AMP
265	TENOXICAM INJ 20 MG 2 ML	50	AMP
266	TENOXICAM INJ 40 MG 2 ML	50	AMP
267	VITAMINA DO COMPLEXO B	2000	AMP
268	VITAMINA K INJ 10 MG/1 ML	50	AMP
269	ABAIXADOR DE LINGUA C 100	2000	PC
270	AGUA OXIGENADA 10 VL	200	L
271	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX C/100 UND	2000	CX
272	AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 CX CI 100 UND	2000	CX
273	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 CX CI 100 UND	2000	CX
274	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 CX C/100 UND	2000	CX
275	AGULHA DESCARTAVEL 30X7 CX C/100 UND	2000	CX
276	AGULHA DESCARTAVEL 30X8 CX C/100 UND	2000	CX
277	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX C/100 UND	2000	CX
278	ALCOOL 70% 1L	1000	L
279	ALCOOL GEL EMBALAGEM COM 5 L	25	GAL
280	ALCOOL GEL 500 ML	1000	FR
281	ALMONTOLIA BICO RETO 250 ML TRANSPARENTE	500	UND
282	ALMONTOLIA BICO RETO 250 ML AMBAR	500	UND
283	ATADURA DE CREPON 20CM 1,80CM C/15	1500	PC
284	APARELHO ANALISADOR DE GALICOSE	100	UND
285	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO C/ESTETOSCÓPIO	100	UND
286	BANDAGEM ANTI-SEPTICA	100	CX
287	CATETER INTRAVENOSO Nº 14	3000	UND
288	CATETER INTRAVENOSO Nº 16	3000	UND
289	CATETER INTRAVENOSO Nº 18	3000	UND
290	CATETER INTRAVENOSO Nº 20	3000	UND
291	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	3000	UND
292	CATETER INTRAVENOSO Nº 24	3000	UND
293	COLETOR PERFURO CORTANTE 07 LT	400	UND
294	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LT	500	UND

295	COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LT	400	UND
296	COLETOR UNIVERSAL P / URINA E FEZES	10000	UND
297	COLETOR DE URINA 80ML TAMPÁ COM ROSCA	10000	UND
298	COMRESSA DE GAZES 7,5 X 7,5 13FIOS C/500	2000	PC
299	CAT-GUT SIMPLES 2-0	20	CX
300	CAT-GUT SIMPLES 3-0	20	CX
301	EQUIPO MACRO C/INJ LAT CAM RIGID A	4000	UND
302	EQUIPO MICRO C/INJ LAT CAM RIGIDA	4000	UND
303	ESCOVA COM PVPI	400	UND
304	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA ESTERIL C/ 100 UN	50	PC
305	ESPARADRAPO BRANCO 10X4.5CM	2000	UND
306	ESTETOSCOPIO CLINICO BI AURICULAR ADULTO	100	UND
307	ESTETOSCOPIO CLINICO INFANTIL	100	UND
308	FITA HOSPITALAR 16 X 50	1000	UND
309	FITA P AUTOCLAVE 19 X 30	1000	UND
310	FIXADOR PARA CITOLOGIA 100 ML	200	PC
311	FRALDA DESC. ADULTO TAM G C/08	300	PC
312	FRALDA DESC. ADULTO TAM M C/08	300	PC
313	FRALDA DESC. ADULTO TAM P C/08	300	PC
314	FRALDA DESC. ADULTO TAM XG C/08	300	PC
315	GEL P/ ECG 100G	25	UND
316	GEL P/ ULTRA SOM GAL C 5 LT	25	UND
317	KIT MASC. PARA NEBULIZAÇÃO INF	12	UND
318	LÂMINA PARA BISTURI Nº 11 CX C/100	25	CX
319	LÂMINA PARA BISTURI Nº 15 CX C/ 100	25	CX
320	LENÇOL DESCARTÁVEL DE PAPEL PARA MACA 50X70	500	RL
321	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0	3000	UND
322	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5	3000	UND
323	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0	3000	UND
324	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8.5	3000	UND
325	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,0	3000	UND
326	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5	3000	UND
327	LUVA P/PROCEDIMENTO G C/100	300	CX
328	LUVA P/PROCEDIMENTO M C/100	400	CX
329	LUVA P/PROCEDIMENTO P C/100	350	CX
330	LUVA P/PROCEDIMENTO XP C/100	300	CX
331	KIT PAPANICOLAU NÃO ESTERIL COMLETO (TAMANHO: P)	750	UND
332	KIT PAPANICOLAU NÃO ESTERIL COMLETO (TAMANHO: M)	500	UND

333	KIT PAPANICOLAU NÃO ESTERIL COMPLETO (TAMANHO: G)	125	UND
334	MASCARA TIPO N95	1000	UND
335	MASCARA DESC. TRIPLA C / ELÁSTICO C/50 .UND	200	CX
336	MULTIVIAS	2000	UND
337	ÓCULOS PARA PROTEÇÃO CIRÚRGICA	12	UND
338	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 08 X 100	30	RL
339	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 X 100	30	RL
340	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 X 100	30	RL
341	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30 X 100	30	RL
342	PVPI TÓPICO 1L	100	UND
343	PVPI DERGEMANTE 1L	100	UND
344	SCALP19G	7000	UND
345	SCALP 14G	7000	UND
346	SCALP 18G	7000	UND
347	SCALP 16G	7000	UND
348	SCALP 21G	7000	UND
349	SCALP 23G	7000	UND
350	SCALP 25G	7000	UND
351	SCALP27G	7000	UND
352	SERINGA DESC. 1 ML, SEM AGULHA	18000	UND
353	SERINGA DESC. 10ML SEM AGULHA	20000	UND
354	SERINGA DESC. 20 ML, SEM AGULHA	18000	UND
355	SERINGA DESC. 3 ML, SEM AGULHA	28000	UND
356	SERINGA DESC. 5ML SEM AGULHA	20000	UND
357	SERINGA DESC. 10 ML CI AG	15000	UND
358	SERINGA DESC. 20 ML C/ AG	15600	UND
359	SERINGA DESC. 3 ML C/ AG	18000	UND
360	SERINGA DESC. 5 ML C/ AG	18000	UND
361	SONDA DE FOLEY N° 16 2V	100	UND
362	SONDA DE FOLEY N° 20 2V	100	UND
363	SONDA DE FOLEY N° 22 2V	100	UND
364	SONDA DE FOLEY N° 24 2V	100	UND
365	SONDA DE FOLEY N° 14 2V	100	UND
366	SONDA DE FOLEY N° 8 2V	1000	UND
367	SONDA PARA ASP. TRAQUEAL N° 4	2	PC
368	SONDA PARA ASP. TRAQUEAL N° 6	2	PC
369	SONDA PARA ASP. TRAQUEAL N° 8	2	PC
370	SONDA PARA ASP. TRAQUEAL N° 10	2	PC
371	SONDA PARA ASP. TRAQUEAL N° 12	2	PC
372	SONDA PARA ASP. TRAQUEAL N° 14	2	PC
373	SONDA PARA ASP. TRAQUEAL N° 16	2	PC
374	SONDA PARA ASP. TRAQUEAL N° 18	2	PC

375	SONDA PARA ASP. TRAQUEAL N° 20	2	PC
376	SONDA PARA ASP. TRAQUEAL N° 22	2	PC
377	SONDA PARA ASP. TRAQUEAL N° 24	2	PC
378	SACO DE LIXO INFECTANTE	1000	UND
379	OXIMETRO DE PULSO (MODELO SIMPLES)	100	UND
380	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL	100	UND
381	TIRA P / GALICEMIA C/50	10000	CX
382	TOUCA DESC. C/ELASTICO C/100	20000	UND
383	TUBO A VACUO 4 ML	3000	UND
384	TUBO A VACUO 5ML	3000	UND
385	BALANÇA DIGITAL DE 150 KG	50	UND

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Solicitação de contratação de pessoa jurídica para confecção de camisas e fardamentos.

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• FARDAMENTO

ITEM	PRODUTO	MODELO	QUANTIDADE
1	Camiseta em malha branca com impressão em 04 cores	UND	4000
2	Bermuda com lista na lateral	UND	1000
3	Bolsa tipo ACS	UND	40
4	Bolsa tipo FUNASA	UND	40
5	Boné	UND	200
6	Bota couro tamanho diverso.	UND	120
7	Calça Comprida C/elásticos tamanhos diversos	UND	60
8	Calça em Brin caqui p/ agentes de endemias tamanhos diversos	UND	70
9	Camisa em Brin m/longa p/ agentes de endemias tamanhos diversos	UND	70
10	Camiseta com gola redonda, para o projeto tamanho diverso.	UND	600
11	Camiseta gola polo tamanhos diversos	UND	500
12	Camiseta manga curta personalizada tamanhos diversos	UND	400
13	Camiseta manga longa personalizada tamanhos diversos	UND	200

14	Coletes em Brin para vigilância sanitária	UND	60
15	Coturno cano longo	UND	50
16	Jaleco branco personalizada tamanhos diversos	UND	300
17	Macacão tipo SAMU	UND	50
18	Bata brim com 3 bolsos faixa reflexiva e logomarca do Município	UND	30
19	Sapatilha feminina tamanho diverso.	UND	50
20	Chapéu com detalhe de corda para amarrar	UND	100

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS, INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO -PI

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- MATERIAL ODONTOLÓGICO**

LOTE I – INSUMOS ODONTOLÓGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	AGULHA DESCARTÁVEL LONGA C/100	CX	50
2	AGULHA DESCARTÁVEL CURTA C/100	CX	160
3	ANESTÉSICO LIDOCAINA 3% C/VASO NORADRENALINA	CX	250
4	ANESTÉSICO MEPIVACAINA C/ VASO com 50 tubetes	CX	100
5	CAIXA DE PAPELÃO P/ PERFURO CORTANTE	UNID	30
6	ANESTÉSICO TÓPICO 20%	UNID	30
7	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1011	UNID	200
8	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1012	UNID	250
9	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1013	UNID	300
10	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1014	UNID.	300
11	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1015	UND	250
12	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO CHAMA 1111FF	UNID	100

13	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 2135FF	UNID	100
14	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 3118FF	UNID	100
15	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 3145FF	UNID	100
16	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 3215FF	UNID	100
17	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 2200FF	UNID	100
18	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 3069FF	UNID	100
19	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 3228FF	UNID	100
20	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 1190FF	UNID	100
21	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 2134FF	UNID	100
22	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 3072FF	UNID	100
23	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO 4138F	UNID	100
24	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO 1112FF	UNID	100
25	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO 3195FF	UNID	100
26	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 3203FF	UNID	100
27	BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO RESINA 1116FF	UNID	100
28	BROCA CIRÚRGICA HASTE LONGA 701	UNID	40
29	BROCA CIRÚRGICA HASTE LONGA 702	UNID	40
30	PAPEL CARBONO OCLUSAL COM 12 FOLHAS DUPLA COR VERM/AZUL	UNID	150
31	CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO	UNID	150
32	RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM	UNID	40
33	CONDIONADOR ACIDO FÓSFÓRICO 37% GEL	UNID	260
34	FLÚOR GEL 2%	UNID	50
35	ESCOVA DE ROBSON	UNID.	600
36	PASTA PROFILÁTICA	UNID	80
37	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL	UNID.	450
38	SUGADOR ENDODONTICO DESCARTÁVEL	UNID	100
39	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150/100M	UNID	50
40	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200/100M	UNID	50

41	LAMINA DE BISTURI N. 15 COM 100 UNIDADES	CX	30
42	MATRIZ DE AÇO 5MM	UNID	150
43	MATRIZ DE AÇO 7MM	UNID	150
44	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA	UNID	100
45	TIRA DE POLIESTER(PACOTE)	UNIDADE	50
46	FIO DENTAL 100M	UNID.	500
47	FIO SEDA TRANÇADA 4.0 AGULHADO PRETO COM 24 UNIDADES	CX.	150
48	FIO NYLON 4.0 AGULHADO PRETO COM 24 UNIDADES	CX.	150
49	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE	UNID.	200
50	HYDRO C - KIT COM 01 BASE E 01 CATALISADOR	UNID.	100
51	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CX	500
52	LUVA DE PROCEDIMENTO M	CX	500
53	LUVA DE PROCEDIMENTO PP	CX	500
54	MASCARA TRIPLA CAMADA COM ELASTICO	CX	10000
55	MÁSCARA DESCARTÁVEL N95(PFF2) SEM VÁLVULA RESPIRATORIA	UNID	8000
56	LIQUIDO DE MILTON 1000ML	VD.	50
57	SISTEMA ADESIVO DENTINA-ESMALTE (3M)	UNID	100
58	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR (PO E LIQUIDO)	UNID	50
59	APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUSH FINO 1,5MM	UNID	100
60	APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUSH EXTRA FINO 1MM	UNID	50
61	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA P/ REST. COR A3(Z100)	UNID	100
62	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA P REST. COR A3,5(Z100)	UNID	100
63	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA P/ REST. COR A2(Z100)	UNID	50
64	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA P/ REST. COR A1(Z100)	UNID	50
65	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA P/ REST. COR B2(Z100)	UNID	50
66	ROLETE DE ALGODÃO COM 100 UNID.	UNID	1500
67	COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS (PACOTE COM 500 UNID)	UNID	100

68	GORRO DESCARTÁVEL	CX.	100
69	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL COM 40 UNID	CX.	120
70	TIRA DE LIXA DE AÇO PARA AMALGMA 4MM	CX.	100
71	OCULOS DE PROTEÇÃO	UNID	40
72	PROTETORES FACIAIS	UNID	40
73	CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO	UNID	100
74	DETERGENTE ENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL	UNID	100
75	KIT DE ESCOVA/CREME DENTAL/FIO DENTAL	UNID	500
76	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 CX. COM 60 PARES	CX.	100
77	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,0 CX. COM 60 PARES	CX.	100
78	AMALGAMA EM CAPSULA (1 PORÇÃO) COM 50	CX.	50
79	JALECOS DESCARTÁVEIS (GRAMATURA 40)	UNID	3500
80	LIMAS ENDODÔNTICAS (1SÉRIE E 2 SÉRIE) – CONJUNTO	UNID	30
81	OLEO LUBRICANTE PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	UNID	20
82	FORMOCRESOL	UNID	15
83	PARAMONOCLOROFENOL	UNID	15
84	HEMOSTOP	UNID	10
85	HIDROXIDO DE CÁLCIO PA	UNID	10
86	DISCO DE ACABAMENTO DE RESINA SOF- LEX (KIT)	UNID	20
87	KIT PARA POLIMENTO DE RESINA	UNID	20
88	BICARBONATO PARA JATO	UNID	50
89	CUNHAS DE MADEIRA	UNID	25
90	BABADOR DESCARTÁVEL (PACOTE)	UNID	200
91	OTOSPORIM	UNID	15
92	AVENTAL DESC C/MANGA	PCT	1000

LOTE II – INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
01	FOTOPOLIMERIZADOR (1000mW/cm2)	UNID	10
02	AUTOCLAVE 21L	UNID	05
03	BOMBA A VACUO PARA DUAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS	UNID	06

04	UNIDADE SUCTORA COM DUAS PONTAS	UNID	06
05	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BUTTON COM SPRAY TRÍPLO	UNID	20
06	MICROMOTOR ODONTOLÓGICO	UNID	15
07	CONTRA-ÂNGULO PUSH BUTTON	UNID	15
08	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	UNID	50
09	BANDEJA METÁLICA 22X12	UNID	50
10	PORTA ALGODÃO METÁLICO	UNID	15
11	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO	UNID	10
12	PLACA DE VIDRO	UNID	20
13	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO	UNID	50
14	COLHER DE DENTINA (MÉDIO E PEQUENO)	UNID	50
15	CABO PARA ESPELHO BUCAL OITAVADO	UNID	50
16	ESPELHO BUCAL N.5	UNID	100
17	SONDA EXPLOARADORA N.5	UNID	50
18	FORCEPS N.16	UNID	10
19	FORCEPS N. 17	UNID	10
20	FORCEPS 18R	UNID	10
21	FORCEPS 18L	UNID	10
22	FORCEPS 150	UNID	10
23	FORCEPS 151	UNID	10
24	FORCEPS 69	UNID	10
25	PORTA AMÁLGAMA	UNID	10
26	LIMA PARA OSSO (LIMA SELDIN)	UNID	20
27	PINÇA DIETRICH 16 CM	UNID	40
28	PERIÓTOMO	UNID	40
29	CURETAS PERIODONTAIS (CONJUNTO)	UNID	20
30	ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO	UNID	10
31	TESOURA 14MM	UNID	50
32	PINÇA PORTA AGULHA DE MATHIEU	UNID	50
33	ESCULPIDOR DE HOLLEMBACK	UNID	40
34	ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA	UNID	40
35	KIT DE ALAVANCAS SELDIN (RETA E CURVA)	UNID	20
36	SINDESMÓTOMO	UNID	50
37	ESPATULA N.24	UNID	20
38	ESPATULA N.36	UNID	20
39	PORTA DICAL	UNID	30
40	CABO DE BISTURI N. 3	UNID	30
41	PEÇA RETA PARA MICROMOTOR	UNID	05

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- PRÓTESES DENTÁRIAS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
01	ALGINATO (HYDROGUM 5/CAVEX/JELTRATE)	PACOTE	60
02	GESSO PEDRA TIPO 3	KILO	60
03	CERA PERIFÉRICA	CX	36
04	CERA N.07	CX	24
05	CERA UTILIDADE	CX	24
06	RESINA ACRÍLICA MONÔMERO (LÍQUIDO)	LITRO	03
07	RESINA ACRÍLICA INCOLOR POLIMERO (PÓ)	KILO	06
08	PASTA ZINCO-ENÓLICA (KIT)	UNID	06
09	FRESAS DE TUNGSTÊNIO MAXICUT	UNID	08
10	FRESAS DE TUNGSTÊNIO MINICUT	UNID	08
11	PONTAS DE ACABAMENTO DE RESINA ACRÍLICA (KIT)	UNID	08
12	MOLDEIRA ODONTOLÓGICA PARA DENTADO (KIT)	UNID	10
13	MOLDEIRA ODONTOLÓGICA PARA DESDENTADO (KIT)	UNID	10

5. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- EXAMES E CONSULTAS**

LOTE I - EXAMES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)
1	ACIDO FOLICO	UND	10		
2	ACIDO URICO	UND	120		
3	ALBUMINA	UND	10		
4	ALFA FETOPROTEINA	UND	10		
5	AMILASE	UND	25		
6	ACIDO URICO (urina 24H)	UND	50		
7	BETA HCG	UND	100		
8	BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UND	100		
9	CA 19/9	UND	15		
10	COMPLEMENTO SERICO C3	UND	15		
11	COMPLEMENTO SERICO C4	UND	15		
12	CA 125	UND	30		
13	CALCIO	UND	50		
14	CALCIO IONICO	UND	50		
15	CARDIOLIPINA IgG	UND	7		
16	CARDIOLIPINA IGM E IGG	UND	7		
17	CALCIO - URINA 24 HORAS	UND	20		
18	CORTISOL BASAL	UND	15		
19	CLEARENCE DE CREATININA	UND	30		
20	ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO - CEA	UND	20		
21	CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO Fe	UND	25		
22	CITRATO	UND	13		
23	CREATINO FOSFOQUINASE-MB	UND	40		
24	CLORETOS	UND	25		
25	CITOMEGALOVIRUS IgG	UND	15		
26	CITOMEGALOVIRUS IgM	UND	15		
27	COAGULOGRAMA	UND	108		
28	COLESTEROL TOTAL	UND	200		
29	COOMBS INDIRETO	UND	30		
30	CREATINO FOSFOQUINASE-CPK	UND	20		
31	CREATININA	UND	1000		
32	COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES	UND	400		
33	CAPACIDADE TOTAL DA LIG. DO FERRO	UND	15		
34	DEHIDROEPIANDROSTERONA DHEA	UND	20		
35	ANTI-DNA (dupla helice)	UND	5		
36	ESTRADIOL	UND	16		
37	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS	UND	25		
38	PARASITOLÓGICO DE FEZES	UND	40		

39	ELETROFORESE PROTEINAS	UND	25		
40	TESTE DE FALCIZACAO	UND	15		
41	FERRO SERICO	UND	40		
42	FERRITINA	UND	60		
43	FÓSFORO	UND	20		
44	FATOR REUMATOIDE	UND	50		
45	HORMÔNIO FOLICULO ESTIMULANTE - FSH	UND	35		
46	FTA-ABS IgG	UND	15		
47	FTA-ABS IgM	UND	15		
48	GAMA- GLUTAMILTRANSFERASE – GGT	UND	100		
49	GLICOSE JEJUM	UND	600		
50	GLICOSE POS-PRANDIAL	UND	140		
51	GRUPO SANGUINEO ABO/RH	UND	200		
52	HBC TOTAL, ANTI	UND	10		
53	HBS, ANTI	UND	15		
54	HbsAg	UND	15		
55	HCV, ANTI	UND	15		
56	COLESTEROL HDL	UND	35		
57	HEMOGRAMA COMPLETO	UND	500		
58	ANTICORPOS ANTI-HIV 1 E 2	UND	50		
59	INSULINA	UND	15		
60	POTÁSSIO	UND	200		
61	DESIDROGENASE LÁCTICA	UND	50		
62	HORMONIO LUTEINIZANTE – LH	UND	40		
63	LIPASE	UND	40		
64	MAGNÉSIO	UND	30		
65	MICROALBUMINURIA - AMOSTRA ISOLADA	UND	42		
66	SÓDIO	UND	180		
67	SODIO (Urina)	UND	70		
68	FOSFATASE ALCALINA	UND	60		
69	PROTEINA C REATIVA	UND	80		
70	PROGESTERONA	UND	15		
71	PROLACTINA	UND	25		
72	PROTEINA URINARIA - 24HORAS	UND	20		
73	PSA LIVRE	UND	300		
74	PSA TOTAL	UND	300		
75	PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UND	200		
76	RETICULOCITOS	UND	25		
77	RUBEOLA IgG	UND	10		
78	RUBEOLA IgM	UND	10		
79	T3 LIVRE	UND	50		
80	T4 LIVRE	UND	50		

81	TESTOSTERONA TOTAL	UND	5		
82	TRANSAMINASE OXALACETICA (TGO/AST)	UND	200		
83	TRANSAMINASE PIRÚVICA (TGP/ALT)	UND	200		
84	INDICE DE SATURACAO DA TRANSFERRINA	UND	25		
85	TOXOPLASMOSE IGG, ANTICORPOS	UND	20		
86	TOXOPLASMOSE IGM, ANTICORPOS	UND	20		
87	TRANSFERRINA	UND	25		
88	TRIGLICERIDEOS	UND	800		
89	TSH ULTRA SENSIVEL	UND	100		
90	TESTOSTERONA LIVRE	UND	15		
91	TEMPO DE TROMBOPLASTINA P. ATIVADA	UND	30		
92	UREIA	UND	250		
93	URINA TIPO I	UND	300		
94	CULTURA DE URINA	UND	60		
95	VDRL	UND	30		
96	HEMOSEDIMENTAÇÃO - VHS	UND	20		
TOTAL					

LOTE II – CONSULTAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	ENDOCRINOLOGIA	30		
2	CARDIOLOGIA	20		
3	REUMATOLOGIA	30		
4	GASTROENTEROLOGIA	20		
5	NEFROLOGIA	15		
6	PNEUMOLOGIA	10		
7	DERMATOLOGIA	30		
8	NEUROLOGIA	60		
9	NEUROPEDIATRIA	100		
10	NEUROCIRURGIA	10		
11	ORTOPEDIA	20		
12	CIRURGIA GERAL	10		
13	PROCTOLOGIA	5		
14	UROLOGIA	20		
15	GINECOLOGIA	60		
16	MASTOLOGIA	10		

17	OFTALMOLOGISTA	40		
18	PEDIATRIA	40		
19	OTORRINOLARINGOLOGISTA	20		
20	CARDIO-PEDIATRA	20		
21	ALERGISTA	15		
22	GERIATRIA	15		
 TOTAL R\$				
EXAMES NEUROLÓGICOS				
1	ELETOENCEFALOGRAMA DIGITAL	30		
2	ELETOENCEFALOGRAMA C/MAPEAMENTO	15		
3	ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS	20		
4	VECTOELETRONISTAGMIOGRAFIA	5		
5	ELETRONEUROMIGRAFIA DA FACE 4 SEG	5		
 TOTAL R\$				
EXAMES CARDIOLÓGICOS				
1	ECODOPPLERCADIOGRAMA	40		
2	ELETOCARDIOGRAMA	10		
3	TESTE ERGOMETRICO	50		
4	HOLTER 24 HORAS	50		
5	MAPA 24 HORAS	50		
6	ECODOPPLERCADIOGRAMA	15		
7	ESPIROMETRIA	20		
TOTAL R\$				
EXAMES OFTALMOLÓGICOS				
1	AUDIOMETRIA VOCAL	10		
2	AUDIOMETRIA TONAL	15		
3	IMPEDACIOMETRIA	15		
4	BIOMETRIA ULTRASSONICA (MONOCULAR)	15		
5	CAPIMETRIA COMPUTADORIZADA (MONOCULAR)	15		

6	CURVA TENSIONAL DIARIA (MONOCULAR)	15		
7	CERATOSCOPIA (MONOCULAR)	15		
8	CERATOMETRIA (MONOCULAR)	15		
9	GONIOSCOPIA (MONOCULAR)	15		
10	MAPEAMENTO DE RETINA (MONOCULAR)	15		
11	MICROSCOPIA ESPECULAR (MONOCULAR)	15		
12	PAQUIMETRIA ULTRA SONICA(MONOCULAR)	15		
13	P.A.M ACUIDADE VISUAL (MONUCULAR)	15		
14	RETINOGRAFIA (MONOCULAR)	15		
15	OCT - TOMOGRAFIA DE COERENCIA (MONOCULAR)	10		
16	PENTACAN (MONOCULAR)	10		
17	TONOMETRIA COMPUTADORIZADA (MONOCULAR)	15		
18	CAPSULOTOMIA COM YAG LASER CADA OLHO	10		
19	ULTRASSONOGRAFIA DIAGNOSTICA (MONOCULAR)	10		
20	REFRATOMETRIA COMPUTADORIZADA (MONOCULAR)	15		
21	FOTOCOAGULAÇÃO - LASER POR SESSÃO (MONOCULAR)	15		
TOTAL R\$				
EXAMES GINECOLOGICOS				
1	CITOLOGIA ONCOTICA	30		
2	VIDEO COLPOSCOPIA	20		
3	MAMOGRAFIA DIGITAL	50		
4	BIOPSIA	20		
5	HISTOPATOLOGICO	20		
6	TRANSVAGINAL	30		
7	DENSITOMETRIA OSSEA	20		
8	HISTEROSCOPIA SIMPLES	15		
TOTAL R\$				

EXAMES ENDOSCOPICOS				
1	VIDEO ENDOSCOPIA	20		
2	VIDEO ENDOSCOPIA NASAL	15		
3	VIDEO COLONOSCOPIA	20		
4	VIDEO RETOSSIGMOIDOSCOPIA	20		
5	MANOMETRIA ANORRETAL	15		
6	PH METRIA ESOFAGICA	15		
7	TESTE RESPIRATORIO DE INTOLERANCIA ALIMENTAR	30		
TOTAL R\$				
EXAMES DIVERSOS				
1	AUDIOMETRIA CLINICA	20		
2	VIDEO LARINGOSCOPIA	10		
3	VIDEO NASOFIBROSCOPIA	10		
4	PUNÇÃO TIREOIDE	5		
5	TAXA DE SEDACAO	30		
6	HISTOPATOLOGICO	10		
7	CITOLOGIA TIREOIDIANA	10		
TOTAL R\$				
EXAMES DE IMAGEM				
1	U.S TIREOIDE	10		
2	U.S MAMAS	10		
3	US GESTACIONAL	10		
4	U.S MORFOLOGICA	30		
5	U.S OBSTETRICA	10		
6	U.S ABDOMEN TOTAL	10		
7	U.S ABDOMEN SUPERIOR	10		
8	U.S ABDOMEN INFERIOR	10		
9	U.S TRANSVAGINAL	10		
10	U.S APARELHO URINARIO	10		
11	U.S PROSTATA	10		
12	U.S BOLSA ESCROTAL	10		
13	U.S ARTICULAÇÃO	10		
14	U.S PARTES MOLES	10		
15	U.S DOPPLER VASOS CERVICAL(CAROTIDA E VERTEBRAS)	10		

16	U.S DOPPLER ARTERIAS BILATERAIS (MSI)	10		
17	U.S DOPPLER ARTERIAS UNILATERAL (MSI)	10		
18	R.X CRANIO - 2 INCIDENCIAS	30		
19	R.X SEIOS DA FACE	10		
20	R.X ADENOIDES OU CAVUN	10		
21	R.X CLAVICULA	30		
22	R.X TORAX 2 INCIDENCIAS	50		
23	R.X BRAÇO	30		
24	R.X PUNHO	30		
25	R.X MÃO	30		
26	R.X ABDOMEN SIMPLES	10		
27	R.X BACIA	30		
28	R.X JOELHO	30		
29	R.X PERNA	30		
30	R.X CALCANEIO	30		
31	R.X PÉ	40		
32	R.X COLUNA CERVICAL 2 INCIDENCIAS	30		
33	R.X COLUNA LOMBARL 2 INCIDENCIAS	30		
34	R.X COLUNA LOMBO SACRA	30		
35	R.X ARTICULAÇÃO	20		
36	R.X ESCANOMETRIA	30		
37	R.X CLISTER OPACO	10		
38	R.X UROGRAFIA EXCRETORA	10		
39	R.X QUADRIL - COXO FEMURAL	30		
40	R.X TORNOZELOS - TIBIO TARSICA	30		
41	T.C CRANIO	50		
42	T.C FACE	10		
43	T.C TORAX	50		
44	T.C ABDOMEN TOTAL	30		
45	T.C ABDOMEN SUPERIOR	20		
46	T.C PELVE	20		
47	T.C ARTICULAÇÃO	20		

48	T.C COLUNA CERVICAL/TORACICA E LOMBAR	30		
49	R.M CRANIO	30		
50	R.M ÓRBITA BILATERAL	5		
51	R.M COLUNA CERVICAL/TORACICA E LOMBAR	20		
52	R.M TÓRAX	20		
53	R.M MAMA	40		
54	R.M MEMBROS	40		
55	R.M ABDOMEN	40		
56	R.M PELVE	10		
57	R.M ARTICULAR	10		
58	ANGIO RM (CRANIO/ TORAX / ABDOMEN)	10		
59	ANGIO RM (AORTA TORACICA E ABDOMINAL)	5		
60	RESSONANCIA MAGNETICA SIMPLES	5		
61	ANGIO TOMOGRAFIA TORAX/VASOS CERVICAIS	10		
62	ANGIO TOMOGRAFIA BDOMEN SUPERIOR	5		
63	ANGIO TOMOGRAFIA ARTERIAS CORONARIAS	10		
TOTAL R\$				



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE
01	<u>CONJUNTO ALUNO – TAMANHO 6 - ADULTO</u> Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes – (1) mesa e (1) cadeira. Mesa com tampo em formato retangular injetado em ABS (acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, sem qualquer tipo de nervura para evitar rechupe na área de trabalho, sendo micro texturizada contendo um rebaixo de 0,6mm delineando a área do usuário, com bordas polidas e brilhantes. Tampo medindo 610mm de largura, 455mm de profundidade, borda em contato com o usuário 23mm, borda frontal e lateral 43mm, com variação de +/- 10mm. Com 2 orifícios de cada lado onde passam os tubos que dão sustentação ao tampo e fixação do tampo e o porta livro. Porta-lápis em toda parte frontal do tampo medindo no mínimo 28mm de largura, 475mm de comprimento e 12mm de profundidade, interligado ao porta copo. Porta copo medindo no mínimo 76mm de diâmetro com 38mm de profundidade. Porta livros fechado nas partes traseira e laterais, com orifício de ventilação, com capacidade de 14 litros, injetado em polipropileno na cor preta, unificado e fixado ao tampo formando um elemento único. Medidas variáveis de +/- 5mm. Altura tampo ao chão 760mm. Estrutura da mesa, requadro que da sustentação ao tampo formado por três tubos 20x20mm sendo um retocentralizado e dois dobrados de forma orgânica fazendo a ligação com os pés	2.000	UNIDADE

	da mesa transcendendo as bordas laterais do tampo. Pés em formato de “U” permitindo o empilhamento da mesa. Ponteiras, para a proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta, medindo 20mm x 20mm. Estrutura tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintada por tinta epóxi eletrostática. Cadeira 4 pés permitindo o empilhamento, com assento e encosto interligados, em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm x 460mm, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos, (+/-5mm). Altura assento ao chão aproximadamente 460mm. Encosto medindo 400mm x 300mm, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca injetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm). Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro da base do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura dos pés em tubo aço industrial medindo 20mm x 20mm, em formato de “U” para empilhamento. Reforço do assento em dois tubos de aço industrial medindo 5/8”. Ponteiras, para a proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta. Toda a estrutura é tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade, interligados por solda MIG e pintada por tinta epóxi eletrostática. <u>- Certificado emitido por OCP acreditado pelo INMETRO (Portaria 105/2012 ou 401/2020) e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006/2008 (Conjunto Aluno formado por mesa e cadeira em Resina Termoplástica de Alto impacto)</u>		
02	<u>CONJUNTO ALUNO – TAMANHO 4 JUVENIL</u> Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes – (1) mesa e (1) cadeira. Mesa com tampo em formato retangular injetado em ABS (acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, sem qualquer tipo de nervura para evitar rechupe na área de trabalho, sendo micro texturizada contendo um rebaixo de 0,6mm delineando a área do usuário, com bordas polidas e brilhantes. Tampo medindo 610mm de largura, 455mm de profundidade, borda em contato com o usuário 23mm, borda frontal e lateral 43mm, com variação de +/- 10mm. Com 2 orifícios de cada lado onde passam os tubos que dão sustentação ao tampo e fixação do tampo e o porta livro. Porta-lápis em toda parte frontal do tampo medindo no mínimo 28mm de largura, 475mm de comprimento e 12mm de profundidade, interligado ao porta copo. Porta copo medindo no mínimo 76mm de diâmetro com 38mm de profundidade. Porta livros fechado nas partes traseira e laterais, com orifício de ventilação, com capacidade de 14 litros, injetado em polipropileno na cor preta, unificado e fixado ao tampo formando um elemento único. Medidas variáveis de +/- 5mm. Altura tampo ao chão 640mm. Estrutura da mesa, requadro que dá sustentação ao tampo formado por três tubos 20x20mm sendo um retocentralizado e dois dobrados de forma orgânica fazendo a ligação com os pés	2.000	UNIDADE

	da mesa transcendendo as bordas laterais do tampo. Pés em formato de “U” permitindo o empilhamento da mesa. Ponteiras, para a proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta, medindo 20mm x 20mm. Estrutura tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintada por tinta epóxi eletrostática. Cadeira 4 pés permitindo o empilhamento, com assento e encosto interligados, em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 370mm x 460mm, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos. (+/-5mm) Altura assento ao chão aproximadamente 380mm. Encosto medindo 400mm x 300mm, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca injetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm). Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro da base do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura dos pés em tubo aço industrial medindo 20mm x 20mm, em formato de “U” para empilhamento. Reforço do assento em dois tubos de aço industrial medindo 5/8”. Ponteiras, para a proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta. Toda a estrutura é tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade, interligados por solda MIG e pintada por tinta epóxi eletrostática. <u>- Certificado emitido por OCP acreditado pelo INMETRO (Portaria 105/2012 ou 401/2020) e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006/2008 (Conjunto Aluno formado por mesa e cadeira em Resina Termoplástica de Alto impacto).</u>		
03	Conjunto Trapézio em Resina Plástica de Alto Impacto. Composto de 06 mesas, 06 cadeiras e 1 mesa central – Tamanho infantil. Mesa em formato trapézio, para uso coletivo e não individual, possibilitando a formação de grupos de estudo com 6 mesas; 06 cadeiras e uma mesa central. Mesa em formato trapézio, formado por uma mesa e uma cadeira, tampo da mesa confeccionado em resina termoplástica ABS medindo 660mm x 240mm x 440mm com 390mm de profundidade dotado de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. Estrutura do tampo da mesa formado por 03 tubos em aço industrial retangulares medindo 30mm x 20mm e um tubo oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra em tubo oblongo medindo 30mm x 16mm fixada na parte frontal entre uma das colunas laterais, nas extremidades dos pés com ponteiras para proteção. Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo aletas na base menor e na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção.	200	UNIDADE

	Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto. Assento medindo 335mm x 330mm, altura assento/chão 349mm, fixado por parafusos, (+/-5mm). Encosto medindo 340mm x 3280mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafusos, (+/-5mm). Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, medindo 162mm x 53mm e 100mm x 52mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por de parafusos. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm Cor da Estrutura: Branca. Mesa central sextavada, tampo injetado em polipropileno e fixado a estrutura através de 03 parafusos invisíveis, cada lado medindo 235mm (medida interna). Tampa injetada em resina plástica na cor Bege, com sete cavidades permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 cavidades cada um com porta copos ao lado, com 4mm de espessura. Estrutura composta por 03 tubos de aço industrial 7/8, formando dos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. <u>- Laudo em nome do fabricante, emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 micros;</u> <u>laboratório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.</u> <u>Laudo para determinação da massa de fosfato conforme ensaio para NBR 9209:1986.</u> <u>Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>		
--	--	--	--

04	CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA Mesa com tampo confeccionado em compensado multilaminado de 30 mm com bordas em PVC em todo seu perímetro, fixada à estrutura através parafusos. Medindo 1830 x 960 mm, com 04 cavidades com aproximadamente 290 x 230 mm. Assentos embutidos em resina termoplástica injetada com área útil de 290 x 230 mm, com 4 mm de espessura, possuindo coluna entre pernas da criança com mínimo de 30mm, encosto com altura de aproximadamente 260mm, altura entre o assento e o tampo de aproximadamente 160 mm, espaço mínimo para as pernas de aproximadamente 120mm de altura 100mm de largura. Um cinto de segurança em nylon em cada assento. O assento deverá possuir acabamento arredondado para não machucar as pernas das crianças. Lado posterior da mesa em forma de arco com 1000 mm de área, permitindo o fácil acesso do usuário em todos os pontos da mesa. Altura tampo/chão 760 mm. Estrutura de sustentação do tampo formada por tubos oblongo 20x48 mm, moldado conforme a curvatura do tampo, tubos 50 por 30 mm nas extremidades da parte interna do tampo, 4 colunas, sendo 2 em cada lateral, em tubos de aço industrial retangular 80 por 40 mm fazendo a interligação da estrutura do tampo aos pés, 1 barra de sustentação entre as colunas laterais em tubo retangular medindo 50 x 30mm. Pés duplos em formato de SKI confeccionados em tubo 50 por 25 mm. Sapatas dianteiras medindo 50 x 50mm e traseira medindo 50 x 150mm, antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Cor da Estrutura: Branca. Cadeira giratória para supervisor com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm x 460mm, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos, (+/-5mm). Encosto medindo 400mm x 300mm, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca injetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm). Base do assento e interligação ao encosto em tubo 16mm x 30mm, base do assento confeccionado por duas barras medindo 16mm x 30mm, sustentados por mecanismo de alta resistência fixo com regulagem de altura a gás. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Altura do Assento ao chão: Máxima de 500mm e mínima de 370mm (10mm). O mobiliário não deverá trazer nenhum risco para os bebês. <u>- Laudo em nome do fabricante, emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 microns;</u> <u>relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.</u>	50	UNIDADE
----	--	----	---------

	<u>auda para determinação da massa de fosfato conforme ensaio para NBR 9209:1986.</u>		
05	Cadeira com Prancheta Acoplada Tamanho Adulto. Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável, fixadas sem parafusos, sustentada por 2 tubos 25mm x 25mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço para movimentação das pernas do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são composto por tubos redondos em aço industrial decom diâmetro de 1.1/8" que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4", se encaixando ao tubo quadrado 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por encaixe. Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm (+/- 5%). O design das laterais sendo côncava de um lado e convexa de outra, possibilitando encaixe com outras pranchetas quando estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 40mm de altura e borda traseira medindo 30mm de altura (+/- 5%). Com porta lápis na posição horizontal e ao lado o porta copos em alto relevo, ficando a área livre de trabalho com espaço suficiente para acomodar 02 folhas A4 lado a lado, sem nenhuma protuberância e reentrância nesta área de trabalho. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento medindo 400mm x 460mm, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos, (+/-5mm). Encosto medindo 400mm x 300mm, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca injetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm). Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacidade mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8.	500	unidade

Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. <u>- Certificado emitido por OCP acreditado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 16671:2018 (móveis escolares - cadeiras escolares com superfície de trabalho acoplada).</u> <u>- Laudo em nome do fabricante, emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 micros;</u> <u>Laudo de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.</u> <u>Laudo para determinação da massa de fosfato conforme ensaio para NBR 9209:1986.</u> <u>Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (acrilonitrilabutadieno estireno).</u> <u>- Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izod do acrílonitrilabutadieno estireno – ABS, com resistência mínima ao impacto de 150 J/m.</u> <u>Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>		
---	--	--

06	Cadeira Acadêmica. Cadeira Discente com prancheta lateral para destro ou canhoto em resina termoplástica ABS, capaz de comportar uma folha de papel A4 na horizontal / vertical sendo acoplada à cadeira e fixada através de 05 parafusos auto atarrachantes invisíveis, dotada de porta lápis na posição vertical com capacidade de armazenar 05 lápis ou canetas. Prancheta medindo: 56cm X 33,5cm (+/- 5%). Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento medindo 400mm x 460mm, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos, (+/-5mm). Encosto medindo 400mm x 300mm, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, fixados por meios de parafusos, com marca injetada, (+/-5mm). Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacidade mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. <u>-Certificado emitido por OCP acreditado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 16671:2018 (móveis escolares - cadeiras escolares com superfície de trabalho acoplada).</u> <u>- Laudo em nome do fabricante, emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 micros;</u> <u>Laudo de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.</u> <u>Laudo para determinação da massa de fosfato conforme ensaio para NBR 9209:1986.</u> <u>Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (acrilonitrilbutadieno estireno).</u> <u>Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izod do</u>	500	unidade
----	---	-----	---------

	<u>acrilonitrilabutadieno estireno – ABS, com resistência mínima ao impacto de 150 j/m.</u> <u>- Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>		
07	Mesa redonda com 04 cadeiras – Tamanho infantil. Mesa com tampo redondo confeccionado em resina ABS, medindo 800mm de diâmetro, para uso coletivo e não individual. Tampo em resina termoplástica ABS injetado, bordas medindo 30mm de largura. Altura tampo/chão 590mm. Base da mesa em tubo medindo 20mm x 20mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, e uma barra de sustentação horizontal confeccionada em tubo 20mm x 20mm, 4 colunas com tubo de 1.1/2" polegadas para os pés, com ponteiros em polipropileno injetado. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cor da Estrutura: Branca. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto. Assento medindo 335mm x 330mm, altura assento/chão 349mm, fixado por parafusos, (+/-5mm). Encosto medindo 340mm x 3280mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafusos, (+/-5mm). Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo aletas na base menor e na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção. <u>- Laudo em nome do fabricante, emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 microns;</u> <u>laboratório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de</u>	150	unidade

	<u>chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.</u> <u>Laudo para determinação da massa de fosfato conforme ensaio para NBR 9209:1986.</u> <u>Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (acrilonitrilabutadieno estireno).</u> <u>Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izod do acrilonitrilabutadieno estireno – ABS, com resistência mínima ao impacto de 150 j/m.</u> <u>- Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>		
08	<u>Conjunto refeitório com tampo injetado infantil 12 lugares.</u> Mesa com tampo tripartido confeccionado em resina termoplástica de alto impacto injetado, medindo 2400mmx800mmx590mm, bordas medindo 30mm de largura, fixado a estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes e invisíveis, base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x 30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto e no tampo da mesa Base dos pés em tubos oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 163mm x 55mm x 52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento medindo 335mm x 330mm, altura assento/chão 349mm, fixado por parafusos, (+/-5mm). Encosto medindo 340mm x 3280mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafusos, (+/-5mm). Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento	100	unidade

	para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo aletas na base menor e na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção. <u>- Laudo em nome do fabricante, emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 microns;</u> <u>laboratório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.</u> <u>Laudo para determinação da massa de fosfato conforme ensaio para NBR 9209:1986.</u> <u>Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (acrilonitrilabutadieno estireno).</u> <u>- Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izod do acrilonitrilabutadieno estireno – ABS, com resistência mínima ao impacto de 150 J/m.</u> <u>Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>		
09	<u>Conjunto refeitório em resina termoplástica com 12 cadeiras – tamanho adulto.</u> Mesa com tampo bipartido, confeccionado em resina ABS, medindo 3200mmx800mmx640mm, aproximadamente, bordas medindo 30mm sem emendas, fixado a estrutura por meio de parafusos não visíveis, base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm x 1,2mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x 30mm x 1,2 mm e uma barra de ligação do tampo confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm x 1,2mm. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo no tampo da mesa. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafuso. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento medindo 400mm x 460mm, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos, (+/-5mm). Altura	50	unidade

assento ao chão aproximadamente 460mm. Encosto medindo 400mm x 300mm, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca injetada, fixados por meios de parafusos, (+/- 5mm). Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. <u>- Laudo em nome do fabricante, emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 microns;</u> <u>Laudo de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.</u> <u>Laudo para determinação da massa de fosfato conforme ensaio para NBR 9209:1986.</u> <u>- Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izod do acrílonitrilabutadieno estireno – ABS, com resistência mínima ao impacto de 150 J/m.</u> <u>Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (acrílonitrilabutadieno estireno).</u> <u>Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>		
--	--	--

10	Conjunto professor. Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura injetado em resina ABS. Altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em alto-relevo. Painel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15 mm, revestidos em fórmica na cor branca com acabamento em PVC, fixada a estrutura através de parafusos. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x 30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 53mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento medindo 400mm x 460mm, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos, (+/-5mm). Altura assento ao chão aproximadamente 460mm. Encosto medindo 400mm x 300mm, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca injetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm). Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. - <u>Lauda em nome do fabricante, emitido por laboratório</u>	100	unidade
----	--	-----	---------

	<u>quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 700 microns;</u> - <u>Laudo em nome do fabricante, emitido por laboratório quanto a resistência a névoa salina NBR 8094/83, emitido por laboratório, no mínimo 1.500 horas;</u> - <u>Laudo em nome do fabricante, emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada, com no mínimo 1.500 horas, conforme NBR 8095/83, emitido por laboratório.</u> <u>elatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.</u> <u>Laudo para determinação da massa de fosfato conforme ensaio para NBR 9209:1986.</u> <u>Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (acrilonitrilabutadieno estireno).</u> <u>Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izod do acrilonitrilabutadieno estireno – ABS, com resistência mínima ao impacto de 150 J/m.</u> - <u>Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>		
11	Estante em Aço com 3 prateleiras 16 lts (Guarda Tudo). Composto por 3 prateleiras, sendo as prateleiras em perfil de aço treilado 1/4" na cor branca, com inclinação de 17º aproximadamente. Estrutura em tubo redondo 7/8" na cor branca, com rodízios para facilitar o seu deslocamento nas salas, medindo 71 cm de comprimento x 50 cm de largura x 1,00 cm de altura. Composta por 9 caixas tipo gaveta, injetada em polipropileno, coloridas. As caixas são arredondadas nas bordas para evitar pontas cortantes. Capacidade das caixas: 16 litros. Dimensões das caixas: 520 mm de comprimento x 170 mm de largura x 170 mm de altura. (+/-15mm).	100	unidade

12	Pisos plásticos m². Pisos em resina plástica, placas 30x30, acoplados, Confeccionadas em polipropileno com EVA, com aditivos especiais contra ações de raios UV e condições climáticas placas quadradas de 300,0mm x 300,0mm com espessura de 6mm e altura total 15mm, encaixáveis através de encaixes macho-fêmea, anti-derrapantes, auto drenante, com ranhuras de 3,5mm, possui resistência de até 300kg por m². <u>- Laudo Técnico de Flamabilidade de acordo com a Norma ASTM-D635 de no mínimo 17 segundos.</u>	500	unidade
13	Cadeira adulto sobre longarinas com 3 lugares. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento medindo 400mm x 460mm, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos, (+/-5mm). Altura assento ao chão aproximadamente 460mm. Encosto medindo 400mm x 300mm, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca injetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm). Estrutura da base do assento em tubo de aço industrial. Interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto. Longarina com estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação como assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. <u>- Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>	200	unidade

14	Cadeira adulto sobre longarinas com 4 lugares. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento medindo 400mm x 460mm, com espessura mínima de 4mm, fixado por parafusos, (+/-5mm). Altura assento ao chão aproximadamente 460mm. Encosto medindo 400mm x 300mm, espessura mínima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca injetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm). Estrutura da base do assento em tubo de aço industrial. Interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto. Longarina com estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação como assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. <u>- Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>	100	unidade
15	Cadeira adulto sobre longarinas para obesos, com 03 lugares. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 750mm x 500mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente. Espaldar com medidas mínimas 750mm x 350mm com puxador para facilitar o carregamento, (+/- 10mm). Estrutura da base do assento em tubo de aço industrial em duas barras paralelas de secção 40X20 mm, interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto. Longarina com estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação como assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura mínima de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiros para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades.	30	unidades

16	ASSENTO DESPORTIVO COM ENCOSTO Assento desportivo anatômico com encosto, confeccionado em polipropileno copolímero de alta resistência a impactos, com proteção contra raios ultravioletas com aditivos para proteção anti-UV para 05 anos e retardante anti-chama UL94VO. Reforços interiores estrategicamente posicionados (invisíveis quando montados) encosto com parede dupla para maior resistência. Fixação direta na arquibancada ou em estrutura metálica através de 5 parafusos, sendo 2 não visíveis fixados na parte superior, 2 na parte traseira e 1 na parte frontal com elevada resistência as forças de arrancamento. A marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar na parte traseira do assento. Medidas mínimas: comprimento: 44cm, largura: 44cm, altura acima do piso: 33cm altura total: 37,5cm. Espessura média: 4,50mm. <u>- Certificado emitido por OCP acreditado pelo Inmetro para uso em eventos esportivos de acordo com a Norma ABNT 15.925/2011, obedecendo a Portaria Nº 622 do INMETRO.</u> <u>- Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resinaplástica.</u>	500	unidade
17	ASSENTO DESPORTIVO SEM ENCOSTO Assento desportivo anatômico sem encosto, confeccionado em polipropileno copolímero de alta resistência a impactos, com proteção contra raios ultravioletas. Reforços interiores estrategicamente posicionados (invisíveis quando montados). Fixação direta na arquibancada ou em estrutura metálica através de 3 parafusos, sendo 2 não visíveis fixados na parte superior e 1 na parte frontal com elevada resistência as forças de arrancamento. escoamento de água através de uma canaleta na parte frontal do assento. A marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar na parte traseira do assento Medidas mínimas: comprimento: 37,5cm. Largura: 39cm. Altura acima do piso: 135,0 mm. Altura total: 195,0 mm. Espessura média: 4,50mm. <u>- Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resinaplástica.</u>	300	unidade

18	ASSENTO RETRÁTRIL Assento e encosto fabricado por meio de injeção termoplástica em composto polipropileno copolímero virgem, texturizado nas extremidades, com cores a serem definidas pelo cliente. Aditivos Para proteção anti-UV para 05 anos e retardante anti-chama UL94VO. Assento retrátil medindo 460mm x 410mm, bordadianteira com 35mm e traseira com 80mm, com paredes duplas nas laterais e 06 (seis) reforços internos. Encosto medindo 520 mm x 460 mm, aba superior com 30 mm com paredes duplas nas laterais. Nenhum reforço metálico externo na parte traseira do encosto e nem na parte inferior do assento, reforços são através de nervuras plásticas. Mecanismo de inclinação por meio gravitacional por contra peso, posicionado internamente, fixados através de 02 (duas) estruturas em “L”, em Nylon rígido medindo 265mm x 245mm x 25mm, dispensando molas e partes metálicas, fixadas nas laterais do encosto e interligadas ao assento, constituindo uma única peça. Uma barra de alumínio na parte inferior do encosto, medindo 50mm x 25mm, fixada por 04 (quatro) parafusos sextavados. Poste de montagem de alumínio ou aço galvanizado medindo 260mm x 120mm, resistente a corrosão, com até 05 (cinco) pontos de fixação por parafusos sextavados na base ou na parede da arquibancada, e 02 (dois) parafusos de fixação interligando a barra de alumínio embutido no assento com o poste de montagem. Os suportes das cadeiras são confeccionados em alumínio injetado e fixados nos espelhos ou na base das arquibancadas do estádio através de 03 (três) parafusos, buchas químicas e chumbadores. Demarcação para numeração dos assentos na parte frontal confeccionada em polipropileno e fixada através de encaixe. <u>- Certificado emitido por OCP acreditado pelo Inmetro para uso em eventos esportivos de acordo com a Norma ABNT 15.925/2011, obedecendo a Portaria Nº 622 do INMETRO.</u> <u>- Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica.</u>	100	unidade
19	TAMPO DO CONJUNTO ALUNO EM RESINA ABS Tampo em formato retangular injetado em ABS (acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, sem qualquer tipo de nervura para evitar rechupe na área de trabalho, sendo micro texturizada contendo um rebaixo de 0,6mm delineando a área do usuário, com bordas polidas e brilhantes. Tampo medindo 610mm de largura, 455mm de profundidade, borda em contato com o usuário 23mm, borda frontal e lateral 43mm, com variação de +/- 10mm. Com 2 orifícios de cada lado onde passam os tubos que dão sustentação ao tampo e fixação do tampo e o porta livro. Portápis em toda parte frontal do tampo medindo no mínimo 28mm de largura, 475mm de comprimento e 12mm de profundidade, interligado ao porta copo. Porta copo medindo no mínimo 76mm de diâmetro com 38mm de profundidade. (Valor já instalado). <u>presentar laudo emitido por OCP, quanto a conformidade do produto em relação ao edital, atentando aodimensional da</u>	2.000	unidade

	<u>ABNT NBR 14006/2008.</u> <u>Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da</u> <u>veracidade da resina ABS (acrilonitrilabutadieno</u> <u>estireno).</u> <u>-Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de</u> <u>ensaio atestando a resistência ao impacto izod do</u> <u>acrilonitrilabutadieno estireno – ABS, com resistência mínima</u> <u>ao impacto de 150 j/m.</u> <u>-Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade</u> <u>do assento e encosto em resina plástica.</u>		
--	--	--	--

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 DE DEDETIZAÇÃO

MODALIDADE: Dispensa / Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
01	LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO	APLICAÇÃO	80

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL POR EQUIPAMENTOS E
 FARDAMENTO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL POR EQUIPAMENTOS E
 FARDAMENTO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT
01	Camisa básica em malha PP (100% poliéster), gola careca, manga curta, estampa localizada na frente e na costa, tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG.	Unidade	4.500
02	Camisa básica em malha PP (100% poliéster), gola careca, manga longa, estampa localizada na frente e na costa, tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG.	Unidade	4.500
03	Camisa básica em malha PP (100% poliéster), gola careca, manga curta, estampa total frente em sublimação, estampa localizada na costa, tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG.	Unidade	4.500
04	Camiseta regata em malha PP, (100% poliéster), gola careca, estampa localizada na frente e na costa, tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG.	Unidade	4.500
05	Camisa polo em malha piquet PA, (67% poliéster, 33% Algodão), gola polo, fechamento de dois botões, abertura de 12cm, colarinho e punho em algodão, bolso chapado (12x13cm), manga curta, estampa localizada na frente e na costa, tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG.	Unidade	4.500
06	Camisa polo em malha PP, 100% poliéster, gola polo, fechamento de dois botões, abertura de 12cm, colarinho e punho em poliéster, bolso chapado (12x13cm), manga longa, estampa na frente, na costa, tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG.	Unidade	4.500
07	Camisa básica, em malha dryfit, (100% poliéster), estampa digital total em sublimação frente, costa e mangas, tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG.	Unidade	4.500
08	Calção esportivo, em malha dryfit, (100% poliéster), estampa digital total em sublimação frente e costa, tamanhos: PP, P, M, G, GG e XGG.	Unidade	4.500
09	Calça em tecido brim, com 02(dois) bolsos chapado na frente, fechamento em zíper sem personalização.	Unidade	4.500
10	Coletes em tecido brim, com 02(dois) bolsos chapado na parte da frente, fechamento total em zíper na parte da frente, estampa localizada na parte da frente e costa.	Unidade	4.500

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE LIVROS E PARADIATIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO – PI

MODALIDADE: Inexigibilidade

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE LIVROS E PARADIATIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO – PI**

LIVROS E PARADIATIDOS

- ✓ Livros para a Educação Infantil
- ✓ Literatura infantil
- ✓ Contos
- ✓ Livros para Fundamental menor (de 1º ao 5 ano)
- ✓ Livros para Fundamental maior (do 6º ao 9º ano)

5. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

AQUISIÇÃO DIRETA DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

MODALIDADE: Chamada Pública

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- **AQUISIÇÃO DIRETA DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	Abóbora, de primeira qualidade, bem desenvolvida, tamanho e coloração uniforme, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Devem ser entregues higienizados e sem a presença de material terroso e sujidades.	Kg	2000
02	Alface, folhas verdes, sem traço de descoloração, integra e firmes, isentos de sujidades ou corpoestranho,	Maço	2000

	embaladas em saco de polietileno.		
03	Arroz, isento de sujidades, pedras, grãos impróprios para consumo, vetores e pragas urbanas. Embalados em pacotes resistentes de 01 kg.	Kg	30.000
04	Banana, tipo prata, fruto fresco com apresentação em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta. Bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e transporte. O grau de maturação deve ser mediano.	Kg	8.000
05	Batata doce, de primeira qualidade, bem desenvolvida, tamanho e coloração uniformes. Fresca, compacta e firme, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Os produtos devem ser entregues higienizados e sem a presença de material terroso e sujidades.	Kg	3.000
06	Carne de bode, fresca. Entregues em embalagens resistentes de 1kg a 10kg, transparente. Inspeccionada pela vigilância sanitária do Município.	Kg	5.000
07	Cheiro verde, entregue em molhos, apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor próprio. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Molho	1.800
08	Colorau em pó, produto natural, obtido a partir do urucum, sem adição de sal e outros ingredientes, embalado em pacotes de 100g. Constar data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 06 meses.	Pacote	2.000
09	Farinha de Mandioca, embalada em pacotes de 01 kg, limpa, com cheiro agradável, característico, sem apresentar sujidades e material terroso.	Kg	1.000
10	Feijão branco, isento de sujidades, pedras, vetores e pragas urbanas. Embalados em pacotes resistentes de 01 kg.	Kg	1000
11	Galinha caipira, embaladas em sacos plásticos, resistentes, pronta para entrega. Produto inspeccionado pela vigilância sanitária do Município.	Kg	4.000
12	Goma de mandioca, seca, limpa, em pacotes de 1 kg; com data de fabricação e validade.	Kg	300
13	Laranja, de primeira qualidade, fresca, com casca brilhante, sem furos, sinais de pragas ou vetores urbanos, bem desenvolvida, com grau de maturação completa.	kg	5.000
14	Macaxeira, raízes inteiras com porte médio/grande de boa qualidade, isenta de umidade, firmes e compactas. Apresentando tamanho uniforme e grau de maturação tal, que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo imediato. Sem a presença de material terroso e sujidades.	Kg	3.000
15	Maxixe, de primeira, apresentado em embalagem de 500g, apresentando grau de evolução completado tamanho e maturação. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	500

16	Melancia, fruta de porte médio/grande de boa qualidade, fresca e firme, apresentando tamanho uniforme e grau de maturação tal, que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo imediato e imediato. Com ausência de sujidades, furos ou presença de vetores e pragas urbanas.	Kg	6.000
17	Milho verde, deverão estar com as espigas íntegras, tamanho e grau de maturação completa para o consumo. Isenta de sujidades, larvas e parasitas.	Unidade	10.000
18	Ovo caipira, com casca resistente e uniforme, livre de rachaduras, alta qualidade interna, pigmentação da gema escura, com condições de manejo, livre de sujidades e que lhe assegure proteção de acordo com a legislação vigente.	Und.	60.000
19	Pimentão, de primeira qualidade, coloração verde escura, fresco, liso, com aparência brilhante e bem desenvolvido com grau de maturação completo. Isento de sujidades, vetores e pragas urbanas.	Kg	600
20	Polpa de acerola, pronta para consumo, feita com acerola natural, isenta de sujidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem açúcar, peso de 500g por embalagem. Adicionado em embalagem adequadas. Inspeccionado pela vigilância sanitária do Município.	Kg	1.000
21	Polpa de cajá, pronta para consumo, feita com cajá natural, isenta de sujidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem açúcar, peso de 500g por embalagem. Adicionado em embalagem adequadas. Inspeccionado pela vigilância sanitária do Município.	Kg	1.000
22	Polpa de goiaba, pronta para consumo, feita com goiaba natural, isenta de sujidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem açúcar, peso de 500g por embalagem. Adicionado em embalagem adequadas. Inspeccionado pela vigilância sanitária do Município.	Kg	1.000
23	Polpa de manga, pronta para consumo, feita com manga natural, isenta de sujidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem açúcar, peso de 500g por embalagem. Adicionado em embalagem adequadas. Inspeccionado pela vigilância sanitária do Município.	Kg	1.000
24	Polpa de caju, pronta para consumo, feita com caju natural, isenta de sujidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem açúcar, peso de 500g por embalagem. Adicionado em embalagem adequadas. Inspeccionado pela vigilância sanitária do Município.	Kg	1.000
25	Quiabo, de primeira, apresentado em embalagem de 500g, apresentando grau de evolução completado tamanho e maturação. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	500
26	Tomate, de primeira qualidade, fresco, casca lisa, aparência brilhante e bem desenvolvido com grau de	Kg	1.000

	maturação completo. Isento de sujidades, furos, vetores e pragas urbanas.		
--	---	--	--

6. DESCRIÇÃO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

• **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	AÇUCAR - Açúcar Tipo: Cristal	Quilograma	40000
3	ALHO EM PASTA - Tempero Aplicação: Uso Culinário, Tipo: Alho E Sal, Apresentação: Pasta -Embalagem de 200 Gramas.	Unidade	3.500
4	ARROZ INTEGRAL - Arroz Beneficiado Tipo: Branco, Subgrupo: Integral, Classe: Longo Fino, Qualidade: Tipo 1	Quilograma	2.000
5	ARROZ BRANCO - Arroz Beneficiado Classe: Longo Fino, Subgrupo: Polido, Qualidade: Tipo 1, Tipo:Agulhinha/Branco	Quilograma	50.000
6	AVEIA EM FLOCOS - Aveia beneficiada, classe: branca, apresentação: em flocos finos, presença deglúten: contém glúten - Pacote de 170 Gramas.	Pacote	6200
7	BISCOITO EM POLVILHO - Biscoito - Sabor: Água E Sal, Características Adicionais: Assado, Tipo:Bambolê, Ingredientes: Polvilho Azedo, Água, Óleo, Ovos E Sal - Pacote de 300 Gramas	Pacote	12.000
8	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - Biscoito Classificação: Doce, Prazo Validade: 1 Ano, Aplicação: Alimentação Humana, Tipo: Maria, Características Adicionais: Sem Recheio, Apresentação: Redondo,Sabor: Maizena - Pacote de 350 Gramas	Pacote	12.000
9	BISCOITO DOCE ROSQUINHA - Biscoito Apresentação: Redondo, Sabor: Coco, Classificação: Doce,Características Adicionais: Sem Recheio, Tipo: Rosquinha, Aplicação:	Pacote	12.000

	Alimentação Humana, Ingredientes: Açúcar, Farinha De Trigo E Glúten - Pacote de 300 Gramas		
10	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - Biscoito Classificação: Salgado, Aplicação: Alimentação Humana, Características Adicionais: Sem Recheio, Apresentação: Quadrado, Sabor: Cream Cracker - Pacote de 350 Gramas	Pacote	12.000
11	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO- Biscoito Doce Sem Recheio - Do Tipo Sequilho, Composição Básica Amido De Milho E/Ou Mandioca, Açúcar, Gordura Vegetal, Ovos, Sal E Aromatizante, Não Contem Glúten, não Contem Lactose, Sabor Leite, Coco Ou Nata - - Pacote de 100 Gramas	Pacote	12.000
12	CAFE EM PO - Café Intensidade: Média, Prazo Validade Mínimo: 12 Meses, Empacotamento: Vácuo, Tipo: Tradicional, Apresentação: Torrado Moído - Pacote de 250 Gramas	Pacote	12.000
13	CANELA EM PO - Canela Em Pó, Acondicionada Em Embalagem De Polietileno Atóxico Transparente, Aproximadamente 50G, Com Identificação Na Embalagem (Rótulo) Dos Ingredientes, Peso, Fornecedor, Data De Fabricação E Validade. Isento De Sujidades, Parasitas, Larvas E Material Estranho. Validade Mínima De 06 (Seis) Meses A Contar Da Data De Entrega - Pote de 50 Gramas.	Unidade	1500
14	CARNE BOVINA MOÍDA - Carne Bovina In Natura Tipo Corte: Acém, Estado De Conservação: Congelado(A), Apresentação: Moída.	Quilograma	20.000
15	TEMPERO CHIMICHURRI - Tempero - Chimichurri, Tempero De Ervas Seco. Embalagem De 20 A 25G. Validade Mínima Na Data De Entrega De 6 Meses - Embalagem de 20 A 25 Gramas	Unidade	1.500
16	COCO RALADO - Côco Ralado Ingredientes: Amêndoa De Côco, Apresentação: Triturado, Características Adicionais: Sem Açúcar – Pacote de 100 Gramas.	Pacote	6.000
17	COLORAU EM PÓ - Colorau, Embalagem De 100 Gramas, Colorífico Em Pó Fino Homogêneo, Obtido De Frutos Maduros De Urucum, Limpos, Dessecados E Moídos, Com Aspecto Com Cor, Cheiro E Sabor Próprio, Isento De Materiais Estranhos E A Sua Espécie, Acondicionado Em Saco Plástico Transparente E Atóxico, Hermeticamente Vedado E Resistente - Embalagem de 100 Gramas.	Unidade	10000
18	MILHO EM CONSERVA - Legume Em Conserva Tipo: MILHO – Embalagem de 170 Gramas.	Unidade	4000

19	EXTRATO DE TOMATE - Extrato de tomate – Embalagem de 200 Gramas.	Unidade	8000
20	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA - Farinha De Mandioca Aspecto Físico: Tipo 1, Acidez: Baixa Acidez, Classe: Fina, Grupo: Seca, Subgrupo: Amarela Torrada.	Quilograma	10.000
21	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA - Farinha De Mandioca Aspecto Físico: Tipo 1, Acidez: Baixa Acidez, Classe: Fina, Grupo: Seca, Subgrupo: Branca Torrada	Quilograma	10.000
22	FÉCULA DE MANDIOCA - Amido Aspecto Físico: Tipo 1, Acidez: Polvilho Doce, Base: De Mandioca, Grupo: Fécula	Quilograma	6.000
23	FEIJÃO TIPO FRADINHO - Leguminosa - Leguminosa Variedade: Feijão Fradinho, Tipo: Tipo 1, Apresentação: In Natura	Quilograma	10.000
24	FEIJÃO PRETO - Leguminosa - Leguminosa Variedade: Feijão Preto, Tipo: Tipo 1	Quilograma	10.000
25	FLOCOS DE ARROZ - Farinha Arroz - Farinha Arroz Ingrediente: Pré-Cozido, Cor: Branca, Tipo: Flocão, Características Adicionais: Papel Resistente - Embalagem de 500 Gramas.	Unidade	12.000
26	FLOCOS DE MILHO - Farinha de milho - Farinha De Milho Grão: Amarelo, Tipo: Flocada, Apresentação: Pré-Cozida, Característica Adicional: Não Transgênico - Embalagem de 500 Gramas.	Unidade	12.000
27	FOLHA DE LOURO - Tempero Aromático - Louro Em Folhas - Em Embalagem de 10 Gramas.	Unidade	1500
28	FUBÁ DE MILHO - Farinha De Milho - Característica Adicional: Não Transgênico, Grão: Amarelo, Tipo: Fubá - Embalagem de 500 Gramas.	Unidade	8500
30	LEITE DE COCO - Leite Côco Tipo: Integral, Prazo Validade Mínimo: 12 Meses - Garrafa de 200 ml.	Unidade	900
31	LEITE EM PÓ DESNATADO - Leite em pó - Origem: De Vaca, Teor Gordura: Desnatado, Solubilidade: Instantâneo - Embalagem de 200 Gramas.	Unidade	4500
32	LEITE EM PÓ INTEGRAL - Leite Em Pó - Leite Em Pó Solubilidade: Instantâneo, Teor Gordura: Integral, Origem: De Vaca - Embalagem de 200 Gramas.	Unidade	50.000
33	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE - Leite em pó - Leite Em Pó Origem: De Vaca, Teor Gordura: Integral, Solubilidade: Instantâneo, Tipo Restrição: Zero Lactose - Embalagem de 200 Gramas.	Unidade	3000
34	LINGUIÇA CALABRESA - Embutido - Tipo Preparação: Defumada, Estado De Conservação: Resfriado(A), Tipo: Linguiça Calabresa, Tamanho: Grossa.	Quilograma	10000

35	MACARRÃO PARAFUSO COLORIDO - Macarrão Com Ovos, Parafuso, Emb. C/ 500G Colorido (Emg OuCom Qualidade Equivalente Ou Superior) - Embalagem de 500 Gramas.	Unidade	10.000
36	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - Macarrão Ingredientes Adicionais: Com Ovos, Teor De Umidade: MassaPré-Cozida, Base Da Massa: De Farinha De Trigo, Tipo: Fresca, Apresentação: Espaguete – 1 KG.	Quilograma	10.000
37	MACARRÃO TIPO PARAFUSO - Macarrão Teor De Umidade: Massa Seca, Base Da Massa: De Farinha DeTrigo, Tipo: Integral, Apresentação: Parafuso – 1 KG.	Quilograma	10.000
38	MACARRÃO PARAFUSO INTEGRAL - Macarrão Teor De Umidade: Massa Seca, Base Da Massa: De FarinhaDe Trigo, Tipo: Integral, Apresentação: Parafuso - Embalagem de 500 Gramas.	Unidade	10.000
40	MARGARINA VEGETAL - Gordura vegetal - Gordura Vegetal Tipo: Margarina, Subtipo: Dura, Composição Básica: Mínimo De 80% De Gordura, Sabor: Sem Sal, Característica Adicional: Hidrogenada, Para Panificação - Embalagem de 500 Gramas.	Unidade	1000
41	MILHO PARA CANJICA - "Milho" Aplicação: Mungunzá (Canjica), Tipo: Grão - Pacote de 500 Gramas.	Unidade	1.500
42	MILHO VERDE EM CONSERVA - Legume em conserva, tipo: milho verde - Embalagem de 170 Gramas.	Unidade	2000
43	ÓLEO DE SOJA - Óleo de Soja Tipo 1 - Frasco de 900ml.	Unidade	3.600
46	PÃO BISNAGUINHA - Pão Base: De Farinha De Trigo Refinada, Tipo Adicional: Bisnaguinha, Tipo: Semi-Doce – Pacote de 300 Gramas.	Pacote	13300
47	PÃO BISNAGUINHA INTEGRAL - Pão Base: De Farinha De Trigo Integral, Tipo Adicional: Bisnaguinha, Tipo: Semi-Doce – Pacote de 300 Gramas.	Pacote	13300
48	PÃO DE FORMA INTEGRAL - Pão Base: De Farinha De Trigo Integral, Tipo: De Forma, Apresentação:Fatiado, Tipo Embalagem: Embalagem Individual - Embalagem de 400 Gramas.	Unidade	6650
49	PEITO DE FRANGO - Carne De Ave In Natura Tipo Corte: Peito, Processamento: Sem Pele, Sem Osso, Estado De Conservação: Congelado(A), Tipo Animal: Frango, Apresentação: Inteiro	Quilograma	20.000
50	POLPA DE FRUTAS - Polpa De Fruta - Polpa De Fruta Tipo: Cajá, Apresentação: Congelada – SaboresVariados.	Quilograma	5500

51	SAL REFINADO - Sal Tipo: Refinado, Aplicação: Alimentícia, Teor Máximo Sódio: 196 MG/G, Aditivos: Iodo/Prussiato Amarelo Soda, Acidez: 7,20 P.	Quilograma	4.000
53	SARDINHA EM CONSERVA - Peixe Em Conserva - Peixe Em Conserva Variedade: Sardinha, Meio De Cobertura: Com Óleo Comestível, Apresentação: Descabeçada E Eviscerada - Embalagem de 125 Gramas.	Unidade	25500
54	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - Peixe em conserva - Variedade: Sardinha, Meio De Cobertura: Com Molho De Tomate, Apresentação: Descabeçada E Eviscerada - Embalagem de 125 Gramas.	Unidade	30.000
55	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA - Legume Em Conserva - Tipo: Seleta - Embalagem de 170 Gramas.	Unidade	25500
56	SUCO CONCENTRADO - Suco - Apresentação: Líquido, Tipo: Natural, Características Adicionais: Concentrado, Rendimento Mínimo, 1 Parte De Suco, Diversos Sabores – Garrafa de 500 ml.	Unidade	2.500
57	TORRADA INTEGRAL - Torrada Ingredientes Adicionais: Salgada, Base Da Massa: Farinha De Trigo Integral, Enriquecida, Tipo: De Pão De Forma - Embalagem de 142 Gramas.	Unidade	4500
59	VINAGRE DE ALCOOL - Vinagre Aspecto Físico: Líquido, Aspecto Visual: Límpido E Sem Depósitos, Acidez: 4,20 PER, Matéria-Prima: Álcool Cana De Açúcar, Tipo: Neutro – Frasco de 500 ml.	Unidade	1.500

7. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
TECIDOS

MODALIDADE: Dispensa

PERÍODO DE CONTRATAÇÃO: Janeiro a Dezembro

- TECIDOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.	TECIDO ESTAMPADO FLORAL TIPO XITÃO	MTS	350
2.	TECIDO OXFORD ESTAMPADO XADREZ	MTS	100
3.	TECIDO OXFORD LISO CORES VARIADAS	MTS	200
4.	TECIDO TIPO ELANQUINHA CORES VARIADAS	MTS	200