



Proposta Comercial

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022
ABERTURA: 26/01/2022 AS 13:00HS

CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA inscrita
CNPJ: 07.975.278/0001-23 com sede a Av. Gurupi Qd. 101 Lt. 12 Jardim Helvécia -
Aparecida de Goiânia - GO - CEP: 74.933-350, telefones 62 3085-4646 | 62 3981-2796
cust@customizar.com.br. Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossa
proposta para aquisição de Veículos transformados em Ambulância.

Item: 01 | Valor: R\$ 242.900,00 | Valor Total: R\$ 242.900,00

Veículo furgão original, tipo A, adaptado para remoção,
LONGO, TETO ALTO, comprimento inferior a 3,50 m; largura total. Compr.
total mín. 4.740 mm; Capacidade de atendimento total. Compr.
atend. 1.540 mm; Diesel, 2.000 cc, 120 cv, 1.500 rpm, não especificados e
exigidos pelo CONTRAN; Aeronave equipada com equipamentos não especificados e
em aço. O painel elétrico interno e externo será original, construída
elétricas deverão manter uma distância mínima de 150 mm. As tomadas
ilum. do comp. de atend. deve ser original. Qualquer tomada de Oxigênio. A
mín. 4 luminárias, instaladas em alumínio ou injetada em alumínio. Artificial, deverá ser feita por no
em alumino ou injetada em alumínio. Mín. de 150 mm, em base estampada
holofote tipo farol artificial, independente, com base ext. deverá contar c/
acionamento independente, com base ext. deverá contar c/
sinalizador principal, com base ext. deverá contar c/
único; 2 sinalizadores laterais, com base ext. deverá contar c/
flashes por luz vermelha e amarela da ANTT ou equivalente. Mín. de 90
um dos sinais de advertência c/ lente injetada de plástico. Utilizar
RMS (RMS) com potência mínima de 100 W. Mín. de 90 W
sonoridade de 100 dB @ 3,3 Vcc. Sist. de rádio-comunicação com
regulador de tensão. Sist. fixo de oxigênio (rede interna) com
de no mínimo 100. Em suporte individual, com cinto de segurança e
nível de resistência a vibrações, trepidações e/ou choques, e
possuindo recipientes de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-
regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e
fluxômetro, um regulador p/ O₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT.
Conexões IN/O₂ realizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o
resfr/aquec. O compart. do paciente deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante
do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e
desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do
chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e
ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade
térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca

retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pes
dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que
permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre,
com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às
bordas da maca, sentido cabeceira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no
mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados so bre o eixo
longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável,
devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego
pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro)
ou similar, cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante.
Acesso só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trava para
impedir abertura montânea das mesmas durante o deslocamento. Armário para
equipamentos com batente frontal de 50 mm e profundidade de 1 m de comprimento
e profundidade de 0,70 m. Fornechimento de vinil (tapetes) e palheta (ambulância) e
traseiros; bem como o fornecimento de Governo Federal, SUS, etc.

MODELO: SPRINTER
MARCA: MERCEDES BENZ
FABRICANTE: MERCEDES BENZ
PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Valor Unitário/Total: R\$ 248.900,00 (duzentos e Oito Mil e Novecentos Reais)

GARANTIA DE FÁBRICA: 12 (DOZE) meses

Validade da Proposta: Até 90 dias após a data de apresentação.

Prazo de entrega: Até 30 dias após o recebimento do material de Fornecimento,
conforme Edital.

Prazo de Pagamento: 30 dias após o recebimento do material de Fornecimento,
conforme Edital.

DECLARAÇÃO

Declaramos que nos submeteremos as normas e regras contidas no Edital e que nossa proposta foi elaborada de forma independente e com conhecimento das condições estabelecidas no edital e termo de referência;

Declaramos ainda que nos nossos preços já estão inclusas todas as despesas que influam direta ou indiretamente nos custos de execução dos serviços, inclusive impostos, taxas de qualquer natureza, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, deslocamentos, seguros e quaisquer outras despesas necessárias que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação para o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato.

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: CUSTOMIZAR VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA



CNPJ: Nº 07.975.278/0001-23
INSC. ESTADUAL: 10.814.677-4
INSC. MUNICIPAL: 14346493
OPTANTE PELO SIMPLES (S/N)
ENDEREÇO: AV. GURUPI QD. 101 LT. 12 – JARDIM HELVÉCIA
CEP: 74.933-350 – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO
TELEFONE: 62 3085-4646
E-MAIL: customizar.ve@gmail.com

FORMA DE PAGAMENTO:

B
AGE
C/CORR

INFORMAÇÕES DO CONTRATO:

JEFFERSON FERRAZ DE SOUZA
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
NATURAL: GOIÂNIA-GO
ESTADO CIVIL: CASADO
CARGO: SÓCIO PROPRIETÁRIO
RESIDENTE E DOMICILIADO: AV. GURUPI QD. 101 LT. 12 – JARDIM HELVÉCIA
CEP: 74.933-350 – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO
CPF Nº 000.705.161-11
RG Nº 4278624-SPTC/GO

Aparecida de Goiânia

FERRAZ DE SOUZA
JEFFERSON FERRAZ DE SOUZA
CPF Nº 000.705.161-11
RG Nº 4278624-SPTC/GO
Data: 20/12/2012

07.975.278/0001-23
CUSTOMIZAR COM. E LOC. DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
Av. Gurupi Qd. 101 Lt. 12
Jardim Helvecia - CEP: 74.933-350
AP. DE GOIÂNIA-GO